

# ATA FINAL

Município de Limoeiro do Norte  
Município de Limoeiro do Norte  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SECSA)

Pregão Eletrônico nº 2020.2411-001SECSA

Às 09:01 do dia 17/12/2020, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão a respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SECSA), DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE.

Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais trâmites de processo, até sua fase de homologação.



## Datas Relevantes

Publicado	Início da Propostas	Limite de Impugnação	Fim de Propostas	Início da Sessão
2020/11/27 19:08	2020/11/27 19:15	2020/12/14 13:00	2020/12/17 09:00	2020/12/17 09:01

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Fim de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
27/11/2020 19:15	07/12/2020 13:00	10/12/2020 09:00	10/12/2020 09:01	01/12/2020 15:16	PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO

## Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	0001	ÁCIDO CONDICIONADOR: ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37% DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE); SERINGA DE 2,5 ML	11,63	100	SRG	Homologado
	0002	AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO MULTIUSO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIME + BOND), PARA ESMALTE/DENTINA, COMBINA PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. CONTÉM RESINAS ELASTOMÉRICAS E ACETONA OU ÁGUA COMO SOLVENTE EM VEÍCULO SEGURO QUE FAZ COM QUE O SISTEMA ADESIVO APRESENTE BAIXA VISCOSIDADE E ALTO PODER DE PENETRAÇÃO NAS ESTRUTURAS DENTINÁRIAS. INDICADO COMO ADESIVO PARA UNIÃO DE RESINAS COMPOSTAS A ESTRUTURA DENTAL, REPARO EM PORCELANA, RESINA, CIMENTAÇÃO DE RESTAURAÇÕES INDIRETAS. COMPOSTO DE BIS-GMA, DIURETANO DIMETACRILATO, COPOLÍMERO DE ÁCIDO ACRÍLICO OU POLIACELNO, CANFOROQUINONA, ÁGUA, ETANOL E GLICEROL. PRESENÇA DE CARGA, FLÚOR, PENTA, RESINAS DIMETACRILATOS E TRIMETACRILATOS, SILÍCIO AMORFO FUNCIONALIZADO, FOTOINICIADORES, ESTABILIZADORES E HIDROFLUORETO DE CETILAMINA. FRASCO DE 4ML A 5,6ML.	44,78	60	FR	Homologado
	0003	APLICADOR DESCARTÁVEL PARA AGENTE DE UNIÃO EM PROPILENO E FIBRAS DE NYLON, POSSUI HASTE DOBRÁVEL, PARA APLICAR QUANTIDADE PEQUENA A 1/8 DE UMA GOTTA, CAIXA COM 100 UNIDADES, Nº 2	8,13	50	CX	Homologado
		VALOR TOTAL ESTIMADO	4.258,30			
0002	0001	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - POSSUI TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICROMETROS. O FILLER É ZIRCONÍASÍLICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME. CONTÉM PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDMA - COMPOSIÇÃO: BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO, TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO E ZIRCONÍASÍLICA. COR: A2	28,78	50	BNG	Homologado



0002	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - POSSUI TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS. O FILLER É ZIRCÔNIA/SÍLICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME. CONTÉM PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDMA - COMPOSIÇÃO: BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO, TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO E ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR: A3	40,34	60 BNG	Homologado
0003	RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL - POSSUI TAMANHO MÁXIMO DE PARTÍCULAS DE 4,5 MICRÔMETROS. O FILLER É ZIRCÔNIA/SÍLICA, REPRESENTANDO 71% EM VOLUME. CONTÉM PARTE ORGÂNICA COM BIS-GMA E TEGDMA - COMPOSIÇÃO: BISFENOL A GLICIDILMETACRILATO, TRIETILENOGLICOLDIMETACRILATO E ZIRCÔNIA/SÍLICA. COR: A3,5	34,02	50 BNG	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		5.460,40		
0003				
0001	CÁPSULA CONTENDO LIMALHA DE PRATA 40%, ZINCO 31,3%, COBRE 28,7% E 47,7% DE MERCÚRIO EM COMPARTIMENTOS PLÁSTICOS SEPARADOS, COM DUAS PORÇÕES CAOA. POTE CDM 500 CÁPSULAS.	921,08	10 POTE	Homologado
0002	VERNIZ COM FLÚOR, PARA APLICAÇÕES TÓPICAS, CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS, KIT CONTENDO UM FRASCO COM 10ML DE VERNIZ COM FLÚOR E 01 FRASCO COM 10ML DE SOLVENTE	38,80	20 KIT	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		10.006,80		
0004				
0001	ESPELHO CLÍNICO BUCAL Nº 05, REDONDO, COM ENCAIXE ROSQUEÁVEL, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E OIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2,49	500 UN	Homologado
0002	CUNHA ODONTOLÓGICA DE MADEIRA, ANATÔMICA; PARA RESTAURAÇÕES AMÁLGAMA, IONÔMERO CLASSES I,III,IV; AS CUNHAS ANATÔMICAS DE MADEIRA PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER UGEIRAMENTE CÔNCAVAS E SUAS PONTAS ARREDONDADAS TENDO UM LADO RETO E OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A NÃO LESAR A PÁPILA GENGIVAL E GARANTIR UM BOM TRAVAMENTO. CORES DIVERSAS E TAMANHOS VARIADOS. CAIXA CDM 100 UNIDADES	19,97	20 CX	Homologado
0003	FITA MATRIZ DE AÇO 0,5MM	2,13	50 UND	Homologado
0004	FITA MATRIZ DE AÇO 0,7MM	1,58	50 UND	Homologado
0005	FIO DENTAL - ENCERADO, APRESENTAÇÃO: ROLO COM 100 METROS	4,10	30 RL	Homologado
0006	MOLDEIRAS DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM REVESTIMENTO INTERNO DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR. EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.	57,34	20 CX	Homologado
0007	TIRA DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO EM OUPLA FACE (AZUL E VERMELHO) INDICADO PARA REGISTROS DE CONTATO OCLUSAL EM DENTES ANTAGONISTAS, PACOTE DE 10 LIVRETOS COM 12 FOLHAS.	3,48	20 PAC	Homologado
VALOR TDAL ESTIMADO		3.168,30		
0005				
0001	FIOS DE SUTURAS USO ODONTOLÓGICO - DE SEDA TRANÇADA; COM DIÂMETRO 03-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, DE 2,5CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	38,05	40 CX	Homologado



0002	FIOS DE SUTURAS USD ODONTOLÓGICO - DE SEDA TRANÇADA; COM DIÂMETRO 04-0, 45CM COMPRIMENTO; FIO COM AGULHA 1/2 CIRCULO, TRIANGULAR, DE 1,7CM; PARA SUTURAS NÃO ABSORVÍVEIS. CAIXA COM 24 UNIDADES.	35,07	10	CX	Homologado
0003	FIO PARA SUTURA COM AGULHA 1,5CM TRIANGULAR – ALGODÃO 3.0 REG. ANVISA: 10221690004	37,77	10	CX	Homologado
0004	FIO PARA SUTURA COM AGULHA 1,5CM TRIANGULAR – ALGODÃO 4.0 REG. ANVISA: 10221690004	36,29	10	CX	Homologado
0005	FIO DE SUTURA COM AGULHA 1,5CM TRIANGULAR, COMPRIMENTO 45CM – NYLON 3.0	33,30	30	CX	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		3.612,30			
0006					
0001	ABRIDOR DE BOCA PEQUENO (INFANTIL) - DISPOSITIVO PARA MANUTENÇÃO DE ABERTURA BUCAL, CONFECCIONADO EM SILICONE ATÓXICO, QUE FORNEÇA ACOMODAÇÃO OCLUSAL. TAMANHO ADEQUADO PARA CRIANÇAS. FORMATO TRAPEZOIDAL, COM RANHURAS LATERAIS. CONSTANDO CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE BEM COMO LOTE DE FABRICAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	12,84	10	UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		128,40			
0007					
0001	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO EXTRA PEQUENO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃOS COMPETENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES.	29,60	200	CX	Deserto
0002	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃOS COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES.	34,13	100	CX	Deserto
0003	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃOS COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES.	33,00	200	CX	Deserto
0004	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA, COM ALTA SENSIBILIDADE TÁCTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃOS COMPETENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES.	36,69	20	CX	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO		18.686,80			
0008					



0001	MATERIAL RESTAURADOR À BASE DE IONÓMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, USD EM DDDNTOPEDIATRIA, KIT CDM 01 FRASCO DE PÓ COM 10G, 01 FRASCO DE LÍQUIDO COM 08ML, 01 COLHER DDSADRA, 01 BLOCO DE ESPATULAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO.	34,17	60 KIT	
0002	MATERIAL RESTAURADOR DE FORRADOR À BASE DE IONÓMERO DE VIDRO, FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO FRASCO (PÓ) COM 5G, FRASCO (LÍQUIDO) CDM 2,5ML, PRIMER 2,5ML, ALPHA BOND LIGTH 5ML, BLOCO DE MANIPULAÇÃO E COLHER DOSADORA.	34,17	10 KIT	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.391,90		
0008				
0001	CIMENTO HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, COMPOSTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BICOMPATÍVEL, RADIOPACO E AUTO-ENDURECÍVEL INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZÁVEIS E APRESENTAM UMA COLORAÇÃO SEMELHANTE À DA DENTINA. KIT CDM PASTA BASE (13G), PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO DE MISTURA.	35,75	30 KIT	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.072,50		
0010				
0001	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML, AGULHA 13X4,5, EMBALAGEM ESTÉRIL	0,33	200 UN	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		88,00		
0011				
0001	FLUOR GEL ( FLUORETO DE NA A 2%, FRASCO CDM 200ML)	7,26	100 FR	Homologado
0002	SELANTE PARA FISSURAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZÁVEL, COM LIBERAÇÃO DE FLUOR, KIT COM 03 SERINGAS DE SELANTE COM 1,2ML CADA, 01 SERINGA DE ÁCIDO A 37% COM 1,2 ML, 01 SONDA EXPLORADORA, CÂNULAS DE APLICAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO.	36,82	20 KIT	Homologado
0003	COMPOSIÇÃO DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADA POR POLÍMEROS, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA CLÍNICA GERAL, ODONTOGERIATRIA E ODONTOPEDIATRIA, PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA, DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E COM PROPRIEDADES SEDATIVAS. PÓ EM FRASCO PLÁSTICO CDM 38G E LÍQUIDO EM VIDRO COM 15ML.	35,59	20 KIT	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.174,20		
0012				
0001	SOLUÇÃO TÓPICA A BASE DE HIDROCORTISONA, SULFATO DE NEDMICONA E SULFATO DE POLIMIXINA B, SUSPENSÃO OTOLÓGICA HIDROCORTISONA 10 MG + SULFATO NEOMICINA 5 MG, SULFATO DE POLIMIXINA 10.000 U/ML.	17,01	5 FR	Oeserio
VALOR TOTAL ESTIMADO		85,05		
0013				
0001	ESCOVA DE ROSSON PARA CONTRA-ÂNGULO, TIPO PINCEL, MACIA, EXTREMIDADE PLANA, PEQUENA.	2,65	200 UND	Homologado
0002	TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ÂNGULO, MACIA, USO DDDNTOLÓGICO, LONGA.	2,04	80 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		693,20		
0014				
0001	KIT DE ACABAMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, COMPOSTO DE 02 TDRPEDOS, 01 TAÇA, 01 LENTILHA E 02 ESFERAS DE BORRACHA ABRASIVA NUMA ÚNICA GRANULAÇÃO, KIT CDM 08 UNIDADES.	25,32	20 KIT	Homologado
0002	CONJUNTO DE PDLIMENTO DE AMÁLGAMA COMPOSTO DE TRÊS TAÇAS DE BORRACHA ABRASIVA NAS CORES MARRM, VERDE E AZUL + TRÊS PDNTAS OGIVAS NAS CORES MARRM, VERDE E AZUL P/ CONTRA-ÂNGULO.	49,61	20 CJ	Homologado



0003	LIXA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, GRANULAÇÃO MÉDIA-FINA COM CENTRO NEUTRO, IMPERMEÁVEL, COMPOSIÇÃO: DORSO DE POLIÉSTER COBERTO COM ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA; CAIXA COM 150 LIXAS 4MM X 170MM.	22,03	40	CX	Homologado
0004	TIRA DE POLIÉSTER EM RESINA ACRÍLICA E SILICATO, COM 50 UNIDADES.	22,03	30	CX	Homologado
0005	SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL CONTENDO DISCOS DE DIÂMETRO DE 19,05MM(3/4POL.), CAIXA COM 50 UNIDADES.	57,81	10	CX	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		3.818,80			
0015					
0001	MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE RODAS E DISCOS EM CONTRA ÂNGULO	5,48	30	UN	Homologado
0002	PASTA PROFILÁTICA COM FLUÓR E PEDRA-POMES, COM SABOR, TUBO DE 80G.	11,55	30	TUB	Homologado
0003	ANTISSÉPTICO BUCAL: GLUCONATO DE CLOREXIDINA - COM CONCENTRAÇÃO DE 0,12 POR CENTO + 0,5 POR CENTO FLUORETO DE SÓDIO; UTILIZADO EM PROFILAXIA, INFECÇÃO CARIOGÊNICA, GENGIVITE; SOLUÇÃO BACTERICIDA PARA USO ORAL, SABOR VARIADO. EMBALAGEM COM 1 LITRO	23,98	50	FR	Homologado
0004	SUGADOR USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATÓXICO; PARA SALIVA; EMBALAGEM PCT C/ 40 UNIDADES DESCARTÁVEL; FUNDIDAS AO TUBO C/ FIO GALVANIZADO; SEM MEMÓRIA DE POSIÇÃO(FICA NA POSIÇÃO COLOCADA); COMPRIMENTO 135MM_(+ 10MM).	5,16	200	PAC	Homologado
0005	ALGODÃO HIDRÓFILO EM ROLINHOS PARA ISOLAMENTO RELATIVO, USO ODONTOLÓGICO, PACOTE COM 100 UNIDADES.	2,72	200	PAC	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		3.285,80			
0016					
0001	ALGODÃO HIDRÓFILO EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADAS SOBREPOSTAS, REGULARMENTE COMPACTO DE ASPECTO HOMOGÊNEO E MACIO, COR BRANCA, BOA ABSORVÊNCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 500G.	16,50	100	PAC	Homologado
0002	COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE HIDRÓFILO, 7,5 X 7,5CM QUANDO FECHADAS E 15X30CM QUANDO ABERTAS, 100% ALGODÃO EM TECIDO TIPO TELA, NÃO ESTÉRIL, COM 08 CAMADAS E 05 DOBRAS, SÃO ALVEJADAS, PURIFICADAS E ISENTAS DE IMPUREZAS, SUBSTÂNCIAS GORDUROSAS, AMIDO, CORANTES CORRETIVOS, ALVEJANTES TÓPICOS, SÃO TAMBÉM INODORAS E INSÍPIDAS, DEVE APRESENTAR PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, USO ÚNICO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 500 UNIDADES.	15,24	200	PAC	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		4.688,00			
0017					
0001	MÁSCARA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS E NÃO TECIDO, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, INODORO, COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO MELT BLOW, MODELO RETANGULAR, COM PREGAS LONGITUDINAIS E COM DISPOSITIVOS DE AJUSTE NASAL, COM ELÁSTICO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	60,50	100	CX	Homologado
0002	TOUCA DESCARTÁVEL; CONFECCIONADA A BASE DE FIBRAS 100% POLIPROPILENO; FORMATO ANATÔMICO, GRAMATURA 30G; COM CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, RESISTENTE; COM ELÁSTICO EM TODA SUA EXTENSÃO, DIÂMETRO DE 30CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	14,90	30	PC	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		8.497,00			
0018					
0001	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 ML.	8,82	40	FR	Deserto
0002	PAPEL CREPADO 50CM X 50CM	0,45	1000	UND	Deserto
0003	FITA INDICATIVA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ROLO DE 19MM X 30M	4,24	30	RL	Deserto



0004	FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR, ROLO DE 19MM X 3DM	3,55	30 RL	
	VALOR TOTAL ESTIMADO	960,50		
<hr/>				
0019				
0001	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, 30G, CURTA, EMBALAGEM ESTÉRIL UNITÁRIA ENQUANTO INVOLADA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO QUE PERMITEM PERFEITA ADAPTAÇÃO DA AGULHA A TODAS SERINGAS TIPOS CARPULE E EVITA VAZAMENTOS DE SUBSTÂNCIAS, MESMO QUANDO SOB PRESSÃO, CÂNULA LUBRIFICADA COM SILICONE GRAU MÉDICO PARA FACILITAR SUA PENETRAÇÃO NOS TECIDOS E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, QUE FACILITA SEU DIRECIONAMENTO PARA O LOCAL A SER TRATADO, SEM SUA FRATURA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	26,47	60 CX	Deserto
0002	AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, 30G, LONGA, EMBALAGEM ESTÉRIL UNITÁRIA ENQUANTO INVOLADA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO QUE PERMITEM PERFEITA ADAPTAÇÃO DA AGULHA A TODAS SERINGAS TIPOS CARPULE E EVITA VAZAMENTOS DE SUBSTÂNCIAS, MESMO QUANDO SOB PRESSÃO, CÂNULA LUBRIFICADA COM SILICONE GRAU MÉDICO PARA FACILITAR SUA PENETRAÇÃO NOS TECIDOS E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL, QUE FACILITA SEU DIRECIONAMENTO PARA O LOCAL A SER TRATADO, SEM SUA FRATURA, CAIXA COM 100 UNIDADES.	32,38	10 CX	Deserto
	VALOR TOTAL ESTIMADO	2.441,40		
<hr/>				
0020				
0001	CLORIDRATO DE FENILEFRINA E DE LIDOCAÍNA CONTENDO: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 0,002G, CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,004G E VEÍCULO AQUOSO ISOTÔNICO Q.S.P. 1M, CAIXA COM 50 UNIDADES.	73,77	80 CX	Deserto
0002	ANESTÉSICO LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA A 2% COM EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA	47,17	20 CX	Deserto
0003	ANESTÉSICO LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA SEM VASOCONSTRICTOR	64,94	20 CX	Deserto
0004	ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO, SABOR MORANGO OU TUTTI-FRUTI, APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.	11,02	30 UN	Deserto
0005	APÓSITO ALVEOLAR ANTISSÉPTICO E HEMOSTÁTICO, EMBALAGEM COM 15	34,21	15 UN	Deserto
	VALOR TOTAL ESTIMADO	6.987,55		
<hr/>				
0021				
0001	BROCA CARBIDE CÔNICA INVERTIDA PARA ALTA ROTAÇÃO Nº 245	10,72	20 UND	Homologado
0002	BROCA CARBIDE EM CO CARBONO ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº02	4,61	20 UND	Homologado
0003	BROCA CARBIDE EM CO CARBONO ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº04	3,73	20 UND	Homologado
0004	BROCA CARBIDE EM CO CARBONO ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº06	4,35	20 UND	Homologado
0005	BROCA CARBIDE EM CO CARBONO ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº08	3,95	20 UND	Homologado
0006	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1032 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,54	20 UND	Homologado
0007	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1033 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,28	20 UN	Homologado




0008	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1034 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,59	20 UND	Homologado
0009	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1035 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,41	20 UND	Homologado
0010	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,63	30 UNO	Homologado
0011	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	2,95	30 UND	Homologado
0012	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1012 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,98	30 UND	Homologado
0013	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,31	40 UND	Homologado
0014	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,31	40 UND	Homologado
0015	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1014 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,71	40 UND	Homologado
0016	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1015 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,90	40 UND	Homologado
0017	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1016 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,15	40 UNO	Homologado
0018	BROCA ALTA ROTAÇÃO 1018 HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,68	40 UND	Homologado



0019	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2135F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,29	50 UND	Homologado
0020	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,26	50 UND	Homologado
0021	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,45	50 UND	Homologado
0022	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,55	50 UND	Homologado
0023	BROCA ALTA ROTAÇÃO 2135FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	1,71	50 UND	Homologado
0024	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	2,52	50 UND	Homologado
0025	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3168FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	3,70	50 UND	Homologado
0026	BROCA ALTA ROTAÇÃO 3195FF DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL, CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÉS E CARBONO. COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRICADA.	2,41	50 UND	Homologado
0027	BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 012. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 08 UNIDADES	33,66	5 CX	Homologado
0028	BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 014. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES.	34,12	5 CX	Homologado
0029	BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28MM DE COMPRIMENTO, FORMATO CÔNICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº ISO 016. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO. CAIXA COM 06 UNIDADES	29,33	5 CX	Homologado





0030	BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO(K20) E A PARTE INATIVA, NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CRDM. SUA PONTA É INATIVA, APRESENTANDO 0,9MM DE DIÂMETRO. O MODELO DE ALTA ROTAÇÃO POSSUI 21MM DE COMPRIMENTO E TENDO PARTE ATIVA DE 9MM. BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE. REGISTRADO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL.	17,21	10 UND	
0031	BROCA: GATES , Nº 2 (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES.	52,45	5 CX	Homologado
0032	BROCA: GATES , Nº 3 (DIÂMETRO 0,90), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRADO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 08 UNIDADES.	28,07	5 CX	Homologado
0033	BROCA: GATES , Nº 4 (DIÂMETRO 1,10), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRADO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES	32,60	5 CX	Homologado
0034	BROCA: GATES , Nº 5 (DIÂMETRO 1,30), EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. REGISTRADO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 E A RDC 260/2002; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, CAIXA COM 06 UNIDADES	40,47	5 CX	Homologado
0035	BROCA: GATES , Nº 6, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4197, TENDO 13% DE CROMO NA SUA CONSTITUIÇÃO. 28 MM (COM UMA HASTE DE 15 MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CAIXA COM SEIS UNIDADES INDIVIDUAIS. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS; PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇÃO.	44,78	5 CX	Homologado
0036	BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 23MM	15,12	5 UND	Homologado
0037	BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUNGSTÊNIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL, 28MM	18,78	5 UND	Homologado
	VALOR TOTAL ESTIMADO	4.997,35		
0022				
0001	ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS, COM CORPO PLÁSTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRÁTIL.	8,92	30 UND	Homologado

*Handwritten signatures and initials.*




0002	ÓLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL, PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÕES, COM BAIXA VISCOSIDADE, ELEVADO GRAU DE PUREZA E ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINAM OXIDAÇÕES E REDUZAM OS ATRITOS DAS PARTES MÓVEIS. EMBALADOS EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 200ML, ACOMPANHADOS DE BICOS APLICADORES, ADAPTÁVEIS ÀS CANETAS.	20,54	50 TUB	Homologado
VALDR TOTAL ESTIMADO		1.234,60		
<b>0023</b>				
0001	CARTELA PARA RAI-O-X COM UM OU DOIS FUROS	9,96	10 PC	Homologado
0002	SOLUÇÃO CONTENDO: ÁGUA, HIDROQUINONA, COM CAPACIDADE DE FIXAÇÃO EM UM INTERVALO DE TEMPO DE 1 À 10 MINUTOS, CONTENDO 475ML.	9,25	20 FR	Homologado
0003	SOLUÇÃO COMPOSTA POR: ÁGUA, SULFATO DE ALUMÍNIO, TIOSSULFATO DE AMÔNIA, COM CAPACIDADE DE REVELAÇÃO ENTRE 1 E 3 MINUTOS, CONTENDO 475ML.	11,99	20 FR	Homologado
0004	EMBALAGEM CONTENDO 150 UNIDADES (PELÍCULAS) COM 3X4 CENTÍMETROS, COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO EXPOSIÇÃO ENTRE 5 À 12 SEGUNDOS, PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL, COM TEMPO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS E SECAGEM AO AMBIENTE DA CLÍNICA.	184,05	20 CX	Homologado
0005	EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES (PELÍCULAS) COM 2X3 CENTÍMETROS, COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO EXPOSIÇÃO ENTRE 5 À 12 SEGUNDOS, PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL, COM TEMPO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS E SECAGEM AO AMBIENTE DA CLÍNICA.	203,11	5 CX	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		5.220,95		
<b>0024</b>				
0001	ÁLCOOL ETÍLICO 70%-EMBALAGEM C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 LITRO.	8,12	100 FR	Deserto
0002	DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVAGEM DE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO BIODEGRADÁVEL, COM FORMULA ESPECIAL COM OS ENZIMAS E TENSOATIVOS SINÉRGICOS QUE GARANTEM A ALTA EFICÁCIA DA LIMPEZA, MESMO EM PRESENÇA DE MATERIAL BIOLÓGICO RESSECADO, COM CAPACIDADE DE REDUZIR ATÉ 98% DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS, FRASCO COM 01 LITRO QUE RENDE ATÉ 330 LITROS DO PRODUTO DILUÍDO.	28,48	50 FR	Deserto
0003	SACO BRANCO LEITOSO, 40L RESISTENTE A RUPTURA E VAZAMENTO, IMPERMEÁVEL, CONFORME NBR 9191/2000 DA ABNT E SUBSTITUTIVAS, RESPEITADOS OS LIMITES DE PESO DE CADA SACO. O SÍMBOLO QUE REPRESENTA O GRUPO A, É O SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIA INFECTANTE CONSTANTE NA NBR-75	16,10	200 PAC	Deserto
0004	MÁSCARA(RESPIRADOR) N95 CIRÚRGICO SEM VÁLVULA	9,30	100 UN	Deserto
0005	AVENTAL EM TNT IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA, GRAMATURA DE 40. AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E AMBULATORIAIS, FECHADO LATERALMENTE, COM PUNHOS DE ELÁSTICO, COM TIRAS PARA AJUSTES E AMARRAÇÃO.PACOTE COM 10 UNIDADES.	15,27	200 PAC	Deserto
0006	PROTETOR FACIAL DE ACRÍLICO	42,00	60 UN	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO		11.440,00		
<b>0026</b>				
0001	CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL PARA OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES, FRASCO COM 10ML DE LÍQUIDO	52,75	10 FR	Homologado
0002	CIMENTO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL PARA OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES, FRASCO COM 12 DE PÓ	52,76	10 FR	Homologado

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



0003	CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TRÍOXIDO DE BISMUTO, HEXAMETILENO TETRAMINA, DÍOXIDO DE TITÂNIO COM RESINA EPOXI BISFENOL. CONTENDO 01 FRASCO DE PÓ COM 8G E 1 BISMAGA DE RESINA COM 7,5G.	78,99	20 KIT	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.634,80		
0026				
0001	CONES ACESSÓRIOS R1=MF; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	30,48	10 CX	Homologado
0002	CONES ACESSÓRIOS R3=F; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	34,38	10 CX	Homologado
0003	CONES ACESSÓRIOS R4=FM; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	36,26	10 CX	Homologado
0004	CONES ACESSÓRIOS R5=M; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	32,71	10 CX	Homologado
0005	CONES ACESSÓRIOS R7=XF; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	30,38	10 CX	Homologado
0006	CONES ACESSÓRIOS R8=FF; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	30,79	10 CX	Homologado
0007	CONES ACESSÓRIOS R9; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE CONDENSÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	29,18	10 CX	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.241,80		
0027				
0001	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE (15 A 40), CAIXA COM 120 UNIDADES	21,37	15 CX	Homologado
0002	CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SÉRIE (45 A 80), CAIXA COM 120 UNIDADES	22,10	15 CX	Homologado
0003	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE (15 A 40), CAIXA COM 120 UNIDADES	23,92	20 CX	Homologado
0004	CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE (45 A 80), CAIXA COM 120 UNIDADES	23,04	20 CX	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.591,25		
0028				
0001	LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES E DURANTE O PREPARO QUÍMICO-CIRÚRGICO À BASE DE ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA, FRASCO PLÁSTICO.	7,01	10 CX	Homologado



0002	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESACÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "A". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS.	34,09	5 CX	Homologado
0003	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESACÃO LATERAL. ENCDNTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "B". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS.	29,62	5 CX	Homologado
0004	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESACÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM ND TAMANHO "C". CAIXAS COM 04 UNIDADES IGUAIS.	37,15	5 CX	Homologado
0005	ESPAÇADOR DIGITAL CÔNICO DE PONTA ROMBA, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIN 1.43310(AISI 302), TENDO APROXIMADAMENTE, 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, INDICADO COMO AUXILIAR NA OBTURAÇÃO DE CANAIS RADICULARES PELA TÉCNICA DE CONDESACÃO LATERAL. ENCONTRADO NO COMPRIMENTO DE 25MM NO TAMANHO "D". CAIXAS CDM 04 UNIDADES IGUAIS.	39,64	5 CX	Homologado
0006	LENCOL DE BORRACHA USO ODONTO COM EMBALAGENS INDIVIDUAIS- APLICACAO: PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO; APRESENTACAO: ESPESSURA / 5" X 5", 14X14CM; MATERIA PRIMA: LATEX; COR: AZUL; INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATORIO, A BASE DE LATEXTIPO 1, AROMATIZADO, ELASTICIDADE E RESISTENCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APOS PERFURADOS. CAIXA COM 28 UNIDADES.	22,20	10 CX	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		994,60		
0029				
0001	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.	37,19	10 CX	Homologado
0002	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.	37,58	10 CX	Homologado
0003	LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE (15 A 40) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.	37,19	10 CX	Homologado
0004	LIMA FLEXOFILE 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS.	24,52	10 CX	Homologado



0005	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.	24,52	10 CX	Homologado
0006	LIMA FLEXOFILÉ 2ª SÉRIE (45 A 80) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.	24,52	10 CX	Homologado
0007	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 8 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	27,25	10 CX	Homologado
0008	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	29,51	10 CX	Homologado
0009	LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE (15 A 40) 30/31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	29,51	10 CX	Homologado
0010	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	28,38	10 CX	Homologado

*More*  
*[Handwritten signature]*




0011	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	28,58	10 CX	Homologado
0012	LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE (45 A 60) (30) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	26,58	10 CX	Homologado
0013	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	24,49	10 CX	Homologado
0014	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	24,49	10 CX	Homologado
0015	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) (30) 26MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	24,49	10 CX	Homologado
0016	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) 30MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	24,49	10 CX	Homologado

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*




0017	LIMA KERR 1ª SÉRIE (15 A 40) (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	24,49	10 CX	Homologado
0018	LIMA KERR 1ª SÉRIE Nº 15, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 8 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	33,97	10 CX	Homologado
0019	LIMA KERR 1ª SÉRIE Nº 15, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	28,79	10 CX	Homologado
0020	LIMA KERR 1ª SÉRIE Nº 15, (30)28MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	28,79	10 CX	Homologado
0021	LIMA KERR 1ª SÉRIE Nº 15, 30MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	28,79	10 CX	Homologado
0022	LIMA KERR 1ª SÉRIE Nº 15, (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	28,79	10 CX	Homologado



0023	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	30,21	10	CX	Homologado
0024	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	32,58	10	CX	Homologado
0025	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) (30) 28MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	32,58	10	CX	Homologado
0026	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 30MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	32,58	10	CX	Homologado
0027	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 8 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	32,56	10	CX	Homologado
0026	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	32,66	10	CX	Homologado





0029	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 8 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	32,66	10 CX	Homologada
0030	LIMA KERR 2ª SÉRIE (45 A 80) 30MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	32,58	10 CX	Homologada
0031	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 28MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,87	10 CX	Homologada
0032	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,87	10 CX	Homologada
0033	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,87	10 CX	Homologada
0034	LIMA KERR ESPECIAL Nº 06, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,87	10 CX	Homologada



0035	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 28MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,67	10 CX	Homologado
0036	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, 30MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,67	10 CX	Homologado
0037	LIMA KERR ESPECIAL Nº 08, (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,87	10 CX	Homologado
0038	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,67	10 CX	Homologado
0039	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	35,14	10 CX	Homologado
0040	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10,(30) 28MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 8 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	35,14	10 CX	Homologado



0041	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, 30MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM, INSTRUMENTO DE CDRTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, CAIXA COM 6 LIMAS CDM STOPS DE SILICONE.	35,14	10 CX	Homologado
0042	LIMA KERR ESPECIAL Nº 10, (30)31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETRO-POLIDA, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302(304) (COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, APROXIMADAMENTE) FABRICADO POR USINAGEM, INSTRUMENTO DE CDRTE PRECISO, TIPO QUADRADO, ATENDENDO AS NORMAS ISO, COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE. (AUTOCLAVÁVEL A 135°C) PASSIVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS, CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	41,37	10 CX	Homologado
0043	LIMA NITIFLEX PRIMEIRA SÉRIE	60,01	10 CX	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		14.254,80		
0030				
0001	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO CDM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO PARA USO ENDODÔNTICO, CAIXA COM 02 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO E 01 TUBETE DE 2,2G DE GLICERINA	41,82	35 CX	Deserto
0002	PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODÔNTICO, CAIXA COM 02 TUBETES PLÁSTICOS DE 2,7G CADA DE PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO E 01 TUBETE DE 2,2G DE GLICERINA	44,22	20 CX	Deserto
0003	TRICRESOL FORMALINA	14,40	10 FR	Deserto
0004	IODIFORMIO; LÍQUIDO. FRASCO 10G.	31,42	20 FR	Deserto
0005	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%, FRASCO COM 500ML	5,78	20 FR	Deserto
0006	TESTE DE VITALIDADE PULPAR; PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR; COMPOSTA POR PROPANO E BUTANO; SPRAY COM 200 ML; SEM CFC, INODORO E ATOXICO; RECOMENDAÇÕES RESFRIAMENTO ATÉ - 40 °C.	31,11	5 FR	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO		3.384,75		
0031				
0001	OCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR - LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE; PARA PROCEDIMENTO; COM LENTES INCOLOR, TRANSPARENTE; CDM ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO EM POLIPROPILENO; POSSUI UMA PELÍCULA ANTI-EMBACANTE, CURVADO PARA DAR VISÃO SEM DISTORÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, ALTA TRANSPARENCIA, ESTERILIZÁVEL A FRIED, PODE SER USADO SOBRE OCULOS NORMAIS, COM AJUSTE E REGULAGEM LATERAL, TAMANHO ÚNICO,	11,75	20 UND	Homologado
0002	SONDA EXPLORADORA Nº 05 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO CDM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	11,85	30 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		584,50		
0032				



0001	PORTA MATRIZ, TIPO TDFLEMIRE, PARA CONFORMAÇÃO DE AMÁLGAMA, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS, GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	26,72	10 UND	Homologado
0002	ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420; COM 08 DIVISÓRIAS PARA BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO; PARA USD EM ESTUFA OU AUTOCLAVE; FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS, GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	47,55	5 UND	Homologado
0003	PORTA AMÁLGAMA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETADO, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS, GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	22,45	10 UNO	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		729,45		
0033				
0001	APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AISI 420, AUTOCLAVÁVEL	18,75	20 UND	Homologado
0002	BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 22 X 12, CONFECCIONADA EM AÇO INOX AISI 420. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C.	32,58	50 UND	Homologado
0003	BRUNIDOR DE AMÁLGAMA, PONTA SIMPLES, NO, 29 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1, A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS, GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	11,18	20 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.227,60		

0034




0001	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, NO. 05 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORRUSÃO, CONTER GRAVAÇÃO CDM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO ND MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CDNTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 80 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	15,81	20 UND	
0002	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, NO. 11 1/2 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORRUSÃO, CONTER GRAVAÇÃO CDM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO ND MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 80 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	18,37	20 UND	Homologado
0003	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, NO. 17 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORRUSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO ND MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 80 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	16,37	20 UND	Homologado
0004	COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA, NO. 19 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORRUSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO ND MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CDNTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	13,23	20 UND	Homologado

VALDR TOTAL ESTIMADO

1.235,60

0035



0001	ESCULPIDOR DE AMÁLGAMA, TIPO HOLLEMBACK, ND. 035 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	12,29	30 UND	
VALOR TOTAL ESTIMADO		368,70		
<hr/>				
0036				
0001	CABO PARA ESPELHO INTRAORAL, NO. 16, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	6,04	50 UND	Homologado
0002	ESPÁTULA, NO. 24F, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	14,66	10 UND	Homologado
0003	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA, NO. 01, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	21,56	50 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.528,60		
<hr/>				
0037				
0001	PLACA DE VIDRO, DE 7,5 X 15,0 CM, COM ESPESURA DE 20 MM, PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, CONTENDO DO LADO DE FORA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO, SEGUINDO AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. AUTOCLAVÁVEIS A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	15,46	10 UND	Homologado

*[Handwritten signatures and initials]*



0002	PORTA ALGODÃO COM MDLA	56,83	15	UND	Homologado
0003	PORTA RESÍDUO	43,87	15	UND	Homologado
VALOR TDTAL ESTIMADO		1.692,10			
<b>0038</b>					
0001	CALCADOR Nº 02 TIPO WARD EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL	12,14	30	UND	Homologado
0002	CALCADOR Nº 04 TIPO WARD EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL	13,07	30	UND	Homologado
0003	CALCADOR Nº 06 TIPO WARD EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL	11,38	30	UND	Homologado
0004	SACADOR DE BRDCA ADAPTÁVEL PARA CANETAS DE ALTA RDTAÇÃO, AUTOCLAVÁVEL	39,14	30	UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.271,80			
<b>0039</b>					
0001	SERINGA PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA, COM REFLUXO, COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 1,8 ML, EM AÇO INOX AISI 420; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	38,47	30	UND	Homologado
0002	PINÇA CLÍNICA, PONTA ANGULADA, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	11,36	30	UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.484,80			
<b>0040</b>					
0001	ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420; MEDINDO 09 X 07 X 5 CM; PARA USO EM ESTUFA OU AUTOCLAVE; FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NDRMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 80 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	42,16	20	UND	Homologado

*[Handwritten signatures and initials]*



0002	ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOX AISI 420; MEDINDO 28 X 12 X 6 CM; PARA USO EM ESTUFA OU AUTOCLAVE; FORMATO RETANGULAR, COM TAMPA; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	49,88	10 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.342,00		
0041				
0001	ALAVANCA APICAL, TIPO POTT, O PAR, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACOROO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEOIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	36,05	3 UND	Deserto
0002	ALAVANCA APICAL, TIPO SELDIN, O CONJUNTO, REFERÊNCIAS 1L, 1R E 2, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	27,89	10 UND	Deserto
0003	ALAVANCA MANUAL APICAL ADULTO, CONJUNTO COM 03 UNIDADES, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL, TIPO APICAL	29,99	10 UND	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO		666,95		
0042				
0001	DESTACADOR DE PERIÓSTEO, TIPO MOLT, NO. 09, EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420, PARA USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	53,73	5 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		269,65		
0043				






0001	LIMA PARA OSSD, TIPO SELDIN, NO. 12, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	53,73	3 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		161,19		
<hr/>				
0044				
0001	TESOURA CIRÚRGICA PEQUENA, COM 12 CM, DE PONTA RETA EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	15,66	15 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		234,90		
<hr/>				
0045				
0001	PINÇA HEMOSTÁTICA, PONTA CURVA, COM 12 CM, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	30,08	3 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		90,24		
<hr/>				
0046				
0001	PORTA AGULHAB, TIPO MATHIEU, COM 14 CM, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	49,27	10 UND	Homologado



0002	PORTA AGULHAS, TIPO MAYD, CDM 14 CM, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS, GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	28,42	10 UND	Homologado
0003	PORTA AGULHAS, TIPO MAYD, CDM 17 CM, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS, GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	33,92	10 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.106,10		

0047

0001	FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 1; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS, GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	63,76	10 UND	Homologado
0002	FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 150; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS, GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	70,83	10 UND	Homologado



0003	FÓRCEPS TIPD ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 151; COM MATERIAL EM ACORDD COM AS NDRMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTD TÉRMICD INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CDRROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGD DD LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGDTIPD DU MARCA), REGISTRD ND MS. AUTDCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CNTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	65,21	10 UND	Homologado
0004	FÓRCEPS TIPO DDDNTDLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INDX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DDS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CNTADDS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	63,77	10 UND	Homologado
0005	FÓRCEPS TIPD ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERD 17; COM MATERIAL EM ACDRDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEIOZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORRDSÃO, CDNTENDD GRAVAÇÃO CLARA CDM A IDENTIFICAÇÃO DD CÓDIGD DO LDTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DD FABRICANTE (LOGDTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DDS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CNTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	73,66	10 UND	Homologado
0006	FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERD 16L; COM MATERIAL EM ACORDO CDM AS NDRMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CDRROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LDTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGO TIPO DU MARCA), REGISTRO ND MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CNTRA DEFEITDS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	71,10	10 UND	Homologado
0007	FÓRCEPS TIPO DODNTDLÓGICD, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 16R CDM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICD INTEGRAL E HOMOGÊNICO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORRDSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA CDM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DD FABRICANTE (LDGO TIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTDCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CNTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	71,10	10 UND	Homologado



0008	FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 203; CDM MATERIAL EM ACORDD COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTD TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORRDSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	77,16	10 UND	Homologado
0009	FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 65; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO ND MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	68,11	10 UND	Homologado
0010	FÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 89; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGDTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	67,91	10 UND	Homologado
0011	FFÓRCEPS TIPO ODONTOLÓGICO, PARA USO EM ADULTOS, EM AÇO INOX AISI 420, REFERÊNCIA NÚMERO 1; COM MATERIAL EM ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTENDO GRAVAÇÃO CLARA COM A IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO OOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	63,76	10 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		7.563,90		

0048



0001	SINDESMÓTOMO, EM AÇO INDX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRD NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	17,96	10 UND	Homologado
0002	ALVEÓLO TOMO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL	73,09	5 UND	Homologado
0003	CABO PARA BISTURI Nº03 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL	14,98	10 UND	Homologado
0004	CURETA ALVEOLAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, AUTOCLAVÁVEL	61,75	10 UND	Homologado
	VALOR TOTAL ESTIMADO	1.212,15		

0049

0001	PEDRA DE ARKANSAS, PARA AFIAR INSTRUMENTAL DE USO ODONTOLÓGICO, NA COR BRANCA, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	19,41	15 UND	Homologado
0002	FOICE, TIPO PONTA MORSE, NO. 0-00, EM AÇO INOX AISI 420, DE USD DDONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO DU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	20,01	10 UND	Homologado
0003	CURETA, TIPO MCALL, NO. 13/14, EM AÇO INOX AISI 420, DE USD DDNTDLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO DU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	11,78	10 UND	Homologado
0004	CURETA, TIPO MCALL, ND. 17/18, EM AÇO INOX AISI 420, DE USD DDONTDLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	50,30	10 UND	Homologado



0005	CURETA, TIPO GRACEY, NO. 11/12, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	18,61	10 UND	Homologado
0006	CURETA, TIPO GRACEY, NO. 13/14, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA), REGISTRO NO MS, AUTOCCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	40,89	10 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.707,05		
<hr/>				
0050				
0001	KIT CONTENDO INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR DIREITO E INFERIOR ESQUERDO; INDICADOR PARA MOLAR SUPERIOR ESQUERDO E INFERIOR DIREITO; INDICADOR PARA INCISIVOS INFERIORES E SUPERIORES; POTE PARA ESTERILIZAÇÃO; DISPOSITIVOS PARA MORDIDA, TORRE DO BLOCO DE MORDIDA, AUTOCCLAVÁVEL	61,71	2 UND	Homologado
0002	SUPORTE INDIVIDUAL DE AÇO INOXÍVEL PARA PELÍCULA PERIAPICAL DE RAIO-X ODONTOLÓGICO	4,53	10 UND	Homologado
0003	CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS, DISPONDO DE VISOR TRANSLÚCIDO FOTOPROTETOR PARA MONITORAMENTO VISUAL DO PROCESSO. DISPONDO DE RECIPIENTES PARA OS PRODUTOS QUÍMICOS DE REVELAÇÃO, FIXAÇÃO E PARA ÁGUA. CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 ML E MÁXIMA DE 01 LITRO DE CADA PRODUTO. ABERTURA DA CÂMARA ESCURA PORTÁTIL NA BASE DO PDR TAMPA QUE POSSIBILITE A CORRETA HIGIENIZAÇÃO. POSSUI LUVAS REMOVÍVEIS, CHAVE LIGA/DESLIGA, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	258,88	2 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		682,50		
<hr/>				
0051				
0001	CAIXA PLÁSTICA 20 LITROS	28,43	5 UND	Deserto
0002	CAIXA DE DESCARTE DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 3 LITROS	4,71	30 UND	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO		273,45		
<hr/>				
0052				



0001	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO.CABEÇA PADRÃO COM ATÉ 15W DE POTÊNCIA @ 2,8 BAR. IRRIGAÇÃO TRIPLO SPRAY.ROTAÇÃO MÁXIMA DE 400.000 RPM.CABEÇA DE AÇO INOXIDÁVEL E ROLAMENTOS DE ESFERAS DE CERÂMICAS E BUCHA GUIA EM METAL DURO. SISTEMA ANTIRREFLUXO E MICROFILTRO PARA ÁGUA E SPRAY. CORPO RECARTILHADO. ACOPLAMENTO MULTIFLEX E SISTEMA TROÇA-BROCA PRESS-BUTTON (PB). ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	379,00	10 UND	
8002	CONTRA ÂNGULO ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR ATRAVÉS DE SISTEMA INTRA. TRANSMISSÃO 5,4:1 -REDUTOR.ROTAÇÃO: ACIONAMENTO DE ATÉ 40.000 RPM   MÁXIMA DE ATÉ 7.400 RPM.IRRIGAÇÃO SPRAY ÚNICO.CABEÇA DE AÇO INOXIDÁVEL, ROLAMENTOS DE ESFERAS CERÂMICA E BUCHA GUIA EM METAL DURO.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	334,33	10 UND	Deserto
0083	MICRO MOTOR ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE A 135°C SUPORTANDO MAIS DE 1000 CICLOS.ACOPLAMENTO BORDEN.SPRAY INTERNO,ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000RPM SISTEMA UNIVERSAL INTRAMATIC#B203;.GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DEVIDAMENTE TESTADOS E COMPROVADO O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	372,07	10 UND	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO		10.854,00		
0053				
0001	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS COMPOSTAS, COM TRANSMISSÃO DE LUZ EMITIDA POR LEDS (DIODO EMISOR DE LUZ), COMPATÍVEL COM TODAS AS RESINAS FOTOPOLIMERIZÁVEIS (QUE POSSUAM CANFOROQUINONA EM SUA COMPOSIÇÃO) DISPONÍVEIS NO MERCADO. PEÇA DE MÃO LEVE E ANATÔMICA, SUPERFÍCIE LISA DE FÁCIL DESINFECÇÃO, SINAL SONORO COM INTERVALOS DE DEZ SEGUNDOS, PROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA DO TEMPO DE EMISSÃO DA LUZ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO COM 50 SEGUNDOS. PONTEIRA DE FIBRA ÓPTICA ORIENTADA, AUTOCLAVÁVEL, COM GIRO LIVRE SOBRE A PEÇA DE MÃO, DISPONDO DE TECLA DE MEMBRANA COM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA. LUZ FRIA COM COMPRIMENTO DE ONDA DE 450 A 480 NM (LUZ AZUL), POTÊNCIA DE 175 MW/CM2, PEÇA DE MÃO COM CABO LISO OU SEM FIO, COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO DE 100 A 248 V. POTÊNCIA MÍNIMA DE 4VA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXADO.	582,22	5 UND	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		2.911,10		
0054				

*[Handwritten signatures and initials]*



0001	COMPRESSOR DE AR TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO, MONTADO SOBRE RESERVATÓRIO HORIZONTAL, POSSUI MOTOR DE 1,5 HP, RESERVATÓRIO DE 6 LITROS COM DRENO CONSTRUÍDO CONFORME NORMA ASME, VÁLVULA DE SEGURANÇA NO RESERVATÓRIO, BLOCO COMPRESSOR EM ALUMÍNIO, MANÔMETRO ACOPLADO AO RESERVATÓRIO, VÁLVULA DE RETENÇÃO E FILTRO DE ASPIRAÇÃO. POSSUI VÁLVULA REGULADORA QUE ESTABILIZA A SAÍDA DE AR CONFORME NECESSIDADE DO USUÁRIO, PRODUZ AR TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO SEM O RISCO DE CONTAMINAÇÕES. O RESERVATÓRIO POSSUI TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E DRENO PARA OS LÍQUIDOS CONDENSADOS, O QUE AUXILIA NA PRODUÇÃO DE AR ISENTO DE IMPUREZAS E GARANTE VIDA ÚTIL AO RESERVATÓRIO. O REGISTRO DE SAÍDA DE AR TRAZ PRATICIDADE, PERMITINDO FECHAR O AR SEM ESVAZIAR O TANQUE. O BLOCO DO COMPRESSOR EM ALUMÍNIO E A VENTONHA PROPORCIONAM EFICIENTE REFRIGERAÇÃO AO EQUIPAMENTO, AUMENTANDO SUA DURABILIDADE. A VÁLVULA DE SEGURANÇA ABRE-SE EM CASOS DE PANE DO PRESSOSTATO, EVITANDO DANOS AO EQUIPAMENTO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXADO.	3.152,77	5	UND	
VALOR TOTAL ESTIMADO		15.763,85			
0055					
0001	AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO EM ESPONJA; COMPOSTO DE COLÁGENO LIOFILIZADO; PARA HEMORRAGIAS, CAPILARES, POS OPERATORIO; AGENTE HEMOSTÁTICO COLÁGENO LIOFILIZADO DE ORIGEM BOVINA, FORMA CÚBICA, ESTERELIZADO POR OXÍDO DE ETILENO, HEMOSTÁTICO E CICATRIZANTE.	40,12	30	CX	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.203,60			
0056					
0001	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº12 (CAIXA COM 100 UND) – EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. / LÂMINA PARA BISTURI - EM AÇO INOX ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO; NÚMERO 12; PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMÍNIO ESTÉRIL, COM ABERTURA EM PETALA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	36,04	5	CX	Homologado
0002	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº15 (CAIXA COM 100 UND) – EM AÇO INOXIDÁVEL ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. / LÂMINA PARA BISTURI - EM AÇO INOX ISENTO DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO; NÚMERO 15; PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTEÇÃO NA LÂMINA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMÍNIO ESTÉRIL, COM ABERTURA EM PETALA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	34,18	5	CX	Homologado
VALOR TOTAL ESTIMADO		351,10			
0057					
0001	ABAIXADOR DE LÍNGUA, EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES	5,21	20	PC	Deserto
0002	LIXEIRA 40 LITROS COM PEDAL E TAMPA CILÍNDRICA	59,49	10	UND	Deserto
0003	ESCOVA DE PLÁSTICO COM CABO LONGO	7,05	30	UND	Deserto
VALOR TOTAL ESTIMADO		910,60			

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Código
27/11/2020	PREGÃO ELETRÔNICO nº 20202411001- SECSA.pdf
27/11/2020	AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO nº 20202411001- SECSA.pdf
27/11/2020	PUBLICAÇÕES.pdf

*Handwritten signatures and initials.*



01/12/2020  
20/01/2021

ADENDO PREGÃO.pdf  
DESISTÊNCIA\_superfio.pdf



## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
21/12/2020 - 15:24	Negociação aberta para o processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação nas lotes 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,14,15,18,21,23,28,27,28,29,32,33,34,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:24	Negociação aberta para o processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação nas lotes 7,20,24,30 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:24	Negociação aberta para o processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 12,57 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:24	Negociação aberta para o processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 16,17,18 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:24	Negociação aberta para o processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 22,31,41,56 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:24	Negociação aberta para o processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação nos lotes 25,35,55 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:24	Negociação aberta para o processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 54 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:48	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0005 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:51	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0007 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 15:53	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0008 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 16:05	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0012 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 16:08	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 16:08	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0016 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 16:10	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 16:13	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0019 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 16:38	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0020 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/12/2020 - 16:58	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2021 - 09:03	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0021 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2021 - 09:06	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0023 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/01/2021 - 09:07	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0024 do processo 2020.2411-001SECSA.  Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.













20/01/2021 - 15:43	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido da negociação no item 0016 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2021 - 15:43	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido da negociação no item 0017 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2021 - 15:53	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2021 - 16:24	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/01/2021 - 17:26	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2021 - 06:44	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0017 do processo 2020.2411-001SECSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2021 - 06:51	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2021 - 15:47	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido da negociação no item 0025 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2021 - 15:47	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0035 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2021 - 15:48	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido da negociação no item 0055 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/01/2021 - 15:53	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 08:45	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido da negociação no item 0025 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 08:45	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido da negociação no item 0035 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 08:46	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0055 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 08:53	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 09:07	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido da negociação no item 0055 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 09:22	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 09:39	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 0055 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 10:50	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 10:52	Negociação aberta no processo 2020.2411-001SECSA	Você recebeu um novo pedido da negociação no item 0055 do processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/01/2021 - 11:11	Mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA	Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 2020.2411-001SECSA. Acessa o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

## Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE 01 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					



0001	Ácido condicionador: ácido fosfórico na concentração de 37% de uso odontológico, apresentada na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte); seringa de 2,5 ml	MAQUIRA	MAQUIRA	1,60	160,00
0002	Agente de união odontológico multuso, com flúor, fotopolimerizável, monocomponente (prime + bond), para esmalte/dentina, combina primer e adesivo em um único frasco. Contém resinas elastoméricas e acetona ou água como solvente um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade a ponto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Indicado como adesivo para união de resinas compostas a estrutura dental, repare em porcelana, resina, cimentação de restaurações indiretas. Composto de bis-gma, diuretano dimetacrilato, copolímero de ácido acrílico ou poliacetato, canforquinona, água, etanol e glicérol. Presença de carga, flúor, penta, resinas dimetacrilatos e trimetacrilatos, silício amarelo funcionalizada, fotoiniciadores, estabilizadores e hidrofluoreto de cetilamina. Frasco de 4ml a 5,6ml.	MAQUIRA	MAQUIRA	20,00	1.200,00
0003	Aplicador descartável para agente de união em propileno e fibras de nylon, possui haste dobrável, para aplicar quantidade pequena a 1/8 de uma gota, caixa com 100 unidades, nº 2	FGM	FGM	12,80	840,00
	VENCEDOR	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA			2.000,00

0002	LOTE 02 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Resina fotopolimerizável - possui tamanho máximo de partículas de 4,5 micrometros. O filler é zircônia/silica, representando 71% em volume. Contém parte orgânica com BIS-GMA e TEGDMA - composição: Bisfenol A Glicidilmetacrilato, trietileno glicol dimetacrilato e zircônia/silica. Cor: A2	DENTSPLY	DENTSPLY	13,75	687,50
0002	Resina fotopolimerizável - possui tamanho máximo de partículas de 4,5 micrometros. O filler é zircônia/silica, representando 71% em volume. Contém parte orgânica com BIS-GMA e TEGDMA - composição: Bisfenol A Glicidilmetacrilato, trietileno glicol dimetacrilato e zircônia/silica. Cor: A3	DENTSPLY	DENTSPLY	13,75	825,00


*[Handwritten signatures and initials]*





0003	Resina fotopolimerizável - possui tamanho máxima de partículas de 4,5 micrometros. O filler é zircônia/silica, representando 71% em volume. Contém parte orgânica com BIS-GMA e TEGDMA - composição: Bisfenol A Glicidimetacrilato, trietilenoglicoldimetacrilato e zircônia/silica. Cer: A3,5	DENTSPLY	DENTSPLY	13,75	
	VENCEDOR	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA			2.200,00
0003	LOTE 03 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Cápsula contendo limas de prata 40%, zinco 31,3%, cobre 28,7% e 47% de mercúrio em compartimentos plásticos separados, com duas porções cada. Pote com 500 cápsulas.	SDI	SDI	913,10	9.131,00
0002	Verniz com flúor, para aplicações tópicas, contendo 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resina natural, KI contendo um frasco com 10ml de verniz com flúor e 01 frasco com 10ml de solvente	FGM	FGM	18,45	369,00
	VENCEDOR	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA			9.500,00
0004	LOTE 04 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Espelho clínica bucal N° 05, redondo, com encaixe rosqueável, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico Integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contar gravação com clara identificação de código do lote de fabricação e de marca de fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	3,02	1.510,00

*[Handwritten signatures and initials]*



0002	Cunha odontológica de madeira, anatômica; para restaurações amálgama, ionômero classes I,II,IV; as cunhas anatômicas de madeira para afastamento dental devem ser ligeiramente côncavas e suas pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha de modo a não lesar a papila gengival e garantir um bom travamento. Cores diversas e tamanhos variados. Caixa com 100 unidades	IODONTOSUL	IODONTOSUL	13,62	
0003	Fita matriz de aço 0,5mm	PREVEN	PREVEN	1,55	77,50
0004	Fita matriz de aço 0,7mm	PREVEN	PREVEN	1,83	91,50
0005	Fio dental - encerado, apresentação: rolo com 100 metros	HILLO	HILLO	3,30	99,00
0006	Moldes de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano para aplicação tópica de flúor. Embalagem com 50 unidades.	BIODINÂMICA	BIODINÂMICA	38,13	762,60
0007	Tira de papel carbono para articulação em dupla face (azul e vermelho) indicado para registros de contato oclusal em dentes antagonistas, pacote de 10 folhas com 12 folhas.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	1,85	37,00
	VENCEDOR	OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA			2.850,00
0005	LOTE 05 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Fio de suturas uso odontológico - de seda trançada; com diâmetro 03-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 2,5cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	TECHNEW	TECHNEW	32,18	1.287,20
0002	Fio de suturas uso odontológico - de seda trançada; com diâmetro 04-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	TECHNEW	TECHNEW	32,18	321,80
0003	Fio para sutura com agulha 1,5cm triangular - algodão 3.0 Reg. ANVISA: 10221690004	SHALDN	SHALON	43,24	432,40
0004	Fio para sutura com agulha 1,5cm triangular - algodão 4.0 Reg. ANVISA: 10221690004	SHALON	SHALON	43,24	432,40
0005	Fio de suture com agulha 1,5cm triangular, comprimento 45cm - nylon 3.0	SHALON	SHALON	37,85	1.138,50
	VENCEDOR	DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA			3.612,30
0006	LOTE 06 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				



0001      Abridor de boca pequena (infantil) - dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que permita acomodação oclusal. Tamanho adequado para crianças. Formato trapezoidal, com ranhuras laterais. Consta de clara identificação de fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessante) meses contados a partir da data de entrega.

IODONTOSUL      IODONTOSUL

3,48

VENCEDOR      OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA

34,80

0007 \*      LOTE 07 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI

0001      Luva para procedimento não estéril tamanho extra pequeno, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência à tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgãos competente, caixa com 100 unidades.

0002      Luva para procedimento não estéril tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência à tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgãos competente, caixa com 100 unidades.

0003      Luva para procedimento não estéril tamanho média, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência à tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgãos competente, caixa com 100 unidades.




0004	Luva para procedimento não estéril tamanho grande, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade táctil, boa elasticidade e resistência à tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo extensamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgãos competente, caixa com 100 unidades.				
0006 *	LOTE 08 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Materiais restaurador à base de ionômero de vidro, autopolimerizável, uso em odontopediatria, kit com 01 frasco de pó com 10g, 01 frasco de líquido com 08ml, 01 colher dosadora, 01 bloco de espalheação e instrução de uso.	FGM	FGM	16,60	1.176,00
0002	Materiais restaurador de forador à base de ionômero de vidro, fotopolimerizável, contendo frasco (pó) com 5g, frasco (líquido) com 2,5ml, primer 2,5ml, alpine bond ligh 5ml, bloco de manipulação e colher dosadora.	DFL	DFL	121,59	1.215,90
0009 *	LOTE 09 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Cimento hidróxido de cálcio. Composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível Indicado para capramento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresentam uma coloração semelhante à de dentina. Kit com pasta base (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura.	DENTSPLY	DENTSPLY	22,04	661,20
0010 *	LOTE 10 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Seringa descartável 3ml, agulha 13x4,5, embalagem estéril	INJEX	INJEX	0,30	60,00
0011 *	LOTE 11 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Fluór gel ( Fluoreto de Na a 2%, frasco com 200ml)	IODONTOSUL	IODONTOSUL	4,70	470,00
0002	Selante para fósseles e fissuras fotopolimerizável, com liberação de fluór, kit com 03 seringas de selante com 1,2ml cada, 01 seringa de ácido a 37% com 1,2 ml, 01 sonda exploradora, cânulas de aplicação e instrução de uso.	BIODINÂMICA	BIODINÂMICA	37,50	750,00




0003	Composição de óxido de zinco e eugenol reforçada por polímeros, indicada para restaurações temporárias de longa espera clínica geral, odontogeriatria e odontopediatria, para forramento de cavidades de restaurações de emálgama, de fácil manipulação e com propriedades sedativas, pó em frasco plástico com 38g e líquido em vidro com 15ml.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	24,00	480,00
0012 *	LOTE 12 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Solução tópica e base de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b. Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato neomicina 5 mg, sulfato de polimixina 10.000 uú/ml.				
0013 *	LOTE 13 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Escova de Robson para contra-ângulo, tipo pincel, macia, extremidade plana, pequena.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	1,14	228,00
0002	Taça de borracha para contra-ângulo, macia, uso odontológico, longa.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	1,15	92,00
0014 *	LOTE 14 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Kit de acabamento de resinas compostas, composto de 02 torpedos, 01 taça, 01 lentilha e 02 esferas de borracha abrasiva numa única granulção, kit com 06 unidades.	MICRODONT	MICRODONT	37,30	748,00
0002	Conjunto de polimento de amálgama composto de três laças de borracha abrasiva nas cores marrom, verde e azul + três pentas ogivas nas cores marrom, verde e azul p/ contra-ângulo.	MICRODONT	MICRODONT	50,00	1.000,00
0003	Lixa de polimento e acabamento dental, granulção média-fina com canto neutro, impermeável, composição: dorso de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina; caixa com 150 lixa 4mm x 170mm.	MAQUIRA	MAQUIRA	10,98	439,20
0004	Tira de poliéster em resina acrílica e silicato, com 50 unidades.	WALDENT	WALDENT	2,40	72,00
0005	Sistema de polimento e acabamento dental contendo discos de diâmetro de 19,05mm(3/4pol.), caixa com 50 unidades.	WALDENT	WALDENT	92,00	920,00
0015 *	LOTE 15 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Mandril para adaptação de rodas a discos em contra-ângulo	SM	SM	2,22	88,80
0002	Pasta profilática com flúor a pedra-pomes, com sabor, tubo de 80g.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	4,03	120,90



0003	Antisséptico bucal: gluconato de clorexidina - com concentração de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sódio; utilizado em profilaxia, infecção cariogênica, gengivite; eolúca bactericida para uso oral, sabor variado. Embalagem com 1 litro	IODONTOSUL	IODONTOSUL	17,85	
0004	Sugador usa odontológico em pvc atóxico, para saliva; embalagem pct / 40 unidades descartáveis; fundida em tubo / fio galvanizado; sem memória de posição (fica na posição colocada); comprimento 135mm (+/- 10mm).	MAXCLEAN	MAXCLEAN	7,50	1.500,00
0005	Algodão hidrófilo em rolinhos para isolamento relativo, uso odontológico, pacote com 100 unidades.	SSPLUS	SSPLUS	2,10	420,00
0016 *	LDTE 16 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Algodão hidrófilo em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolada em papel apropriado em toda sua extensão, embalagem com dados de identificação e procedência, pacote com 500g.	NEVOA	NEVOA	11,81	1.181,00
0002	Compressa cirúrgica de gaze hidrófila, 7,5 x 7,5cm quando fechadas e 15x30cm quando abertas, 100% algodão em tecido tipo tela, não atóxico, com 06 camadas e 05 dobras, são alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes tóxicos, são também inodoras e inapidas, deve apresentar perfeita uniformidade, com boa capacidade de absorção, retenção de líquido, uso único, embalagem com dados de identificação e procedência, pacote com 500 unidades.	V&E	V&E	9,07	1.814,00
0017 *	LOTE 17 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Máscara descartável confeccionada em três camadas, sendo duas externas e não tecida, atóxico, hiposensível, inodoro, com tratamento repelente aos agentes líquidos e uma camada de filtro miltiblow, modelo retangular, com pregas longitudinais e com dispositivos de ajuste nasal, com elástico, caixa com 50 unidades.	PROTECME	PROTECME	28,80	2.880,00



0002	Touca descartável; confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatômico, gramatura 30g; com capacidade de ventilação, resistente; com elástico em toda sua extensão, diâmetro de 30cm. Pacote com 100 unidades.	GOEDERT	GOEDERT	20,00
0018 *	LDTE 18 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI			
0001	Água oxigenada 10 volumes, frasco com 1000 ml.			
0002	Papel crepado 50cm x 50cm			
0003	Fita Indicativa para esterilização em autoclava, rolo de 18mm x 30m			
0004	Fita adesiva branca hospitalar, rolo de 18mm x 30m			
0019 *	LOTE 19 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI			
0001	Aguilha penível descartável para anestesia odontológica, 30g, curta, embalagem estéril unitária enquanto inviolada, esterilizada a óxido de etileno, bisel trifacetado, Fricos internos no canhão que permitem perfeita adaptação de agulha e todas seringas tipos carpule e evita vazamentos de substâncias, mesmo quando sob pressão, Cânula lubrificada com silicone grau médico para facilitar sua penetração nos tecidos e adequadamente flexível, que facilita seu direcionamento para o local a ser tratado, sem sua fratura, caixa com 100 unidades.			
0002	Aguilha penível descartável para anestesia odontológica, 30g, longa, embalagem estéril unitária enquanto inviolada, esterilizada a óxido de etileno, bisel trifacetado, Fricos internos no canhão que permitem perfeita adaptação de agulha e todas seringas tipos carpule e evita vazamentos de substâncias, mesmo quando sob pressão, Cânula lubrificada com silicone grau médico para facilitar sua penetração nos tecidos e adequadamente flexível, que facilita seu direcionamento para o local a ser tratado, sem sua fratura, caixa com 100 unidades.			
0020 *	LOTE 20 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI			
0001	Cloridrato de fenilefrina e de lidocaine contendo: cloridrato de lidocaine 0,002g, cloridrato de fenilefrina 0,004g e veículo aquoso isotônico Q.S.P. 1ml, caixa com 50 unidades.			



0002	Anestésico local à base de cloridrato de mepivacaína a 2% com epinefrina (adrenalina) 1:100.000, caixa com 50 tubetes de 1,8ml cada				
0003	Anestésico local à base de cloridrato de mepivacaína sem vasoconstritor				
0004	Anestésico tópico à base de benzocaína 20% de rápido efeito. Sabor morango ou litchi-frut. Apresentação comercial em pote de 12g.				
0005	Apólio alveolar antisséptico e hemostático, embalagem com 15				
0021 *	LOTE 21 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Broca carbide cônica invertida para alta rotação nº 245	KAVO	KAVO	5,77	115,40
0002	Broca carbide em carbono esférica para baixa rotação nº02	DENTSPLY	DENTSPLY	3,49	69,80
0003	Broca carbide em carbono esférica para baixa rotação nº04	DENTSPLY	DENTSPLY	3,49	69,80
0004	Broca carbide em carbono esférica para baixa rotação nº06	DENTSPLY	DENTSPLY	3,49	69,80
0005	Broca carbide em carbono esférica para baixa rotação nº08	DENTSPLY	DENTSPLY	3,49	69,80
0006	Broca alta rotação 1032 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	36,60
0007	Broca alta rotação 1033 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,63	36,80
0008	Broca alta rotação 1034 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	36,60
0009	Broca alta rotação 1035 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,63	36,80






0010	Broca alta rotação 1011 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	
0011	Broca alta rotação 1012 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	54,90
0012	Broca alta rotação 1012 haste longa de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	54,90
0013	Broca alta rotação 1013 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20
0014	Broca alta rotação 1014 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20
0015	Broca alta rotação 1014 haste longa de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20
0016	Broca alta rotação 1015 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multilaminada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20

*[Handwritten signatures and initials]*



0017	Broca alta rotação 1016 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	
0018	Broca alta rotação 1018 hasta longa de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20
0019	Broca alta rotação 2135F de aço carbono esterilizada - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50
0020	Broca alta rotação 3119F de aço carbono esterilizada - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50
0021	Broca alta rotação 3169F de aço carbono esterilizada - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50
0022	Broca alta rotação 3185F de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50
0023	Broca alta rotação 2135FF de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50



0024	Broca alta rotação 3118FF de aço carbono esterilizada - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	
0025	Broca alta rotação 3188FF de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	81,50
0026	Broca alta rotação 3195FF de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante aglutinado da forma multibrincada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50
0027	Broca balt de uso odontológico em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado a ponta (ativa). Nº iso 012. Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo extsmamante marca comercial, numeração. Caixa com 06 unidades.	DENTSPLY	DENTSPLY	68,68	343,40
0028	Broca balt de uso odontológico em aço carbono din 1.2518, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado a ponta (ativa). Nº iso 014. Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo extsmamante marca comercial, numeração. Caixa com 06 unidades.	DENTSPLY	DENTSPLY	68,68	343,40
0029	Broca balt de uso odontológico em aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimento, formato cônico e picotado a ponta (ativa). Nº iso 016. Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo extsmamante marca comercial, numeração. Caixa com 06 unidades.	DENTSPLY	DENTSPLY	68,68	343,40

*[Handwritten signatures and initials]*




0030	Broca endo-z para alta rotação, tendo a sua parte ativa fabricada em carboneto de tungstênio(K20) e a parte inativa, na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din 1.4187, contendo 13% de cromo. Sua ponta é inativa, apresentando 0,9mm de diâmetro. O modo de alta rotação possui 21mm de comprimento e tendo parte ativa de 9mm. Blister contendo 01 unidade. Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial.	KAVD	KAVO	18,65	
0031	Broca: gates , nº 2 (diâmetro 0,70), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. Ponte ausente de capacidade de corte. Conforme as normas nbr/iso 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, caixa com 06 unidades.	DENTSPLY	DENTSPLY	67,89	339,45
0032	Broca: gates , nº 3 (diâmetro 0,90), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. Ponte ausente de capacidade de corte. Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, caixa com 06 unidades.	DENTSPLY	DENTSPLY	67,89	339,45
0033	Broca: gates , nº 4 (diâmetro 1,10), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. Ponte ausente de capacidade de corte. Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo externamente marca comercial, caixa com 06 unidades	DENTSPLY	DENTSPLY	67,89	338,45




0034	Broca: gatas , nº 5 (diâmetro 1,30), em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade da corte. Registro na anvisa conforma a rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo extensivamente marca comercial, caixa com 06 unidades	DENTSPLY	DENTSPLY	67,89	
0035	Broca: gatas , nº 6, em aço inoxidável din 1.4197, tendo 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com uma haste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos entalhes, indicando a numeração da broca. Ponta ausente de capacidade da corte. Caixa com seis unidades individuais. Conforma as normas nbrisa 9002/1994 para os instrumentos rotativos odontológicos; passível de esterilização em meios físico-químicos; contendo extensivamente marca comercial, numeração.	DENTSPLY	DENTSPLY	67,89	339,45
0036	Broca zecrya de alta rotação com parte ativa em carboneto de tungstênio a parte inativa em aço inoxidável, 23mm	KAVO	KAVO	19,65	98,25
0037	Broca zecrya de alta rotação com parte ativa em carboneto de tungstênio a parte inativa em aço inoxidável, 28mm	KAVO	KAVO	19,65	98,25
0022 *	LOTE 22 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Escova de aço para limpeza de brocas, com corpo plástico, caps protetora e mecanismo retrátil.	PREVEN	PREVEN	8,00	270,00
0002	Óleo lubrificante 100% mineral, para lubrificação de canetas de alta e baixa rotações, com baixa viscosidade, elevado grau de pureza e aditivos especiais que previnam oxidações e reduzam os atritos das partes móveis. Embalado em frascos com aproximadamente 200ml, acompanhados de bicos aplicadores, adaptáveis às canetas.	MAQUIRA	MAQUIRA	18,60	930,00
0023 *	LOTE 23 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Carteira para relo-x com um ou dois furos	PREVEN	PREVEN	11,36	113,60
0002	Solução contendo: água, hidroquinona, com capacidade de fixação em um intervalo de tempo de 1 à 10 minutos, contendo 475ml.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	9,79	195,80

*[Handwritten signatures and initials]*



0003	Solução composta por: água, sulfato de alumínio, tiosulfato de amônia, com capacidade de revelação entre 1 e 3 minutos, contendo 475ml	IODONTOSUL	IODONTOSUL	9,79	
0004	Embalagem contendo 150 unidades (películas) com 3x4 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	CARESTREAM	CARESTREAM	178,10	3.562,00
0005	Embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	CARESTREAM	CARESTREAM	230,75	1.153,75
0024 *	LOTE 24 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Álcool etílico 70% - embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Embalagem contendo 01 litro.				
0002	Detergente enzimático para lavagem de material em aço inoxidável, produto biodegradável, com fórmula especial com 05 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia de limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado, com capacidade de reduzir até 98% de matéria orgânica presente nos artigos em apenas 2 minutos, frasco com 01 litro que rende até 330 litros do produto diluído.				
0003	Saco branco leitoso, 40l resistente a ruptura e vazamento, impermeável, conforme nbr 919 1/2000 de abnt e substitutivas, respeitados os limites de peso de cada saco. O símbolo que representa o grupo A, é o símbolo de substância infectante constante no nbr-75				
0004	Máscara (respirador) N95 cirúrgico sem válvula				
0005	Avental em TNT impermeável de manga longa, gramatura de 40. Avental para procedimentos clínicos e ambulatoriais, fechado lateralmente, com punhos de elástico, com tiras para ajustes e amarração. Pacote com 10 unidades.				
0006	Protetor facial de acrílico				




0025 *	LOTE 25 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Cimento à base de óxido de zinco e eugenol para obturação do sistema de canais radiculares, frasco com 10ml de líquido	MAQUIRA	MAQUIRA	15,00	150,00
0002	Cimento à base de óxido de zinco e eugenol para obturação do sistema de canais radiculares, frasco com 12 de pó	MAQUIRA	MAQUIRA	15,00	160,00
0003	Cimento obturador de canais à base de hidróxido de cálcio, trióxido de bismuto, hexametileno tetramina, dióxido de titânio com resina epóxi bisfenol. Contando 01 frasco de pó com 6g e 1 bisnaga de resina com 7,5g.	OENTSPLY	OENTSPLY	76,53	1.530,60
0026 *	LOTE 26 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Cones acessórios r1=mf; indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,21	262,10
0002	Cones acessórios r3=ff; indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,21	262,10
0003	Cones acessórios r4=fm; indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,21	262,10
0004	Cones acessórios r5=m; indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individual com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,21	262,10



0005	Cones acessórios r7=xf; indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,22	
0006	Cones acessórios r8=ff; indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	28,22	282,20
0007	Cones acessórios r9; indicados para obturação dos condutos radiculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,22	262,20
0027 *	LOTE 27 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Cone de guta percha principal 1ª série (15 a 40), caixa com 120 unidades	INJECTA	INJECTA	22,74	341,10
0002	Cone de guta percha principal 2ª série (45 a 80), caixa com 120 unidades	INJECTA	INJECTA	22,73	340,95
0003	Cone de papel absorvente 1ª série (15 a 40), caixa com 120 unidades	INJECTA	INJECTA	22,73	454,60
0004	Cone de papel absorvente 2ª série (45 a 80), caixa com 120 unidades	INJECTA	INJECTA	22,73	454,60
0028 *	LOTE 28 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Líquido auxiliador no alargamento dos canais radiculares e durante o preparo químico-cirúrgico à base de ácido etilendiaminetetracético, hidróxido de potássio e água destilada, frasco plástico.	MAQUIRA	MAQUIRA	6,20	82,00
0002	Espaçador digital cônico de ponte roma, fabricado em aço inoxidável, din 1.43310(aisi 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel, indicado como auxiliar na obturação de canais radiculares pela técnica de condensação lateral. Encerado no comprimento de 25mm no tamanho "a". Caixa com 04 unidades iguais.	MK LIFE	MK LIFE	32,43	162,15






0003	Espaçador digital cônico da ponta romba, fabricado em aço inoxidável, din 1.43310(aisi 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel, indicado como auxiliar na obtenção de canais radiculares pela técnica de condensação lateral. Encontrado no comprimento de 25mm no tamanho "b", Caixas com 04 unidades iguais.	MK LIFE	MK LIFE	32,43	
0004	Espaçador digital cônico da ponta romba, fabricado em aço inoxidável, din 1.43310(aisi 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel, indicado como auxiliar na obtenção de canais radiculares pela técnica de condensação lateral. Encontrado no comprimento de 25mm no tamanho "c". Caixas com 04 unidades iguais.	MK LIFE	MK LIFE	32,43	182,15
0005	Espaçador digital cônico da ponta romba, fabricado em aço inoxidável, din 1.43310(aisi 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel, indicado como auxiliar na obtenção de canais radiculares pela técnica de condensação lateral. Encontrado no comprimento de 25mm no tamanho "d", Caixas com 04 unidades iguais.	MK LIFE	MK LIFE	32,43	162,15
0008	Lencol de borracha uso adonto com embalagens individuais- aplicação: para isolamento absoluto do campo operatorio; apresentação: espessura / 5" x 6", 14x14cm; matéria prima: latex; cor: azul; indicado para isolamento absoluto do campo operatorio, a base de latex tipo 1, aromatizado, elasticidade e resistência suficiente para permitir o isolamento de um ou mais dentes sem rasgar ou deformar, mesmo após perfurados. Caixa com 28 unidades.	MK LIFE	MK LIFE	28,40	284,00
0029 *	LOTE 29 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Lima flexoflex 1ª série (15 a 40) 21mm, cabo plástica e ponte em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Sacção transversal em forma triangular. Caixa com 8 ilmas com stopa de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	228,80




0002	Lima flexofila 1ª série (15 a 40) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixa com 6 liras com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	
0003	Lima flexofila 1ª série (15 a 40) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixa com 6 liras com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,60
0004	Lima flexofila 2ª série (45 a 80) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixa com 8 liras com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80
0005	Lima flexofila 2ª série (45 a 80) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixa com 6 liras com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80
0006	Lima flexofila 2ª série (45 a 80) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixa com 6 liras com stops de silicone. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80



0007	Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTD	EURODONTD	22,68	226,80
0008	Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTD	EURODONTD	22,68	226,80
0009	Lima hedstroem 1ª série (15 a 40) 30/31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTD	EURODONTD	22,68	226,80

*[Handwritten signatures and initials]*




0010	Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação elsi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso a rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 8 limas com stopes de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80
0011	Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação elsi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso a rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 8 limas com stopes de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,86	226,80
0012	Lima hedstroem 2ª série (45 a 80) (30) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação elsi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso a rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stopes de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80

0013	Lima Kerr 1ª série (15 e 40) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	28,66	226,80
0014	Lima Kerr 1ª série (15 e 40) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,66	226,80
0015	Lima Kerr 1ª série (15 e 40) (30) 26mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,66	226,80




*[Handwritten signatures and initials]*

0016	Lima kerr 1ª série (15 a 40) 30mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80
0017	Lima kerr 1ª série (15 a 40) (30)31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80
0018	Lima kerr 1ª série nº 15, 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 8 limas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80



*[Handwritten signatures and initials]*



0019	Lima Kerr 1ª série nº 15, 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stop de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	
0020	Lima Kerr 1ª série nº 15, (30)26mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stop de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,66	226,80
0021	Lima Kerr 1ª série nº 15, 30mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stop de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	226,80

0022	Lima Kerr 1ª série nº 15, (30)31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com atope de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	228,80
0023	Lima Kerr 2ª série (45 a 80) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stop de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	228,80
0024	Lima Kerr 2ª série (45 a 80) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stop de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	228,80



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.





0025	Lima Kerr 2ª série (45 a 80) (30)26mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com alavada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso a rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	
0026	Lima Kerr 2ª série (45 a 80) 30mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com alavada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso a rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	226,80
0027	Lima Kerr 2ª série (45 a 80) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso a rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	226,80

*[Handwritten signatures and initials]*

0028	Lima Kerr 2ª série (45 a 80) 21mm, cabo plástico a ponta em aço inoxidável din 1.4310, alatro-polido, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo a 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem, instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 lâminas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80
0029	Lima Kerr 2ª série (45 a 80) 25mm, cabo plástico a ponta em aço inoxidável din 1.4310, alatro-polido, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo a 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem, instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 lâminas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80
0030	Lima Kerr 2ª série (45 a 80) 30mm, cabo plástico a ponta em aço inoxidável din 1.4310, alatro-polido, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem, instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 lâminas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80




*[Handwritten signatures and initials]*

0031

Lima Kerr especial nº 06, 28mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.

EURODONGO

EURODONGO



0032

Lima Kerr especial nº 06, 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 8 limas com stops de silicone.

EURODONGO

EURODONGO

22,68

226,80

0033

Lima Kerr especial nº 08, 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 304 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 8 limas com stops de silicone.

EURODONGO


EURODONGO

22,68


226,80

0034	<p>Lima Kerr especial nº 08, 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stopes de silicone.</p>	EURODONGO	EURODONGO	22,68	
0035	<p>Lima Kerr especial nº 08, 28mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stopes de silicone.</p>	EURODONGO	EURODONGO	22,68	226,80
0036	<p>Lima Kerr especial nº 08, 30mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stopes de silicone.</p>	EURODONGO	EURODONGO	22,68	226,80

*[Handwritten signatures and initials]*



0037	Lima Kerr especial nº 06, (30)31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-pólido, pertencente à classificação AISI 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 8 limas com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	
0038	Lima Kerr especial nº 10, 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-pólido, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	226,60
0039	Lima Kerr especial nº 10, 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-pólido, pertencente à classificação AISI 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendendo as normas ISO, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas ISO e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 8 limas com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	226,60



0040	Lima Kerr especial nº 10,(30) 28mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura da canal de dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. Passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limes com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	
0041	Lima Kerr especial nº 10, 30mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricada por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrada, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura da canal de dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 8 limes com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	228,80
0042	Lima Kerr especial nº 10, (30)31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302(304) (com 17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrada, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavável a 135°C) passível de esterilização em meios físico-químicos. Caixa com 6 limes com stops de silicone.	EURODONGO	EURODONGO	22,68	228,80
0043	Lima nitiflex primeira série	EURODONGO	EURODONGO	42,40	424,00
0030	LOTE 30 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				



0001	Pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado para uso endodôntico, caixa com 02 tubetes plásticos de 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio com paramonoclorofenol canforado e 01 tubete de 2,2g de glicerina				
0002	Pasta de hidróxido de cálcio para uso endodôntico, caixa com 02 tubetes plásticos de 2,7g cada de pasta de hidróxido de cálcio e 01 tubete de 2,2g de glicerina				
0003	Tricresol formalina				
0004	Iodoformio: líquido. Frasco 10g.				
0005	Solução fisiológica 0,9%, frasco com 500ml				
0006	Taste de vitalidade da pulpa; para teste de sensibilidade de pulpa; composta por propano e butano; spray com 200 ml; sem cfc, inodoro e atóxico; recomendações resfriamento até - 40 °c.				
0031 *	LOTE 31 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Ocúlos de proteção uso hospitalar - lentes acrílico transparente; para procedimento; com lentes incolor, transparente; com armação em aço revestido em polipropileno; possui uma película anti-embacante, curvado para dar visão sem distorção em todas as direções, alta transparência, esterilizável a frio, pode ser usado sobre olhos normais, com ajuste e regulagem lateral, tamanho única.	IPANEMA	IPANEMA	3,20	64,00
0002	Sonda exploradora N 05 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	LIFLEX	LIFLEX	6,40	192,00
0032 *	LOTE 32 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				



0001	<p>Porta Matriz, lpa Tafemira, para conformaçã de amálgama, em aço inox AISI 420, de use odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogênea que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosã, conter gravação com clara identificação do código de lote de fabricação e da marca de fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos Instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	BRASVAL	BRASVAL	22,50	
0002	<p>Estaja para esterilização para uso odontológica. Confeccionada em aço inox AISI 420; Com 08 divisórias para brocas de alta e baixa rotação; para uso em estufa ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código de lote de fabricação e da marca de fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos Instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	AÇONOX	AÇONOX	30,00	150,00
0003	<p>Porta emálgama, confeccionada em plástico injetado, para uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código de lote de fabricação e da marca de fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos Instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	SM	SM	9,00	90,00

*[Handwritten signatures and initials]*







0033 *		LOTE 33 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI			
0001	Aplicador de hidróxido de cálcio AISI 420, autoclavável	KONNEN	KONNEN	7,70	154,00
0002	Banda para instrumental, medindo 22 x 12, canfacionada em aço inox AISI 420. O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação de código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C.	IRONTE	IRONTE	18,00	900,00
0003	Brunidor de amálgama, ponta simples, no. 29 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência e corrosão, conter gravação com clara identificação de código da lata de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação das instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,70	154,00
0034 *		LOTE 34 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI			
0001	Colher para remoção de Dentina, no. 05 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação de código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação das instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	5,77	115,40



0002	Colher para remoção da Dentina, no. 11 1/2 em aço Inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação das instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessante) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	5,77	
0003	Colher para remoção da Dentina, no. 17 em aço Inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	5,78	115,60
0004	Colher para remoção da Dentina, no. 19 em aço Inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	5,78	115,60
0035 *	LOTE 35 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				



0001	Esculpidor de Amálgama, tipo Hollemback, no. 03S em aço Inex AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação de código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca), Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN		31,00
0036 *	LOTE 36 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Cabo para espelhe intraoral, no. 18, em aço Inex AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código de lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca), Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	LM	LM	4,53	226,50
0002	Espátula, no. 24F, em aço Inex AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação de código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca), Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,75	77,50



0003	Espátula para inserção de Resina, no. 01, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência e corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	6,84	
0037 *	LOTE 37 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Placa de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com espessura de 20 mm, para manipulação de material odontológico, embaladas individualmente, contendo do lado de fora identificação o fabricante; Confeccionadas em alumínio, seguindo as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Autoclaváveis a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	35,85	358,50
0002	Porte algodão com mala	IRONTE	IRONTE	34,50	517,50
0003	Porte resíduo	IRONTE	IRONTE	34,50	517,50
0038 *	LOTE 38 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Calcador nº 02 tipo ward em aço inoxidável AISI 420, autoclavável	KONNEN	KONNEN	7,26	217,80
0002	Calcador nº 04 tipo ward em aço inoxidável AISI 420, autoclavável	KONNEN	KONNEN	7,28	217,80
0003	Calcador nº 06 tipo ward em aço inoxidável AISI 420, autoclavável	KONNEN	KONNEN	7,26	217,80
0004	Sacador de broca adaptável para canelas de alta rotação, autoclavável	KASTEC	KASTEC	31,38	941,40
0039 *	LOTE 39 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				

*Repare*




0001	Seringa para anestesia odontológica, com refluxo, com capacidade volumétrica de 1,8 ml, em aço inox AISI 420; O Instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KDNNEN	40,00	
0002	Pinça clínica, ponta articulada, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O Instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,80	234,00
0040 *	LDTE 40 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



0001	<p>Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo 08 X 07 X 5 cm; para uso em estufe ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	IRONTE	IRONTE	38,80	778,00
0002	<p>Estojo para esterilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISI 420; Medindo 26 X 12 X 6 cm; para uso em estufe ou autoclave; formato retangular, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	IRONTE	IRONTE	56,60	566,00
0041 *	<p>LOTE 41 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI</p>				
0001	<p>Alavanca Apical, tipo Potl, o par, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>				

*[Handwritten signatures and initials]*




0002	Alavanca Apical, tipo Seidin, o conjunto, referências 1L, 1R e 2, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O Instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência e corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data da entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.					
0003	Alavanca manual apical adulto, conjunto com 03 unidades, aço inoxidável AISI 420, autoclavável, tipo apical					
0042 *	LOTE 42 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
0001	Destacador da periósteo, Tipo Molt, No. 08, em aço inoxidável tipo AISI 420, para uso odontológico; O Instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência e corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data da entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	.	KONNEN	18,90	94,50
0043 *	LOTE 43 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					

*Plan*

0001	<p>Lima para osso, tipo Seldin, no. 12, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS, Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	KONNEN	KONNEN	35,66	106,98
0044 *	<p>LOTE 44 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI</p>				
0001	<p>Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de ponta rás em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	GOLGRAN	GDLGRAN	15,66	234,80
0045 *	<p>LOTE 45 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI</p>				






0001	Pinça Hemostática, ponta curva, com 12 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com os normes NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínimos de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6BIG	6BIG	25,48	76,44
0046 *	LOTE 46 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Porta agulhas, tipo Mathieu, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6BIG	6BIG	39,83	398,30




0002	<p>Parte agulhas, tipo Mayo, com 14 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação de código de lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca), Registro no MS, Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	6BIG	6BIG	27,91	278,10
0003	<p>Parte agulhas, tipo Mayo, com 17 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação de código de lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca), Registro no MS, Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	6BIG	6BIG	42,87	428,70
0047 *	<p>LOTE 47 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI</p>				




0001	<p>Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 1; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	6BIG	6BIG	66,86	
0002	<p>Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 150; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	6BIG	6BIG	66,86	668,60
0003	<p>Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 151; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	6BIG	6BIG	66,83	668,30


*[Handwritten signature]*




0004	Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	68IG	68IG	66,83	668,30
0005	Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 17; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	68IG	68IG	66,83	666,30
0006	Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18L; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnico de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	88IG	88IG	66,83	668,30




0007	Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 18R com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	68IG	68IG	66,83	
0008	Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 203; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	68IG	68IG	66,83	688,30
0009	Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 65; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	68IG	68IG	66,83	688,30



0010	Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 6B; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogênea que lhe garanta flexibilidade e resistência e corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logótipo ou marca). Registro na MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir de data de entrega/instalação das instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir de data de entrega.	6BIG	6BIG	66,63	
0011	Fôrceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inox AISI 420, referência número 1; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência e corrosão, contendo gravação clara com a identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logótipo ou marca). Registro na MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir de data de entrega/instalação das instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir de data de entrega.	6BIG	6BIG	66,63	668,30
004B *	LOTE 48 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPPE MEI				



0001	Sindesmômetro, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O Instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro na MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,18	
0002	Alveólotoxa em aço inoxidável AISI 420, autoclavável	SAME	SAME	90,00	450,00
0003	Cabo para bisturi nº03 em aço inoxidável AISI 420, autoclavável	KONNEN	KONNEN	12,40	124,00
0004	Cureta alveolar em aço inoxidável AISI 420, autoclavável	KONNEN	KONNEN	9,52	95,20
0048 *	LOTE 49 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Pedra de Arkansas, para afiar instrumental de uso odontológico, na cor branca. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	24,52	387,80
0002	Folca, tipo Ponte Morse, no. 0-00, em aço Inox AISI 420, de uso odontológico; O Instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro na MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,68	76,80




0003	<p>Cureta, tipo McCall, no. 13/14, em aço Inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência e corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	KONNEN	KONNEN	7,66	
0004	<p>Cureta, tipo McCall, no. 17/18, em aço Inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnico de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	KONNEN	KONNEN	7,66	76,80
0005	<p>Cureta, tipo Gracey, no. 11/12, em aço Inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.</p>	KONNEN	KONNEN	7,68	76,80






0006	Cureta, tipo Gracey, no. 13/14, em aço Inax AISI 420, de uso odontológico; O Instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,60	
0050 *	LOTE 50 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Kit contendo indicador para molar superior direito e inferior esquerdo; indicador para molar superior esquerdo e inferior direito; indicador para incisivos inferiores e superiores; pote para esterilização; dispositivos para mordida, torção ou bloco de mordida, autoclavável	MAQUIRA	MAQUIRA	78,00	156,00
0002	Suporte individual de aço inoxidável para película periapical de raio-x odontológico	MAC	MAC	5,50	65,00
0003	Câmara escura para revelação de películas odontológicas, dispondo de visor translúcido fotoprotetor para monitoramento visual do processo. Dispondo de recipientes para os produtos químicos de revelação, fixação e para água. Capacidade mínima de 200 ml e máxima de 01 litro de cada produto. Abertura da câmara escura portátil na base ou por tampa que possibilite a correta higienização. Possui luvas removíveis. Chave liga/desliga. Alimentação por pilhas ou bateria. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testada e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.	VH	VH	235,75	471,50
0051 *	LOTE 51 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Caixa plástica 20 litros				
0002	Caixa de descarte de material perfuro-cortante 9 litros				
0052 *	LOTE 52 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				

*[Handwritten signatures and initials]*



- 0001 Canela de alta rotação. Cabeça Padrão com até 15W de potência @ 2.8 bar. Irrigação triplo spray. Rotação máxima de 400.000 rpm. Cabeça de aço inoxidável e rolamentos de esferas de cerâmica a bucha guia em metal duro. Sistema antirrefluxo a microfiltro para água a spray. Corpo recartilhado. Acoplamento multiflex e sistema troca-broca pressurization (PB). Esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.
- 0002 Contra ângulo esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos e acoplável ao micromotor através da sistema intra. Transmissão 5,4:1 --reductor. Rotação: acionamento de até 40.000 rpm | máxims de até 7.400 rpm. Irrigação spray único. Cabeça de aço inoxidável, rolamentos de esferas cerâmica e bucha guia em metal duro. Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.
- 0003 Micro motor esterilizável em autoclave a 135°C suportando mais de 1000 ciclos. Acoplamento Borden. Spray Interno. Rotação de 5.000 a 20.000rpm Sistema Universal INTRAmatic®3203; Garantia mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos equipamentos, devidamente testados e comprovado o perfeito estado de funcionamento dos mesmos, contra defeitos de fabricação.
- 0053 \* LOTE 53 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI




0001	Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas, com transmissão da luz emitida por LEDs (Diodo Emissor de Luz), compatível com todas as resinas fotopolimerizáveis (que possuem centroquinons em sua composição) disponível no mercado. Peça de mão leva a anatômica, superfície lisa de fácil desinfecção, sinal sonoro com intervalos de dez segundos, programação eletrônica do tempo de emissão da luz, desligamento automático com 50 segundos, ponteira de fibra óptica orientada, autoclavável, com gire livra sobre a peça de mão. Dispõe de tampa de membrana com função liga/desliga. Luz fria com comprimento de onda de 450 a 480 nm (luz azul), potência de 175 mW/cm2, peça de mão com cabo liso ou sem fio, comutação automática da tensão de 100 a 240 V. Potência mínima de 4VA, conforme termo de referência anexado.	MICRODONT	MICRODONT	500,00	
0054 *	LOTE 54 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E ME!				
0001	Compressor de ar totalmente isento de óleo, montado sobre reservatório horizontal, possui motor de 1,5 HP, reservatório de 6 litros com dreno construído conforme norma ASME, válvula de segurança no reservatório, bloco compressor em alumínio, manômetro acoplado ao reservatório, válvula de retenção e filtro de aspiração. Possui válvula reguladora que estabiliza a saída de ar conforme necessidade do usuário. Produz ar totalmente isento de óleo sem o risco de contaminação. O reservatório possui tratamento anti-oxidante e dreno para os líquidos condensados, o que auxilia na produção de ar isento de impurezas e garante vida útil ao reservatório. O registro de saída de ar traz praticidade, permitindo fechar a ar sem esvaziar o tanque. O bloco do compressor em alumínio e a ventoinha proporcionam eficiente refrigeração ao equipamento, aumentando sua durabilidade. A válvula de segurança abre-se em caso de pane do pressostato, evitando danos ao equipamento, conforme termo de referência anexado.	PRIME AIR 40 - 110V OU 220V	DENTEMED	2.400,00	12.000,00
0055 *	LOTE 55 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E ME!				



0001	Agente hemostático uso odontológico em esponja; composto de colágeno liofilizado; para hemorragias, capilares, pos operatorio; agente hemostático colágeno liofilizado de origem bovina, forma cubica, esterilizado por óxido de etileno, hemostático e cicatrizante.				
0056 *	LOTE 56 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Lâmina de bisturi descartável nº12 (caixa com 100 und) - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, em embalagem individual, em alumínio herméticamente fechado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade./ lâmina para bisturi - em aço inox isenta de rebarbas e sinais de oxidação; número 12; ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem individual de alumínio estéril, com abertura em petala. Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	SOLIDOR	35,00	175,00
0002	Lâminas de bisturi descartável nº15 (caixa com 100 und) - em aço inoxidável isenta de rebarbas e sinais de oxidação, ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, estéril, em embalagem individual, em alumínio herméticamente fechado, com dados de identificação, procedência, data e tipo de esterilização e prazo de validade./ lâmina para bisturi - em aço inox isenta de rebarbas e sinais de oxidação; número 15; ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lâmina, embalagem individual de alumínio estéril, com abertura em petala. Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	SOLIDOR	35,00	175,00
0057 *	LDTE 57 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				
0001	Abelxador de língua, em madeira, pacote com 100 unidades				
0002	Lixeira 40 litros com pedal e tampa cilíndrica				
0003	Escova de plástico com cabo longo				

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração da Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração da Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de Junho de 1993, suscitado pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezesseis anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



Declaração de Inexistência de Impedimentos

Declara para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no Edital, que até o presente não existem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, desde que obrigatoriamente de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Conhecimento do Edital

Declara para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos da habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**LOTE 0001 - ITEM 0001 - Ácido condicionador: ácido fosfórico na concentração de 37% de uso odontológico, apresentado na forma de gel na cor azul e indicado para a realização de condicionamento ácido total (dentina e esmalte) ou parcial (esmalte); seringa de 2,5 ml**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	28.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:16:17	maquira	maquira	2,00	200,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.784.018/0001-30	16/12/2020 - 17:10:19	SERINGA	FGM	11,80	1.160,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:28:18	BIODINAMICA	BIODINAMICA	5,38	538,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 08:46:48	2I	2I	2,46	248,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 16:53:34	MAQUIRA	MAQUIRA	1,76	176,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:44	LYSANDA	LYSANDA	5,00	500,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0002 - Agente de união odontológico multilúso, com flúor, fotopolimerizável, monocomponente (prime + bond), para esmalte/dentina, combina primer e adesivo em um único frasco. Contém resinas elastoméricas e acetona ou água como solvente um veículo seguro que faz com que o sistema adesivo apresente baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentinárias. Indicado como adesivo para união de resinas compostas a estrutura dental, reparo em porcelana, resina, cimentação de restaurações indiretas. Composto de bis-gma, diuretano dimetacrilato, copolímero de ácido acrílico ou poliacelino, canforoquinona, água, etanol e glicerol. Presença de carga, flúor, penta, resinas dimetacrilatos e trimetacrilatos, silício amorfo funcionalizado, fotoiniciadores, estabilizadores e hidrófluoreto de cetilamina. Frasco de 4ml a 5,6ml.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:17:30	PRIME BONO 2.1	DENTSPLY	28,03	1.741,80	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.784.018/0001-30	16/12/2020 - 17:11:53	FRASCO	DENTSPLY	44,75	2.685,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:28:39	DENTSPLY	DENTSPLY	32,00	1.920,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 09:47:28	DENSTPLY	DENSTPLY	95,00	5.700,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 16:54:12	MAQUIRA	MAQUIRA	20,00	1.200,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:44	BIODINAMICA	MASTER BOND	80,00	4.600,00	Sim

**LOTE 0001 - ITEM 0003 - Aplicador descartável para agente de união em propileno e fibras de nylon, possui haste dobrável, para aplicar quantidade pequena a 1/8 de uma gota, caixa com 100 unidades, nº 2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:18:02	cavibrush	fgm	11,22	561,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.784.018/0001-30	16/12/2020 - 17:13:45	CX	FGM	6,22	411,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:28:58	FGM	FGM	9,40	470,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 09:47:54	KG	KG	15,00	750,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 18:54:49	FGM	FGM	12,80	640,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:44	FGM	FGM	15,00	750,00	Sim

**LOTE 0002 - ITEM 0001 - Resina fotopolimerizável - possui tamanho máximo de partículas de 4,5 micrometros. O filler é zircônia/silica, representando 71% em volume. Contém parte orgânica com BIS-GMA e TEGDMA - composição: Bisfenol A Glicidilmetacrilato, trietileno glicol dimetacrilato e zircônia/silica. Cor: A2**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
------------	----------	------	--------	-------------------	----------------	-------------	-------------



DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:09:16	z100	3M	46,60	2.340,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:16:31	BISNAGA	DFL	26,75	1.337,50	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 06:29:59	3M	3M	47,25	2.362,50	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 09:55:15	MAQUIRA	MAQUIRA	22,00	1.100,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 16:55:44	DENTSPLY	DENTSPLY	15,54	777,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:44	3M	Z-100	80,00	4.000,00	Sim

**LOTE 0002 - ITEM 0002 - Resina fotopolimerizável - possui tamanho máximo de partículas de 4,5 micrometros. O filler é zircônia/silica, representando 71% em volume. Contém parte orgânica com BIS-GMA e TEGDMA - composição: Bisfenol A Glicidilmetacrilato, trietilenglicoldimetacrilato e zircônia/silica. Cor: A3**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:09:45	z100	3M	46,80	2.808,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:17:55	BISNAGA	DFL	40,30	2.418,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:30:16	3M	3M	47,25	2.835,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 09:55:22	MAQUIRA	MAQUIRA	22,00	1.320,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 18:58:25	DENTSPLY	DENTSPLY	15,54	932,40	Sim
DENTAL HIGIX PRDD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:43	3M	Z-100	80,00	4.800,00	Sim

**LOTE 0002 - ITEM 0003 - Resina fotopolimerizável - possui tamanho máximo de partículas de 4,5 micrometros. O filler é zircônia/silica, representando 71% em volume. Contém parte orgânica com BIS-GMA e TEGDMA - composição: Bisfenol A Glicidilmetacrilato, trietilenglicoldimetacrilato e zircônia/silica. Cor: A3,5**


Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:10:08	z100	3M	46,80	2.340,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:31:01	3M	3M	47,25	2.362,50	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 09:55:29	MAQUIRA	MAQUIRA	22,00	1.100,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 16:56:58	DENTSPLY	DENTSPLY	15,54	777,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:43	3M	Z-100	80,00	4.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:16:10	BISNAGA	DFL	34,00	1.700,00	Sim

**LOTE 0003 - ITEM 0001 - Cápsula contendo lima de prata 40%, zinco 31,3%, cobre 28,7% e 47% de mercúrio em compartimentos plásticos separados, com duas porções cada. Pote com 500 cápsulas.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:21:26	GS 80	SDI	1.155,20	11.552,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.984.589/0001-77	15/12/2020 - 06:31:35	SDI	SDI	1.422,00	14.220,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 09:57:05	METALMS	METALMS	900,00	8.000,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 18:57:53	SDI	SDI	1.140,00	11.400,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:43	SDI	GS-80	2.500,00	26.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	16.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:21:30	POTE	METALMS	1.220,00	12.200,00	Sim

**LOTE 0003 - ITEM 0002 - Verniz com flúor, para aplicações tópicas, contendo 5% de fluoreto de sódio em uma base adesiva de resinas naturais, kit contendo um frasco com 10ml de verniz com flúor e 01 frasco com 10ml de solvente**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
------------	----------	------	--------	-------------------	----------------	-------------	-------------



DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:09:39	FGM	FGM	24,60	482,00	Sim
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:21:53	FLUORNIZ	SSWHITE	48,58	971,60	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.784.018/0001-30	16/12/2020 - 17:23:08	KIT	SS WHITE	39,80	798,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:32:03	SS WHITE	SS WHITE	33,64	672,80	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 08:57:19	SS WHITE	SS WHITE	55,00	1.100,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:43	FGM	DUOFLUORID	50,00	1.000,00	Sim

**LOTE 0004 - ITEM 0001 - Espelho clínico bucal Nº 05, redondo, com encaixe rosqueável, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote da fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data da entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data da entrega.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:24:52	MIRAGE	BARASH	4,10	2.050,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:26:22	UNIDADE	GOLGRAN	2,48	1.240,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:32:33	IODONTOSUL	IODONTOSUL	2,88	1.440,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 12:23:08	IODONTOSUL	IODONTOSUL	5,00	2.500,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:42	GOLGRAN	GOLGRAN	15,00	7.500,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:10:34	IODONTOSUL	IODONTOSUL	3,10	1.550,00	Sim

**LOTE 0004 - ITEM 0002 - Cunha odontológica de madeira, anatômica; para restaurações amálgama, Ionômero classes I,III,IV; as cunhas anatômicas de madeira para afastamento dental devem ser ligeiramente côncavas e suas pontas arredondadas tendo um lado reto e outro em forma de cunha de modo a não lesar a papila gengival e garantir um bom travamento. Cores diversas e tamanhos variados. Caixa com 100 unidades**


Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:25:34	IODONTOSUL	iodontosul	18,04	320,80	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:11:08	IODONTOSUL	IODONTOSUL	13,98	279,60	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:32:55	MAQUIRA	MAQUIRA	29,61	592,20	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 09:59:14	IODONTOSUL	IODONTOSUL	11,00	220,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:42	PHARMAINOX	PHARMAINOX	15,00	300,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:29:48	CAIXA	AMERICAN DENT	19,95	398,00	Sim

**LOTE 0004 - ITEM 0003 - Fita matriz de aço 0,5mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:25:55	maquira	maquira	2,00	100,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:15:19	PREVEN	PREVEN	1,60	80,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:33:17	PREVEN	PREVEN	1,67	83,50	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 12:24:12	PREVEN	PREVEN	1,68	83,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:42	IODONTOSUL	IODONTOSUL	5,00	250,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:31:42	UNIDADE	PREVEN	2,12	106,00	Sim

**LOTE 0004 - ITEM 0004 - Fita matriz de aço 0,7mm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
------------	----------	------	--------	-------------------	----------------	-------------	-------------



DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:26:19	maquina	maquina	2,01	100,50	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:12:41	PREVEN	PREVEN	1,88	94,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:32:56	UNIDADE	MICRODONT	1,58	79,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:33:37	PREVEN	PREVEN	1,96	98,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 12:24:15	PREVEN	PREVEN	1,96	98,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:42	IODONTOSUL	IODONTOSUL	5,00	250,00	Sim

**LOTE 0004 - ITEM 0005 - Fio dental - encerado, apresentação: rolo com 100 metros**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:26:54	KAIROFIO	ELISVANDIA MATOS DONINI	3,38	100,80	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:13:38	HILLO	HILLO	3,38	101,40	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:34:10	ROLO	MEDFIO	4,10	123,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:33:59	HILLO	HILLO	2,43	72,90	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SDBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:00:31	MEDFID	MEDFIO	2,56	77,40	Sim
DENTAL HIGIX PRDD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:42	HIGIX	HIGIX	5,00	150,00	Sim

**LOTE 0004 - ITEM 0006 - Moldes de poliestireno (plástico) com revestimento interno de espuma de poliuretano para aplicação tópica de flúor. Embalagem com 50 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	18/12/2020 - 17:11:05	biodinamica	BIDDINAMICA	34,81	696,20	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:14:16	BIODINÂMICA	BIDDINÂMICA	40,80	618,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	15/12/2020 - 17:37:20	CAIXA	BIODINAMICA	57,30	1.146,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:38:33	BIODINAMICA	BIDINAMICA	51,85	1.237,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:00:42	PREVEN	PREVEN	55,00	1.100,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:41	BIODINAMICA	BIODINAMICA	50,00	1.000,00	Sim


**LOTE 0004 - ITEM 0007 - Tira de papel carbono para articulação em duple face (azul e vermelho) indicado para registros de contato oclusal em dentes antagonistas, pacote de 10 livretos com 12 folhas.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:15:06	IODONTOSUL	IODONTOSUL	1,90	36,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:38:33	PACOTE	PARKELL	3,46	69,20	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:38:37	MAQUIRA	MAQUIRA	4,45	89,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:02:13	PREVEN	PREVEN	3,50	70,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:41	PHARMAINOX	PHARMAINOX	10,00	200,00	Sim
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:11:26	maquina	maquina	22,29	445,60	Sim

**LOTE 0005 - ITEM 0001 - Fios de suturas uso odontológico - de seda trançada; com diâmetro 03-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 2,5cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:16:13	TECHNEW	TECHNEW	39,00	1.560,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:05:02	TECHNEW	TECHNEW	44,00	1.750,00	Sim





SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	16/12/2020 - 11:39:18	PROCARE	PROCARE	62,00	3.280,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	18/12/2020 - 17:00:40	TECHNEW	TECHNEW	60,00	2.400,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:49:18	CAIXA	PROCARE	48,05	1.922,00	Sim

**LOTE 0005 - ITEM 0002 - Fios de suturas uso odontológico - de seda trançada; com diâmetro 04-0, 45cm comprimento; fio com agulha 1/2 círculo, triangular, de 1,7cm; para suturas não absorvíveis. Caixa com 24 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTOA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:18:45	TECHNEW	TECHNEW	39,00	390,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 10:05:29	TECHNEW	TECHNEW	44,00	440,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	18/12/2020 - 11:39:21	PROCARE	PROCARE	82,00	820,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:40	TECHNEW	TECHNEW	60,00	600,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	18/12/2020 - 17:50:24	CAIXA	PROCARE	48,05	480,50	Sim

**LOTE 0005 - ITEM 0003 - Fio para sutura com agulha 1,5cm triangular -- algodão 3.0 Reg. ANVISA: 10221690004**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTOA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:17:24	SHALON	SHALON	50,18	501,80	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:06:18	TECHNEW	TECHNEW	44,00	440,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	16/12/2020 - 11:41:53	PROCARE	PRDCARE	72,00	720,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:40	TECNODENT	TECNODENT	100,00	1.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:51:28	CAIXA	TECHNOFIO	51,90	519,00	Sim


**LOTE 0005 - ITEM 0004 - Fio para sutura com agulha 1,5cm triangular -- algodão 4.0 Reg. ANVISA: 10221690004**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTOA	21.572.278/0001-03	18/12/2020 - 17:17:56	SHALON	SHALON	50,18	501,80	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:06:35	TECHNEW	TECHNEW	44,00	440,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	16/12/2020 - 11:42:27	PROCARE	PROCARE	72,00	720,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:40	TECNODENT	TECNDDENT	100,00	1.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:52:28	CAIXA	TECHNOFIO	51,90	519,00	Sim

**LOTE 0005 - ITEM 0005 - Fio de sutura com agulha 1,5cm triangular, comprimento 45cm -- nylon 3.0**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTOA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:18:27	SHALON	SHALON	46,00	1.380,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:08:46	TECHNEW	TECHNEW	44,00	1.320,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	18/12/2020 - 11:42:55	PROCARE	PROCARE	72,00	2.160,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:40	TECNOENT	TECNODENT	100,00	3.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:53:17	CAIXA	TECHNOFID	51,90	1.557,00	Sim

**LOTE 0006 - ITEM 0001 - Abridor de boca pequeno (infantil) - dispositivo para manutenção de abertura bucal, confeccionado em silicone atóxico, que forneça acomodação oclusal. Tamanho adequado para crianças. Formato trapezoidal, com ranhuras laterais.**



Constando clara identificação do fabricante bem como lote de fabricação. Autoclavável e 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.385.502/0001-52	10/12/2020 - 13:33:52	ABRITEC	Iodontosul	4,94	49,40	Sim
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:19:07	IODDNTDSUL	IDDDNTDSUL	5,00	50,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.894.588/0001-77	15/12/2020 - 08:38:18	OPTRAGATE	OPTRAGATE	13,61	138,10	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:07:34	PREVEN	PREVEN	3,98	39,80	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.832/0001-16	16/12/2020 - 17:00:39	IDDDNTDSUL	IODONTOSUL	20,00	200,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:55:58	UNIDADE	PREVEN	12,80	128,00	Sim

**LOTE 0007 - ITEM 0001 - Luva para procedimento não estéril tamanho extra pequeno, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência à tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgãos competente, caixa com 100 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:40:39	SUPERMAX	SUPERMAX	88,20	17.640,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	16/12/2020 - 11:44:28	NUGARD	NUGARD	150,00	30.000,00	Sim
DENTAL HIGIX PRDD. MED. HDSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:38	MEDIX	MEDIX	100,00	20.000,00	Sim
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:20:03	NUGARD	NUGARD	134,16	26.832,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 17:57:37	CAIXA	ROBISA	80,00	18.000,00	Sim

**LOTE 0007 - ITEM 0002 - Luva para procedimento não estéril tamanho pequeno, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência à tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgãos competente, caixa com 100 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:40:24	SUPERMAX	SUPERMAX	88,20	8.820,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HDSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-78	16/12/2020 - 11:44:55	NUGARD	NUGARD	184,00	18.400,00	Sim
DENTAL HIGIX PRDD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:39	MEDIX	MEDIX	100,00	10.000,00	Sim
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:20:38	NUGARD	NUGARD	134,16	13.416,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.784.018/0001-30	16/12/2020 - 17:58:37	CAIXA	RDBISA	80,00	8.000,00	Sim

**LOTE 0007 - ITEM 0003 - Luva para procedimento não estéril tamanho médio, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência à tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material atóxico, acondicionada em embalagem coletiva, contendo externamente dados de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgãos competente, caixa com 100 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.894.589/0001-77	15/12/2020 - 08:41:05	SUPERMAX	SUPERMAX	88,20	17.640,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	16/12/2020 - 11:45:19	NUGARD	NUGARD	184,00	36.800,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.832/0001-18	16/12/2020 - 17:00:39	MEDIX	MEDIX	100,00	20.000,00	Sim
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	18/12/2020 - 17:21:19	NUGARD	NUGARD	134,18	26.832,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HDSPITALAR LTDA	18.784.018/0001-30	18/12/2020 - 17:69:27	CAIXA	ROBISA	80,00	18.000,00	Sim



**LOTE 0007 - ITEM 0004 - Luva para procedimento não estéril tamanho grande, confeccionada em látex natural, textura uniforme, ambidestra, com alta sensibilidade tátil, boa elasticidade e resistência à tração. Comprimento mínimo de 25 cm, lubrificada com material etóxico, acondicionada em embalagem coativa, contendo externamente dedos de identificação, procedência, prazo de validade e registro em órgãos competente, caixa com 100 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:41:28	SUPERMAX	SUPERMAX	88,20	1.784,00	Sim
SUPERFID COMÉRCIO DE PRDUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.875.713/0001-79	16/12/2020 - 11:45:45	NUGARD	NUGARD	184,00	3.680,00	Sim
DENTAL HIGIX PRDD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:39	MEDIX	MEOIX	100,00	2.000,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:21:54	NUGARD	NUGARD	134,16	2.883,20	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:00:33	CAIXA	ROBISA	60,00	1.800,00	Sim

**LOTE 0008 - ITEM 0001 - Material restaurador à base de ionômero de vidro, autopolimerizável, uso em odontopediatria, kit com 01 frasco de pó com 10g, 01 frasco de líquido com 08ml, 01 colher dosadora, 01 bloco de espátulação e instrução de uso.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:22:57	FGM	FGM	24,00	1.440,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:12:10	MAQUIRA	MAQUIRA	55,00	3.300,00	Sim
DENTAL HIGIX PRDD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:39	FGM	MAXXION	60,00	3.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:03:13	KIT	FGM	49,40	2.964,00	Sim

**LOTE 0008 - ITEM 0002 - Material restaurador de forrador à base de ionômero de vidro, fotopolimerizável, contendo frasco (pó) com 5g, frasco (líquido) com 2,5ml, primer 2,5ml, alpha bond ligh 5ml, bloco de manipulação e colher dosadora.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:23:36	DFL	DFL	160,00	1.800,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDD SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:12:22	SS WHITE	SS WHITE	98,00	980,00	Sim
DENTAL HIGIX PRDD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:39	DFL	VITRO FILL LC	200,00	2.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:05:26	KIT	FGM	168,05	1.680,50	Sim

**LOTE 0009 - ITEM 0001 - Cimento hidróxido de cálcio. Composto de hidróxido de cálcio biocompatível, radiopaco e auto-endurecível indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base que não inibem a polimerização de resinas auto ou fotopolimerizáveis e apresentam uma coloração semelhante à da dentina. Kit com pasta base (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:36:03	HIORD C	DENTSPLY	23,18	695,40	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:24:24	DENTSPLY	DENTSPLY	22,04	661,20	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:45:55	TECHNEW	TECHNEW	32,00	960,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:13:11	MAQUIRA	MAQUIRA	55,00	1.650,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:38	MAQUIRA	HYDCAL	50,00	1.500,00	Sim

**LOTE 0010 - ITEM 0001 - Seringa descartável 3ml, agulha 13x4,5, embalagem estéril**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:52	DESCARPACK	DESCARPACK	3,00	600,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:25:08	INJEX	INJEX	0,40	80,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 16:06:16	UNIDADE	DESCARPACK	0,33	66,00	Sim



**LOTE 0011 - ITEM 0001 - Flúor gel ( Fluoreto de Na a 2%, frasco com 200ml)**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	18/12/2020 - 17:26:54	IODONTOSUL	IODONTOSUL	5,80	580,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:48:26	IODONTOSUL	IODONTOSUL	5,22	522,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 10:14:38	MAQUIRA	MAQUIRA	8,08	808,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	18/12/2020 - 17:00:38	IODONTOSUL	IODONTOSUL	8,00	800,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	18/12/2020 - 18:10:11	FRASCO	DFL	7,20	720,00	Sim

**LOTE 0011 - ITEM 0002 - Selante para fósulas e fissuras fotopolimerizável, com liberação de flúor, kit com 03 seringas de selante com 1,2ml cada, 01 seringa de ácido e 37% com 1,2 ml, 01 sonda exploradora, cânulas de aplicação e instrução de uso.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	18/12/2020 - 17:26:28	BIODINÂMICA	BIODINÂMICA	40,00	800,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTOA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:49:16	DENTSPLY	DENTSPLY	147,51	2.850,20	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 10:14:51	MAQUIRA	MAQUIRA	29,00	580,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	18/12/2020 - 17:00:38	ULTRADENT	ULTRADENT	100,00	2.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	18/12/2020 - 18:11:48	KIT	BIODINAMICA	62,40	1.248,00	Sim

**LOTE 0011 - ITEM 0003 - Composição de óxido de zinco e eugenol reforçada por polímeros, indicada para restaurações temporárias de longa espera clínica geral, odontogeriatría e odontopediatria, para forramento de cavidades de restaurações de amálgama, de fácil manipulação e com propriedades sedativas, pó em frasco plástico com 38g e líquido em vidro com 15ml.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:48:52	BIODINAMICA	BIODINAMICA	68,62	1.372,40	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 10:15:08	IODONTOSUL	IODONTOSUL	45,00	900,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	18/12/2020 - 17:00:38	BIODINAMICA	INTERIM	50,00	1.000,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	18/12/2020 - 17:27:00	IODONTOSUL	IODONTOSUL	27,80	556,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	18/12/2020 - 18:13:23	KIT	DENTSPLY	45,50	910,00	Sim

**LOTE 0012 - ITEM 0001 - Solução tópica e base de hidrocortisona, sulfato de neomicina e sulfato de polimixina b. Suspensão otológica hidrocortisona 10 mg + sulfato neomicina 5 mg, sulfato de polimixina 10.000 ui/ml.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 10:16:63	FQM	FQM	19,02	95,10	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	18/12/2020 - 17:00:38	OTOSPORIN	OTOSPORIN	30,00	150,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	18/12/2020 - 17:27:46	FARMOQUÍMICA	FARMOQUÍMICA	36,00	180,00	Sim

**LOTE 0013 - ITEM 0001 - Escova de Robson para contra-ângulo, tipo pincel, macie, extremidade plana, pequena.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:38:56	microdant	microdant	2,00	400,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:50:39	PREVEN	PREVEN	1,48	296,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 10:17:32	PREVEN	PREVEN	1,46	292,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	18/12/2020 - 17:00:37	MICRODON7	MICRODONT	5,00	1.000,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	18/12/2020 - 17:28:24	IODONTOSUL	IODONTOSUL	1,40	280,00	Sim

**LOTE 0013 - ITEM 0002 - Taça de borracha para contra-ângulo, macie, uso odontológico, longa.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:39:18	microdont	microdont	2,00	160,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	08.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:50:55	PREVEN	PREVEN	1,37	109,60	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 10:17:41	PREVEN	PREVEN	1,58	126,40	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:37	PREVEM	PREVEM	6,00	400,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:29:00	IODONTOSUL	IODONTOSUL	1,40	112,00	Sim

**LOTE 0014 - ITEM 0001 - Kit de acabamento de resinas compostas, composto de 02 torpedos, 01 taça, 01 lentilha e 02 esferas de borracha abrasiva numa única granulação, kit com 06 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:14:08	microdont	microdont	30,45	608,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:51:62	KG SORENSEN	KG SORENSEN	99,90	1.998,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:36	MICRODONT	MICRODONT	50,00	1.000,00	Sim
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:29:44	MICRODONT	MICRODONT	37,30	746,00	Sim

**LOTE 0014 - ITEM 0002 - Conjunto de polimento de amálgama composto de três taças de borracha abrasiva nas cores marrom, verde e azul + três pontas ogivas nas cores marrom, verde e azul p/ contra-ângulo.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:14:05	microdont	microdont	34,03	680,60	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:32:24	MICRODONT	MICRODONT	50,00	1.000,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:52:24	AMERICA BURS	AMERICA BURS	161,82	3.236,40	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:36	MICRODONT	MICRODONT	50,00	1.000,00	Sim

**LOTE 0014 - ITEM 0003 - Lixa de polimento e acabamento dental, granulação média-fina com centro neutro, impermeável, composição: dorso de poliéster coberto com abrasivo de óxido de alumínio disperso em resina; caixa com 150 lixas 4mm x 170mm.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:13:55	maquina	maquina	10,23	409,20	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:33:25	MAQUIRA	MAQUIRA	10,96	439,20	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 08:52:48	TDV	TDV	43,25	1.730,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:36	BIODINAMICA	BIODINAMICA	15,00	600,00	Sim

**LOTE 0014 - ITEM 0004 - Tira de poliéster em resina acrílica e silicato, com 50 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:14:00	airon	maquina	2,19	65,70	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:34:00	WALDENT	WALDENT	2,40	72,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:01:34	PREVEN	PREVEN	1,98	59,40	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:36	QUIMIDROL	K-DENT	5,00	150,00	Sim

**LOTE 0014 - ITEM 0005 - Sistema de polimento e acabamento dental contendo discos de diâmetro de 19,05mm(3/4pol.), caixa com 50 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:14:02	SOFLEX	3M	156,02	1.560,20	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:34:36	WALDENT	WALDENT	92,00	920,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:01:54	TDV	TDV	50,40	504,00	Sim



DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES 26.240.832/0001-16 16/12/2020 - 17:00:35 TDV TDV 80,00 600,00

**LOTE 0015 - ITEM 0001 - Mandril para adaptação de rodas e discos em contra ângulo**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:43:31	microdont	microdont	5,17	155,10	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:35:22	SM	SM	2,96	88,80	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.569/0001-77	15/12/2020 - 09:02:46	PREVEN	PREVEN	2,34	70,20	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:16:56	PREVEN	PREVEN	3,54	106,20	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.832/0001-16	16/12/2020 - 17:00:35	PREVEM	PREVEM	10,00	300,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 16:15:42	UNIDADE	MICRODONT	5,46	163,80	Sim

**LOTE 0015 - ITEM 0002 - Pasta profilática com flúor e pedra-pomes, com sabor, tubo de 90g.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:43:56	SHINE	maquira	5,53	165,80	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:35:54	IODONTOSUL	IODONTOSUL	5,80	174,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.569/0001-77	15/12/2020 - 09:03:07	MAQUIRA	MAQUIRA	9,81	294,30	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:19:17	DENTAL VILLE	DENTAL VILLE	8,80	264,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.832/0001-16	16/12/2020 - 17:00:35	ALL PLAN	ALL PLAN	10,00	300,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 16:18:58	TUBO	TECHNEW	11,50	345,00	Sim

**LOTE 0015 - ITEM 0003 - Antisséptico bucal; gluconato de clorexidina - com concentração de 0,12 por cento + 0,5 por cento fluoreto de sódio; utilizado em profilaxia, infecção cariogênica, gengivite; solução bactericida para uso oral, sabor variado. Embalagem com 1 litro**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:44:23	periomax	iodontosul	34,33	1.716,50	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:36:43	IODONTOSUL	IODONTOSUL	23,80	1.190,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.569/0001-77	15/12/2020 - 09:03:28	RIOQUIMICA	RIOQUIMICA	33,10	1.655,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:19:38	IODONTOSUL	IODONTOSUL	24,00	1.200,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.832/0001-16	16/12/2020 - 17:00:35	IODONTOSUL	IODONTOSUL	50,00	2.500,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:20:49	FRASCO	RIOQUIMICA	41,00	2.050,00	Sim

**LOTE 0015 - ITEM 0004 - Sugador uso odontológico em pvc atóxico; para saliva; embalagem pct c/ 40 unidades descartável; fundidas ao tubo c/ fio galvanizado; sem memória da posição (fica na posição colocada); comprimento 135mm (+- 10mm).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:44:49	MAX CLEAN	blodont	10,23	2.046,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:37:14	MAXCLEAN	MAXCLEAN	10,00	2.000,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.569/0001-77	15/12/2020 - 09:03:47	A GOMES	A GOMES	8,10	1.620,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:19:54	MAXCLEAN	MAXCLEAN	7,30	1.460,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.832/0001-16	16/12/2020 - 17:00:34	SS PLUS	MAXCLEAN	10,00	2.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:23:16	PACOTE	SSPLUS	7,10	1.420,00	Sim

**LOTE 0015 - ITEM 0005 - Algodão hidrófilo em rolinhos para isolamento relativo, uso odontológico, pacote com 100 unidades.**



Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	28.395.502/0001-52	10/12/2020 - 13:45:10	SSPLUS	biodont	3,52	704,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:37:44	SSPLUS	SSPLUS	2,80	560,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:04:03	SS PLUS	SS PLUS	2,07	414,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	18/12/2020 - 10:20:12	SS PLUS	SS PLUS	2,38	472,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	28.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:34	SS PLUS	SS PLUS	5,00	1.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:25:05	PACOTE	SSPLUS	2,10	420,00	Sim

**LOTE 0016 - ITEM 0001 - Algodão hidrófilo em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmenta compacto de aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão, embalagem com dados de identificação e procedência, pacote com 500g.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:17:11	NATHALIA	EURO MED	22,01	2.201,00	Sim
OS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTOA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:41:47	NÉVOA	NÉVOA	15,00	1.500,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.569/0001-77	15/12/2020 - 09:04:44	NATHALYA	NATHALYA	16,16	1.616,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:21:45	NEVOA	NEVOA	14,00	1.400,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	16/12/2020 - 11:48:12	NEVOA	NEVOA	19,20	1.920,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	28.240.632/0001-18	16/12/2020 - 17:00:34	FAROL	FAROL	30,00	3.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:30:04	PACOTE	NATHALY	18,50	1.650,00	Sim

**LOTE 0016 - ITEM 0002 - Compressa cirúrgica da gaze hidrófila, 7,5 x 7,5cm quando fechadas a 15x30cm quando abartas, 100% algodão am tecido tipo tela, não estéril, com 08 camadas e 05 dobras, são alvejadas, purificadas e isentas de impurazas, substâncias gordurosas, amido, corantes corretivos, alvejantes tópicos, são também inodoras e inspidas, deve apresentar perfeita uniformidade, com boa capacidade de absorção, retenção de líquido, uso único, embalagem com dados de identificação e procedência, pacote com 500 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	18/12/2020 - 17:17:08	melher med	minasrey	47,06	9.412,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:42:34	MDA	MDA	18,56	3.312,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:05:07	BIOTEXTIL	BIOTEXTIL	13,50	2.700,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:22:04	V&E	V&E	11,24	2.248,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	16/12/2020 - 11:48:39	BIOTEXTIL	BIOTEXTIL	15,60	3.120,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:34	CLEAN	CLEAN	40,00	8.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	18.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:31:43	PACOTE	NINA	15,20	3.040,00	Sim

**LOTE 0017 - ITEM 0001 - Máscara descartável confeccionada em três camadas, sendo duas externas e não tecido, atóxico, hipoalergênico, inodoro, com tratamento repelente aos agentes líquidos e uma camada de filtro meltblow, modelo retangular, com pregas longitudinais e com dispositivos de ajuste nasal, com elástico, caixa com 50 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2008
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:17:59	descarpack	descarpack	59,39	5.939,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:43:19	AMÉRICA	AMÉRICA	40,00	4.000,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:05:48	PROTECME	PROTECME	32,40	3.240,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.675.713/0001-79	16/12/2020 - 11:49:31	DESCARBOX	DESCARBOX	54,00	5.400,00	Sim



PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 12:29:39	OLIMED	OLIMED	45,00	4.500,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:34	MEDIX	MEDIX	60,00	6.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	18.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:34:26	CAIXA	SKY	60,00	6.000,00	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	16/12/2020 - 22:02:04	TRIPLA DESCARTAVEL	mira lupa	80,00	8.000,00	Sim

**LOTE 0017 - ITEM 0002 - Touca descartável; confeccionada a base de fibras 100% polipropileno; formato anatômico, gramatura 30g; com capacidade de ventilação, resistente; com elástico em toda sua extensão, diâmetro de 30cm. Pacote com 100 unidades.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENTAL UNIVERSO EIRELI	26.395.502/0001-52	16/12/2020 - 17:18:23	descarpack	descarpack	44,90	1.347,00	Sim
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:06:18	GOEDERT	GOEDERT	22,50	675,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:23:07	DEJAMARO	DEJAMARO	22,00	660,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.875.713/0001-79	16/12/2020 - 11:50:00	HNDESC	HNDESC	36,00	1.080,00	Sim
DENTAL HIGIX PROD. MED. HOSPITALARES	26.240.632/0001-16	16/12/2020 - 17:00:34	MEDIX	MEDIX	35,00	1.050,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:43:58	DESCARPACK	DESCARPACK	34,00	1.020,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 16:36:23	PACOTE	DESCARPACK	14,91	447,30	Sim
ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	10.462.477/0001-42	16/12/2020 - 22:02:33	TOUCA	ANAPOLIS	30,00	900,00	Sim

**LOTE 0018 - ITEM 0001 - Água oxigenada 10 volumes, frasco com 1000 ml.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:07:08	VIC PHARMA	VIC PHARMA	6,48	259,20	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:24:47	VICPHARMA	VICPHARMA	8,00	380,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.875.713/0001-79	16/12/2020 - 11:52:44	FARMAX	FARMAX	8,60	344,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:44:43	VICPHARMA	VICPHARMA	8,60	264,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 16:37:52	FRASCO	RIOQUIMICA	8,90	278,00	Sim

**LOTE 0018 - ITEM 0002 - Papel crepado 50cm x 50cm**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:09:43	HOSP FLEX	HOSP FLEX	1,08	1.080,00	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:25:04	HOSP FLEX	HOSP FLEX	12,00	12.000,00	Sim
SUPERFIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	05.875.713/0001-78	16/12/2020 - 11:53:11	POLAR	POLAR	1,12	1.120,00	Sim
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA	21.572.278/0001-03	16/12/2020 - 17:45:13	CIEX	CIEX	1,00	1.000,00	Sim
J B M DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HDSPITALAR LTDA	19.794.018/0001-30	16/12/2020 - 18:39:04	UNIDADE	VITALPACK	0,95	950,00	Sim

**LOTE 0018 - ITEM 0003 - Fita Indicativa para esterilização em autoclave, rolo de 19mm x 30m**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME	06.994.589/0001-77	15/12/2020 - 09:10:01	MISSNER	MISSNER	5,89	176,70	Sim
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	09.210.219/0001-90	16/12/2020 - 10:25:50	FARMATEX	FARMATEX	4,18	125,40	Sim