

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**



O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do Município de Limoeiro do Norte/CE, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhes confere o inciso XXII do art. 4º, da Lei Nº. 10.520/2002 e, considerando haver o Pregoeiro cumprido todas as exigências do procedimento de licitação **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.2608-001/SEINFRA**, cujo objeto **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE/CE**, vem **HOMOLOGAR** o presente processo de licitação em favor dos vencedores, de acordo com os termos do processo e do parecer da Procuradoria Geral do Município, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.


**EMPRESA 01: CNIP - COMÉRCIO NACIONAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LTDA, CNPJ Nº 14.248.351/0001-20**, sediada na Rodovia BR-116, nº 489-A, Cidade dos Funcionários, CEP: 60.823-105 - Fortaleza, CE. Vencedora do Lote I, no valor total de R\$ 140.607,99 (cento e quarenta mil, seiscentos e sete reais e noventa e nove centavos), de acordo com as especificações abaixo discriminadas:

**LOTE I - AMPLA PARTICIPAÇÃO (75%)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MODELO/ MARCA/FABR.	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIVOLT LUZ BRANCA - LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIVOLT LUZ BRANCA 6500K, PROPRIEDADES: > CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. > NÃO AQUECE O AMBIENTE (NÃO EMITE INFRAVERMELHO). > POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO. > NÃO DESBOTA OBJETOS (NÃO EMITE ULTRAVIOLETA). > COMPOSIÇÃO LIVRE DE MERCÚRIO. > BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES. > ALTO FLUXO LUMINOSO.	UNID	750	LÂMPADA LED BULBO - 50W E27 AVANT	R\$70,01	R\$52.507,50



	<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS › ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20 › TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100V - 240V › ÂNGULO DE ABERTURA: 200º, › IRC: &gt;80, › VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, ESPECIFICAÇÕES COMERCIAIS, › POTÊNCIA: 50W, › FLUXO LUMINOSO: 4000LM, › EFICIÊNCIA LUMINOSA 80LM/W, › BASE: E27, › TEMPERATURA DE COR: 6500K (BRANCA FRIA), › DIMENSÃO (MM): Ø138 X 246MM, › EQUIVALÊNCIA: INCANDESCENTE 240W / FLUORESCENTE 67W, › SKU: 12699, VALIDADE: 1 ANO.</p>					
2	<p><b>LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 150W BRANCO FRIO IP66 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 150W BRANCO FRIO IP66 ,</b> ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 150W, MODELO: LUMINÁRIA LED PÚBLICA ,VOLTAGEM: BIVOLT, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000-6500K), FLUXO LUMINOSO: 15000 LÚMENS, PROTEÇÃO: IP66 (PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA), MATERIAL: ALUMÍNIO E ACRÍLICO REFORÇADO, FATOR DE POTÊNCIA (FP): &gt; 0,95 IRC: &gt; 0,70 (ÍNDICE REPRODUÇÃO DE COR), VIDA ÚTIL:</p>	UNID	75	LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 150W BRANCO FRIO IP66 3G ILUMINAÇÃO	R\$236,74	R\$17.755,50




	<p>APROXIMADAMENTE 50.000H, DIMENSÕES: 61 (A) X 18,5 (L) CM, ESPESSURA: 5 CM, DIÂMETRO DE ENCAIXE: 5 CM, PESO: 1920 G, CERTIFICAÇÃO: CE, VALIDADE: 1 ANO.</p>					
3	<p><b>LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 200W BRANCO FRIO IP66 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 200W BRANCO FRIO IP66, ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 200W, MODELO: LUMINÁRIA LED PÚBLICA, VOLTAGEM: BIVOLT ,TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000-6500K) ,FLUXO LUMINOSO: 20000 LÚMENS, PROTEÇÃO: IP66 (PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA), MATERIAL: ALUMÍNIO E ACRÍLICO REFORÇADO, FATOR DE POTÊNCIA (FP): &gt; 0,95, IRC: &gt; 0,70 (ÍNDICE REPRODUÇÃO DE COR), VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 50.000H, DIMENSÕES: 63 (A) X 19 (L) CM, ESPESSURA: 5 CM, DIÂMETRO DE ENCAIXE: 5 CM, PESO: 1950 G ,CERTIFICAÇÃO: CE, VALIDADE: 1 ANO.</b></p>	UNID	225	<p>LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 200W BRANCO FRIO IP66 3G ILUMINAÇÃO</p>	R\$262,19	R\$58.992,75
4	<p><b>LUMINÁRIA REFLETOR MODULAR LED 1000W T1 BRANCO FRIO - LUMINÁRIA REFLETOR MODULAR LED 1000W T1 BRANCO FRIO BASE</b></p>	UNID	06	<p>LUMINÁRIA REFLETOR MODULAR LED 1000W T1 BRANCO FRIO ZAGONEL</p>	R\$1.892,04	R\$11.352,24


	EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1000W, FLUXO LUMINOSO: 1000.000LM, COR: 6500K, TENSÃO: 90-240V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, MODELO: MODULAR, FATOR POTÊNCIA: >0,5, ÂNGULO: 120°, INDICE DE PROTEÇÃO: IP66, IRC: 80, VIDA ÚTIL: 25.000H, INDICE DE PROTEÇÃO: IP66, VALIDADE: 1 ANO.					
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$140.607,99</b>

**EMPRESA 02: ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ Nº 29.760.831/0001-43,** sediada na Rua Coronel Mario Campos Nº 284 Bairro Industrial, CEP: 32230-050 Contagem/MG. Vencedora do Lote II, no valor total de R\$ 46.869,47 (quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e sete centavos), de acordo com as especificações abaixo discriminadas:

**LOTE II - COTA RESERVADA PARA ME, EPP E MEI (25%)**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	<b>LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIVOLT LUZ BRANCA - LAMPADA LED BULBO 50W E27 BIVOLT LUZ BRANCA 6500K, PROPRIEDADES: &gt; CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO. &gt; NÃO AQUECE O AMBIENTE (NÃO EMITE INFRAVERMELHO). &gt; POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO. &gt; NÃO DESBOTA OBJETOS (NÃO EMITE ULTRAVIOLETA). &gt; COMPOSIÇÃO LIVRE DE MERCÚRIO. &gt; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS INCANDESCENTES E</b>	UNID	250	COMBINADO	R\$70,01	R\$17.502,50



	<p>FLUORESCENTES. &gt; ALTO FLUXO LUMINOSO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS &gt; ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20 &gt; TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO 100V - 240V &gt; ÂNGULO DE ABERTURA: 200º, &gt; IRC: &gt;80, &gt; VIDA ÚTIL: 25.000 HORAS, ESPECIFICAÇÕES COMERCIAIS, &gt; POTÊNCIA: 50W, &gt; FLUXO LUMINOSO: 4000LM, &gt; EFICIÊNCIA LUMINOSA 80LM/W, &gt; BASE: E27, &gt; TEMPERATURA DE COR: 6500K (BRANCA FRIA), &gt; DIMENSÃO (MM): Ø138 X 246MM, &gt; EQUIVALÊNCIA: INCANDESCENTE 240W / FLUORESCENTE 67W, &gt; SKU: 12699, VALIDADE: 1 ANO.</p>						
2	<p><b>LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 150W BRANCO FRIO IP66 - LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 150W BRANCO FRIO IP66</b>, ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 150W, MODELO: LUMINÁRIA LED PÚBLICA ,VOLTAGEM: BIVOLT, TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000-6500K), FLUXO LUMINOSO: 15000 LÚMENS, PROTEÇÃO: IP66 (PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA), MATERIAL: ALUMÍNIO E ACRÍLICO REFORÇADO, FATOR DE POTÊNCIA (FP): &gt; 0,95 IRC: &gt; 0,70 (ÍNDICE</p>	UNID	25	OUROLUX	R\$236,74	R\$5.918,50	



	REPRODUÇÃO DE COR), VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 50.000H, DIMENSÕES: 61 (A) X 18,5 (L) CM, ESPESSURA: 5 CM, DIÂMETRO DE ENCAIXE: 5 CM, PESO: 1920 G, CERTIFICAÇÃO: CE, VALIDADE: 1 ANO.					
3	<b>LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 200W BRANCO FRIO IP66 -</b> LUMINÁRIA PÚBLICA LED SMD 200W BRANCO FRIO IP66, ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 200W, MODELO: LUMINÁRIA LED PÚBLICA, VOLTAGEM: BIVOLT ,TEMPERATURA DE COR: BRANCO FRIO (6000-6500K) ,FLUXO LUMINOSO: 20000 LÚMENS, PROTEÇÃO: IP66 (PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E POEIRA), MATERIAL: ALUMÍNIO E ACRÍLICO REFORÇADO, FATOR DE POTÊNCIA (FP): > 0,95, IRC: > 0,70 (ÍNDICE REPRODUÇÃO DE COR), VIDA ÚTIL: APROXIMADAMENTE 50.000H, DIMENSÕES: 63 (A) X 19 (L) CM, ESPESSURA: 5 CM, DIÂMETRO DE ENCAIXE: 5 CM, PESO: 1950 G ,CERTIFICAÇÃO: CE, VALIDADE: 1 ANO.	UNID	75	OUROLUX	R\$262,19	R\$19.664,25
4	<b>LUMINÁRIA REFLETOR MODULAR LED 1000W T1 BRANCO FRIO -</b> LUMINÁRIA REFLETOR MODULAR LED 1000W T1 BRANCO FRIO BASE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTICA	UNID	02	ESB LIGHT	R\$1.892,11	R\$3.784,22

	<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 1000W, FLUXO LUMINOSO: 1000.000LM, COR: 6500K, TENSÃO: 90- 240V, FREQUÊNCIA: 50/60HZ, MODELO: MODULAR, FATOR POTÊNCIA: &gt;0,5, ÂNGULO: 120°, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66, IRC: 80, VIDA ÚTIL: 25.000H, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP66, VALIDADE: 1 ANO.</p>					
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$46.869,47</b>

Limoeiro do Norte/CE, 29 de setembro de 2021.

  
**FRANCISCO VALDO FREITAS DE LEMOS**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO