

ATA FINAL

Município de Limoeiro do Norte
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTOS E JUVENTUDE (SESPORT)
Pregão Eletrônico - 2022.0607.002/5ESPORT/REPUBLICAÇÃO

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
29/07/2022 11:05	29/07/2022 11:30	08/08/2022 23:59	11/08/2022 09:00	11/08/2022 09:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
11/07/2022 09:00	21/07/2022 23:59	26/07/2022 09:00	28/07/2022 09:01	29/07/2022 11:02	PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO


Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001	0001	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' 1/2 X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM 1/4 X 1,20 MM TUBO TREFILADO REDONDO DIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO. SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/2" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' 1/4" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' 1/2", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.	2.605,36	15	UN	Adjudicado	Menor Preço



Opine

J




0001	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLD ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ½ X 1,20 MM TUBO TREFILADO REDONDO DIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.	2.605,36	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------

0001	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ½ X 1,20 MM TUBO TREFILADO REDONDO DIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.	2.605,36	16 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------



0001	<p>ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ¼ X 1,20 MM TUBO TREFILADO REDONDO DIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 ¼' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8', HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½', AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE, COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.</p>	2.605,36	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------




0001	<p>ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ¼ X 1,20 MM TUBO TREFILADO REDONDO DIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16', CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8' X 1 ¼' E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8', HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½', AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE, COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.</p>	2.605,36	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





0001	ROTAÇÃO VERTICAL OUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COOROENACÃO MOTORA FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ¼ X 1,20 MM TUBO TREFILAÇÃO REDONDO OIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS OUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCAOA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILAÇÃO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXAADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHAÇÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.	2.605,36	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------

0001	ROTAÇÃO VERTICAL OUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COOROENACÃO MOTORA FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ¼ X 1,20 MM TUBO TREFILAÇÃO REDONDO OIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCAOS, ARRUELAS E PORCAS FIXAADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ½", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHAÇÃO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.	2.605,36	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------



0001


ROTAÇÃO VERTICAL OUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ½ X 1,20 MM TUBO TREFILADO REDONDO DIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLOA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCAOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" ¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.

2.605,36

15 UN

Adjudicado

Menor Preço



0001

ROTAÇÃO VERTICAL OUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ½ X 1,20 MM TUBO TREFILADO REDONDO DIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCAOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2" ¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.

2.605,36

15 UN

Adjudicado

Menor Preço




0001	<p>ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO ADULTO. FORTALECE OS MEMBROS SUPERIORES, MELHORANDO A COORDENAÇÃO MOTORA FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' ½ X 2 MM 2' X 2 MM 1' X 1,50 MM ¼ X 1,20 MM TUBO TREFILADO REDONDO DIN 55 MM X 44 MM CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMOENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2' ¼" E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ¼", AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE. COMBINAÇÃO DE CORES PRETENDIDAS: VERMELHO, VERDE, BRANCO.</p>	2.605,36	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0002	<p>ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA EŞCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4' X 3 MM, 3' ½ X 3,75 MM, 2' X 2 MM, 1' X 1,50 MM, ¼ X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3' ¼" COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	2.792,76	15 UN	Adjudicado	Menor Preço

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





0002	ALONGAOR COM TRÊS ALTURAS (ACULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES OOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM, 3" 1/2 X 3,75 MM, 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM, 3/4" X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/2". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENOURCÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLOA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCAOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/2" E ARRUELA ZINCAO DE NO MÍNIMO 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PARAFUSOS ZINCAOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO OOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.	2.792,76	15 UN	Adjudicado	
0002	ALONGAOR COM TRÊS ALTURAS (ACULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES OOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3" 1/2 X 3,75 MM; 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM; 3/4" X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/2". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENOURCÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLOA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCAOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/2" E ARRUELA ZINCAO DE NO MÍNIMO 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PARAFUSOS ZINCAOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO OOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.	2.792,76	15 UN	Adjudicado	Menor Preço

Almeida

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0002 ALONGAOR COM TRÉS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM, 3" 1/4 X 3,75 MM, 2" X 2 MM, 1" X 1,50 MM; 3/4 X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO OE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO OE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENOURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO OE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.

2.792,76

15 UN

Adjudicado

Menor Preço

0002 ALONGADOR COM TRÉS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3" 1/4 X 3,75 MM; 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3/4 X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO OA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENOURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES OE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.

2.792,76

15 UN

Adjudicado


Menor Preço

Alfonso

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]





0002	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3" 1/2 X 3,75 MM; 2" X 2 MM; 1"X 1,50 MM; 3/4 X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.	2.792,76	15 UN	Adjudicado	
0002	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM; 3" 1/2 X 3,75 MM; 2" X 2 MM; 1"X 1,50 MM; 3/4 X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8". HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8". TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS, ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.	2.792,76	15 UN	Adjudicado	Menor Preço


M. J. J.

J

[Handwritten signature]



0002	<p>ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM, 3" ½ X 3,75 MM, 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	2.792,76	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------




0002	<p>ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM, 3" ½ X 3,75 MM, 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; ¾ X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 ¼". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 ¼" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" ½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	2.792,76	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





0002	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO). ALONGA AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS SUPERIORES, CINTURA ESCAPULAR, TRONCO E CINTURA PÉLVICA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4" X 3 MM, 3" 1/2 X 3,75 MM, 2" X 2 MM; 1" X 1,50 MM; 3/4 X 1,20 MM. BARRAS CHATAS DE NO MÍNIMO 3/16" X 1 1/4". CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM PARA PONTO REFORÇO DA ESTRUTURA E 3 MM PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO DO VOLANTE. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230 MM X 3/16", CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8" X 1 1/4" E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8", HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8", TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3" 1/2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.	2.792,76	15 UN	Adjudicado	
0003	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.	4.474,79	15 UN	Adjudicado	Menor Preço


Aplic

JP

JP



0003	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.</p>	4.474,79	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------



0003	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.</p>	4.474,79	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0003	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM, 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,64 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.</p>	4.474,79	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------




0003	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM, 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,64 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.</p>	4.474,79	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0003	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.</p>	4.474,79	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------




0003	<p>SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.</p>	4.474,79	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





0003 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.

0003 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM; PROFUNDIDADE: 1750 MM; LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.



0003 SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAMINHADA. AUMENTA A MOBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E DESENVOLVE A COORDENAÇÃO MOTORA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, SOLDA MIG. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1150 MM, PROFUNDIDADE: 1750 MM, LARGURA: 1055 MM. PESO: 58 KG.

4.474,79

15 UN

Adjudicado

Menor Preço



0004 SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM), METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM, PROFUNDIDADE: 1390 MM, LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.

6.154,18

15 UN

Adjudicado


Menor Preço

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





0004

SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM, 1" 1/2 X 2 MM, 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.

6.154,18

15 UN

Adjudicado

Menor
Preço


0004


SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM), METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM, CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATERIAS DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1380 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.

6.154,18

15 UN

Adjudicado

Menor
Preço



0004

SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/4 X 2 MM, 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM), 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOL. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.

6.154,18

15 UN

Adjudicado

Menor Preço



0004

SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.

6.154,18

15 UN

Adjudicado


Menor
Preço

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



0004

SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRO E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICAÇÃO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1" 1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM), METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM, CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICAÇÃO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO. COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATERIAS DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLIZADO. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, OABOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,60 KG.

6.154,18

15 UN

Adjudicado

Menor Preço




0004


SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 60 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATERENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO, PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO. DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.

6.154,18

15 UN

Adjudicado

Menor
Preço



0004

SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES. QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM), METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO. COM CANTOS ARREDONDADOS. TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS. PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE. RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1380 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.

6.154,18

15 UN

Adjudicado

Menor Preço



0004

SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM, 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM), 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM, 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT, ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.


6.154,18

15 UN

Adjudicado

Menor
Preço

0004	<p>SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). MELHORA A FLEXIBILIDADE DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES, QUADRIL E A FUNÇÃO CARDIORRESPIRATÓRIA. BRAÇOS INDIVIDUALIZADOS PARA TRABALHO DE MEMBROS SUPERIORES. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM), 2" X 5,54 MM SCHEDULE 80 (60,3 X 49,22 MM); METALÃO DE NO MÍNIMO 30 X 50 X 2 MM, CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 MM; 3 MM; PISANTES FABRICADOS EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREONDADOS, TAMPAS DE AÇO CARBONO DE 2 MM ESTAMPADAS PARA PROTEÇÃO DOS ROLAMENTOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1490 MM; PROFUNDIDADE: 1390 MM; LARGURA: 1135 MM. PESO: 72,50 KG.</p>	6.154,18	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------



0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGAO DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1080 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.</p>	4.365,39	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1080 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 48,90 KG.</p>	4.365,39	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------



0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1060 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.</p>	4.365,39	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]




0005

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/4 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOL. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1080 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO 46,90 KG.

4.365,39

15 UN

Adjudicado

Menor
Preço

0005

SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/4 X 2 MM; 1" X 1,5 MM. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4" X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOL. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1080 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.

4.365,39


15 UN

Adjudicado

Menor
Preço



0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLA (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOL. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1080 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.</p>	4.365,39	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------



0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLA (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOL. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1080 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.</p>	4.365,39	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

9

[Handwritten signature]



0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/4 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABDLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1060 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.</p>	4.365,39	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------




0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/2" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/4 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOLT. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1060 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.</p>	4.365,39	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	---	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0005	<p>SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). SIMULADOR DE CAVALGADA. FORTALECE OS MÚSCULOS DOS MEMBROS INFERIORES, SUPERIORES E EXPANDE A CAPACIDADE CARDIORRESPIRATÓRIA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2 1/4" X 2 MM; 2" X 2 MM; 1" 1/2 X 2 MM; 1" X 1,5 MM; TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 1"1/4' X 3,56 MM SCHEDULE 40 (42,3 X 35,18 MM); CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 6,35 MM; 4,75 MM; 3 MM; ASSENTO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 240 X 340 X 2 MM ESTAMPADO, COM CANTOS ARREDONDADOS. UTILIZA EIXOS MACIÇOS, COM ROLAMENTOS DUPLOS, PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA POLIÉSTER, BATENTES DE BORRACHA, TAMPAS EM METAL EXTERNAS, SOLDA MIG, ACABAMENTO EMBORRACHADO. PERMITE A UTILIZAÇÃO DE 2 (DOIS) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS E OFERECE TOTAL SEGURANÇA. INSTALAÇÃO EM ÁREAS FECHADAS OU AO AR LIVRE, RESISTENTE ÀS AÇÕES CLIMÁTICAS. FIXAÇÃO DO APARELHO AO SOLO ATRAVÉS DE CHUMBADOR PARABOL. ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MÚSCULOS EXERCITADOS E DICAS PARA USO E FUNÇÕES DO APARELHO, DADOS DO FABRICANTE E CONTATO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. DIMENSÕES DE REFERÊNCIA: ALTURA: 1060 MM; PROFUNDIDADE: 1080 MM; LARGURA: 1200 MM. PESO: 46,90 KG.</p>	4.365,39	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------



0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO). FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM, 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO É 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 CDM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-INDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

Handwritten signature or mark.

Handwritten mark.

Handwritten signature.



0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO), FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENOURCÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------




0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO), FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENOURCÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO). FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO É 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------




0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO). FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO É 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO). FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SETRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDOCOM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------



0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO). FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SETRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDOCOM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

100 200 01



0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO), FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SETRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PRDTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDOCOM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------



0006	<p>BICICLETA TRIPLA (ADULTO), FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1&#8260;2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1&#8260;2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SETRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDOCOM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.</p>	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
------	--	----------	-------	------------	-------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0006	BICICLETA TRIPLA (ADULTO), FORTALECE AS ARTICULAÇÕES DOS MEMBROS INFERIORES E MÚSCULOS DAS COXAS E PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2" X 2 MM; 2" X 3 MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2 MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335 MM X 315 MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8" X 2 1/8" #8260; 2". PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" 1/8" #8260; 2 COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. UTILIZA-SE TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIESTER TERMO- ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTADO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. ADESIVO REFLETIVO DESTRUTIVO 3M COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES COM LOGOMARCA DA FABRICANTE.	3.162,67	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM, 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA: PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

0007	PLACA ORIENTATIVA. PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA. PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA. PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA. PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0007	PLACA ORIENTATIVA. PLACA FABRICADA COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO DE NO MÍNIMO 1.020, 2" X 2MM, CHAPA 1.000 X 2.000 X 1,5MM; 3" X 1,50MM; COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100CM X 200CM E COM OS ACESSÓRIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO, ENTRE OUTROS, DE USO OBRIGATÓRIO.	2.260,97	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" 1/2, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M²; SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço




Agui

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA. EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES. EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 265 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA: EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA: EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES. EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM. LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 265 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA: EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço



Alfaro

9

0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	16 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA: EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA: EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA: EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES: EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES: ALTURA: 2237 MM; LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço



Alfene

2

[Handwritten signature]



0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA. EQUIPAMENTO PRODUZIDO A PARTIR DE TUBOS E CHAPAS EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA, SOB DIMENSÕES DE 3" ½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS MÍNIMAS DE 2,00 MM; ORIFÍCIOS TUBULARES. EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14, TORNANDO-O INSENSÍVEL A PENETRAÇÃO DE ÁGUA. DIMENSÕES. ALTURA: 2237 MM, LARGURA: 89 MM; PROFUNDIDADE: 255 MM; PESO: 47,81 KG; ÁREA: 0,30 M². SOLDA: PROCESSO MIG. PINTURA: SUBMETIDO A TRATAMENTO ESPECIAL DE SUPERFÍCIE PARA O MÉTODO ELETROSTÁTICO EPOX UTILIZANDO MISTURAS DE RESINAS EM POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO. COMPONENTES: POLIPROPILENO. PARAFUSOS: AÇO ZINCADO	3.632,32	15 UN	Adjudicado	Menor Preço
VALOR TOTAL ESTIMADO		4.417.266,00			



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
08/07/2022	01. EDITAL.pdf
08/07/2022	02. AVISO.PDF
29/07/2022	01. ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES.PDF
29/07/2022	05. TERMO DE JULGAMENTO - FASE DE IMPUGNAÇÃO.PDF
29/07/2022	02. EDITAL DE REPUBLICAÇÃO.pdf
29/07/2022	03. AVISO DE REPUBLICAÇÃO.pdf
29/07/2022	04. PUBLICAÇÃO AVISO DE REPUBLICAÇÃO.PDF

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/07/2022 - 11:02	Republicação do processo	
29/07/2022 - 11:05	Republicação concluída	
29/07/2022 - 11:05	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
11/08/2022 - 10:33	Negociação aberta para o processo 2022.0607.002/5ESPORT/REPUBLICAÇÃO	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 2022.0607.002/5ESPORT/REPUBLICAÇÃO.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/08/2022 - 15:45	Envio de Propostas Readequadas 2022.0607.002/5ESPORT/REPUBLICAÇÃO	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 17:46.
12/08/2022 - 16:35	Envio de Propostas Readequadas 2022.0607.002/5ESPORT/REPUBLICAÇÃO	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 18:36.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	LOTE ÚNICO – EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (AMPLA PARTICIPAÇÃO)	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			184.999,80	1	184.999,80



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

0001 ROTAÇÃO VERTICAL MAPA COMERCIO DE PROPRIO PROPRIO 1.010,00 15 15.150,00
DUPLO ADULTO. EQUIPAMENTOS LTDA

Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora
Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm 2' x 2 mm 1' x 1,50 mm ¼ x 1,20 mm Tubo trellado redondo DIN 55 mm x 44 mm Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura Utilizar pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trellado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ¼', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Combinação de Cores pretendidas: vermelho, verde, branco.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0002	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO). Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm, 3' ½ x 3,75 mm; 2' x 2 mm, 1' x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato, película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Tempão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3" ½ com acabamento estético acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPRIO	PROPRIO	1.210,00	15	18.150,00
------	---	------------------------------------	---------	---------	----------	----	-----------



0003	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO). Simulador de Caminhada. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" ½ x 2 mm; Tubo de aço carbono trefilado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza elxos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuéneos simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolit. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões de Referência: Altura: 1150 mm; Profundidade: 1750 mm; Largura: 1055 mm. Peso: 58 kg.	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPRIO	PROPRIO	2.000,00	15	30.000,00
------	---	------------------------------------	---------	---------	----------	----	-----------



0004

SIMULADOR DE ESQUI DUPL0 (ADULTO).
Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treilado 1" 1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolit. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões de Referência: Altura: 1490 mm; Profundidade: 1390 mm; Largura: 1135 mm. Peso: 72,50 kg.

MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA


PROPRIO

PROPRIO

2.050,00

15

30.750,00




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0005	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLD (ADULTO). Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e expande a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm, 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,6 mm; Tubo de aço carbono trellado 1" 1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm, 4,75 mm; 3 mm, assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza exos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabol. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões de Referência: Altura: 1060 mm; Profundidade: 1080 mm; Largura: 1200 mm. Peso: 46,90 kg.	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPRID	PROPRIO	1.950,00	15	29.250,00
------	--	------------------------------------	---------	---------	----------	----	-----------



0006	BICICLETA TRIPLA (ADULTO). Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1 1/2#8260;2 x 2 mm; 2" x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabol de no mínimo 3/8" x 2 1 1/2#8260;2". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1 1/2#8260;2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-selratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível coiondocom sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedai de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPRID	PROPRID	1.800,00	15	27.000,00
------	---	------------------------------------	---------	---------	----------	----	-----------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



0007	PLACA ORIENTATIVA: Placa fabricada com tubo de aço galvanizado a fogo de no mínimo 1,020, 2" x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,5mm; 3" x 1,50mm; com as dimensões aproximadas de 100cm x 200cm e com os acessórios para a fixação do equipamento, entre outros, de uso obngatôno.	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPRIO	PROPRIO	1.300,00	15	19.500,00
0008	JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" ½, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. DIMENSÕES: Altura: 2237 mm; Largura: 89 mm; Profundidade: 255 mm; Peso: 47,81 kg; Área: 0,30 m². SOLDA: Processo MIG. PINTURA: Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. COMPONENTES: Polipropileno. PARAFUSOS: Aço Zincado	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	PROPRIO	PROPRIO	1.013,32	15	15.166,80



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois seis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verdadeiras, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO ADULTO. Fortalece os membros superiores, melhorando a coordenação motora Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' ½ x 2 mm 2' x 2 mm 1' x 1,50 mm ¾ x 1,20 mm Tubo treilado redondo DIN 55 mm x 44 mm Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura Utilizar pinos maciços, todos rolamentados rolamentos duplos, tratamento de superfície a base de fosfato película protetiva de resina de poliester termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 ¼' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço treilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' ¼ e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' ½', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante. Combinação de Cores pretendidas: vermelho, verde, branco.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	29/07/2022 - 14:29:41	PRÓPRIO	PRÓPRIO	16	R\$ 2.600,00	R\$ 39.000,00	123/2006 Sim





MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	01/08/2022 - 13:41:52	PROPRIO	PROPRIO	15	R\$ 2.605,00	R\$ 39.075,00	Sim
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	04/08/2022 - 15:48:57	NACIONAL	PROPRIA	15	R\$ 3.000,00	R\$ 45.000,00	Sim
METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	08/08/2022 - 16:16:00	FITNESS	VAXX/DELVA	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	09/08/2022 - 13:28:38	AS268	GINAST / GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15	R\$ 2.400,00	R\$ 36.000,00	Sim
Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	09/08/2022 - 14:41:20	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	15	R\$ 2.605,36	R\$ 39.080,40	Não
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	09/08/2022 - 15:20:43	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	15	R\$ 1.680,00	R\$ 25.200,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	10/08/2022 - 14:54:18	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA	PRÓPRIA/ PROPRIO	15	R\$ 1.800,00	R\$ 27.000,00	Não
MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	10/08/2022 - 16:56:49	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLA ADULTO	MAP EQUIPAMENTOS	15	R\$ 2.228,57	R\$ 33.428,55	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	10/08/2022 - 16:59:26	equipamento para academia	própria	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO). Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8" x 1 1/2" e arruela zincada de no mínimo 5/8", hastes de ferro maciço treliado de no mínimo 3/8". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	29/07/2022 - 14:30:23	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 2.500,00	R\$ 37.500,00	Sim
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	01/08/2022 - 13:41:44	PROPRIO	PROPRIO	15	R\$ 2.792,00	R\$ 41.880,00	Sim
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	04/08/2022 - 15:48:57	NACIONAL	PROPRIA	15	R\$ 4.350,00	R\$ 65.250,00	Sim
METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	08/08/2022 - 16:16:52	FITNESS	VAXX/DELVA	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	09/08/2022 - 13:28:57	AS290	GINAST / GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15	R\$ 3.200,00	R\$ 48.000,00	Sim
Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	09/08/2022 - 14:41:56	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	15	R\$ 2.792,76	R\$ 41.891,40	Não
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	09/08/2022 - 15:21:25	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	15	R\$ 2.560,00	R\$ 38.400,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	10/08/2022 - 14:54:50	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS	PRÓPRIA/ PROPRIO	15	R\$ 2.610,00	R\$ 39.150,00	Não
MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	10/08/2022 - 16:57:36	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS (ADULTO)	MAP EQUIPAMENTOS	15	R\$ 2.314,29	R\$ 34.714,35	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	10/08/2022 - 16:59:45	equipamento para academia	própria	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLA (ADULTO). Simulador de Caminhada. Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenação motora. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; Tubo de aço carbono treliado 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm; Pisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, solda mig. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolóide.




A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaerquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/08/2022 às 17:35:18.
Código verificador: 32F83B



Handwritten signature and scribbles.

Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões de Referência: Altura: 1150 mm; Profundidade: 1750 mm; Largura: 1055 mm. Peso: 58 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	29/07/2022 - 14:30:51	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 3.200,00	R\$ 48.000,00	Sim
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	01/08/2022 - 13:43:07	PROPRIO	PROPRIO	15	R\$ 4.474,00	R\$ 67.110,00	Sim
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	04/08/2022 - 15:48:57	NACIONAL	PROPRIA	15	R\$ 8.100,00	R\$ 121.500,00	Sim
METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	08/08/2022 - 16:17:44	FITNESS	VAXX/DELVA	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	09/08/2022 - 13:29:14	AS256	GINAST / GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15	R\$ 4.800,00	R\$ 72.000,00	Sim
Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	09/08/2022 - 14:42:15	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	15	R\$ 4.474,79	R\$ 67.121,85	Não
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	09/08/2022 - 15:41:29	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	15	R\$ 4.520,00	R\$ 67.800,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	10/08/2022 - 14:55:39	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	15	R\$ 4.860,00	R\$ 72.900,00	Não
MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	10/08/2022 - 16:58:33	SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO (ADULTO)	MAP EQUIPAMENTOS	15	R\$ 4.714,29	R\$ 70.714,35	Sim
A.A. CARNEIRD BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	10/08/2022 - 17:00:06	equipamento para academia	própria	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim




LOTE 0001 - ITEM 0004 - SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO). Melhora a flexibilidade dos membros inferiores e superiores, quadril e a função cardiorrespiratória. Braços individualizados para trabalho de membros superiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono treliado 1" 1/4" x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); 2" x 5,54 mm schedule 80 (60,3 x 49,22 mm); Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm; 3 mm; Plisantes fabricados em chapa de aço carbono de no mínimo 2 mm estampado, com cantos arredondados, tampas de aço carbono de 2 mm estampadas para proteção dos rolamentos. Utiliza elxos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabolit. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões de Referência: Altura: 1490 mm; Profundidade: 1390 mm; Largura: 1135 mm. Peso: 72,50 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	29/07/2022 - 14:31:17	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 3.500,00	R\$ 52.500,00	Sim
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	01/08/2022 - 13:43:38	PROPRIO	PROPRIO	15	R\$ 6.154,00	R\$ 92.310,00	Sim
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	04/08/2022 - 15:48:57	NACIONAL	PROPRIA	15	R\$ 10.695,00	R\$ 160.425,00	Sim
METALURGICA SILLOTT LTOA	42.531.033/0001-08	08/08/2022 - 16:18:11	FITNESS	VAXX/DELVA	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	09/08/2022 - 13:29:36	AS244	GINAST / GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	09/08/2022 - 14:42:32	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	15	R\$ 6.154,18	R\$ 92.312,70	Não
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	09/08/2022 - 15:42:26	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	15	R\$ 5.200,00	R\$ 78.000,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	10/08/2022 - 14:56:09	ESQUI DUPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	15	R\$ 6.417,00	R\$ 96.255,00	Não
MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	10/08/2022 - 16:59:16	SIMULADOR DE ESQUI DUPLO (ADULTO)	MAP EQUIPAMENTOS	15	R\$ 3.142,86	R\$ 47.142,90	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	10/08/2022 - 17:00:24	equipamento para academia	própria	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim

Aplic





LOTE 0001 - ITEM 0005 - SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO). Simulador de Cavalgada. Fortalece os músculos dos membros inferiores, superiores e expande a capacidade cardiorrespiratória. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2" x 2 mm; 2" x 2 mm; 1" 1/2 x 2 mm; 1" x 1,5 mm; Tubo de aço carbono trellado 1"1/4' x 3,56 mm schedule 40 (42,3 x 35,18 mm); chapas de aço carbono de no mínimo 6,35 mm; 4,75 mm; 3 mm; assento fabricado em chapa de aço carbono de no mínimo 240 x 340 x 2 mm estampado, com cantos arredondados. Utiliza eixos maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, tampas em metal externas, solda mig, acabamento emborrachado. Permite a utilização de 2 (dois) usuários simultâneos e oferece total segurança. Instalação em áreas fechadas ou ao ar livre, resistente às ações climáticas. Fixação do aparelho ao solo através de chumbador parabóif. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Dimensões de Referência: Altura: 1060 mm; Profundidade: 1080 mm; Largura: 1200 mm. Peso: 46,90 kg.


Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	29/07/2022 - 14:31:47	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 3.300,00	R\$ 49.500,00	Sim
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	01/08/2022 - 13:44:22	PROPRIO	PROPRIO	15	R\$ 4.365,00	R\$ 65.475,00	Sim
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	04/08/2022 - 15:48:57	NACIONAL	PROPRIA	15	R\$ 8.550,00	R\$ 128.250,00	Sim
METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	08/08/2022 - 16:18:38	FITNESS	VAXX/DELVA	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	09/08/2022 - 13:29:55	AS240	GINAST / GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15	R\$ 4.700,00	R\$ 70.500,00	Sim
Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	09/08/2022 - 14:42:48	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	15	R\$ 4.365,39	R\$ 65.480,85	Não
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	09/08/2022 - 15:43:20	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	15	R\$ 4.200,00	R\$ 63.000,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	10/08/2022 - 14:56:48	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO	PRÓPRIA/ PROPRIO	15	R\$ 5.130,00	R\$ 76.950,00	Não
MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	10/08/2022 - 16:59:50	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO (ADULTO)	MAP EQUIPAMENTOS	15	R\$ 3.142,86	R\$ 47.142,90	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	10/08/2022 - 17:00:43	equipamento para academia	própria	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0006 - BICICLETA TRIPLA (ADULTO). Fortalece as articulações dos membros inferiores e músculos das coxas e pernas. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2" 1⁄2 x 2 mm; 2" x 3 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Chumbador parabout de no mínimo 3/8" x 2 1⁄2". Parafusos e porcas de fixação zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 2" 1⁄2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Utiliza-setratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível coloridocom sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, conjunto de pé de vela de ferro e/ou alumínio rolamentado padrão com pedal de plástico e/ou alumínio. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	29/07/2022 - 14:32:08	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 4.000,00	R\$ 60.000,00	Sim
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	01/08/2022 - 13:44:49	PROPRIO	PROPRIO	15	R\$ 3.162,00	R\$ 47.430,00	Sim
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	04/08/2022 - 15:48:58	NACIONAL	PROPRIA	15	R\$ 11.250,00	R\$ 168.750,00	Sim
METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	08/08/2022 - 16:19:02	FITNESS	VAXX/DELVA	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	09/08/2022 - 13:30:14	AS295	GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15	R\$ 4.600,00	R\$ 69.000,00	Sim
Julio Cesar Gaspanni Junior - ME	08.973.569/0001-45	09/08/2022 - 14:43:03	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	15	R\$ 3.162,67	R\$ 47.440,05	Não
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	09/08/2022 - 15:45:57	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	15	R\$ 5.900,00	R\$ 88.500,00	Sim



Handwritten signature and initials.



ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	10/08/2022 - 14:57:35	BICICLETA TRIPLA	PRÓPRIA/PROPRIO	15	R\$ 6.750,00	R\$ 101.250,00	Não
MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	10/08/2022 - 17:00:36	BICICLETA TRIPLA (ADULTO)	MAP EQUIPAMENTOS	15	R\$ 4.714,29	R\$ 70.714,35	Sim
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	10/08/2022 - 17:00:57	equipamento para academia	própria	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0007 - PLACA ORIENTATIVA: Placa fabricada com tubo de aço galvanizado a fogo de no mínimo 1.020, 2" x 2mm, chapa 1.000 x 2.000 x 1,5mm; 3" x 1,50mm; com as dimensões aproximadas de 100cm x 200cm e com os acessórios para a fixação do equipamento, entre outros, de uso obrigatório.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	29/07/2022 - 14:32:33	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 2.400,00	R\$ 36.000,00	Sim
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	01/08/2022 - 13:45:09	PROPRIO	PROPRIO	15	R\$ 2.260,00	R\$ 33.900,00	Sim
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	04/08/2022 - 15:48:58	NACIONAL	PROPRIA	15	R\$ 5.700,00	R\$ 85.500,00	Sim
METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	08/08/2022 - 16:19:23	FITNESS	VAXX/DELVA	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	09/08/2022 - 13:30:31	AS61	GINAST / GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15	R\$ 3.400,00	R\$ 51.000,00	Sim
Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	09/08/2022 - 14:43:16	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	15	R\$ 2.260,97	R\$ 33.914,55	Não
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	09/08/2022 - 15:46:40	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	15	R\$ 3.200,00	R\$ 48.000,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	10/08/2022 - 14:58:06	PLACA ORIENTATIVA	PRÓPRIA/PROPRIO	15	R\$ 3.420,00	R\$ 51.300,00	Não
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	10/08/2022 - 17:01:11	equipamento para academia	própria	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim
MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	10/08/2022 - 17:01:15	PLACA ORIENTATIVA	MAP EQUIPAMENTOS	15	R\$ 3.142,86	R\$ 47.142,90	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0008 - JOGO DE BARRAS EM NÍVEL:

ESTRUTURA METÁLICA: Equipamento produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 3" 1/4, 1" e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores blindadas em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água. **DIMENSÕES:** Altura: 2237 mm; Largura: 89 mm; Profundidade: 255 mm; Peso: 47,81 kg; Área: 0,30 m². **SOLDA:** Processo MIG. **PINTURA:** Submetido a tratamento especial de superfície para o método eletrostático epox utilizando misturas de resinas em poliéster de alta resistência a deterioração. **COMPONENTES:** Polipropileno. **PARAFUSOS:** Aço Zincado

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	29/07/2022 - 14:32:54	PRÓPRIO	PRÓPRIO	15	R\$ 2.200,00	R\$ 33.000,00	Sim
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	01/08/2022 - 13:45:39	PROPRIO	PROPRIO	15	R\$ 3.632,00	R\$ 54.480,00	Sim
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	04/08/2022 - 15:48:58	NACIONAL	PROPRIA	15	R\$ 6.750,00	R\$ 101.250,00	Sim
METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	08/08/2022 - 16:19:47	FITNESS	VAXX/DELVA	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Sim
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	09/08/2022 - 13:31:00	AS307	GINAST / GINAST EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	15	R\$ 3.900,00	R\$ 58.500,00	Sim
Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	09/08/2022 - 14:43:33	AR LIVRE	FLEX EQUIPMENT	15	R\$ 3.632,32	R\$ 54.484,80	Não
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	09/08/2022 - 15:19:36	AR LIVRE	PROPRIA/PROPRIO	15	R\$ 3.780,00	R\$ 56.700,00	Sim
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	10/08/2022 - 14:59:31	JOGO DE BARRAS COM TRES ALTURAS	PRÓPRIA/PROPRIO	15	R\$ 4.050,00	R\$ 60.750,00	Não
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	10/08/2022 - 17:01:25	equipamento para academia	própria	15	R\$ 10.000,00	R\$ 150.000,00	Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/08/2022 às 17:35:18.
Código verificador: 32F83B





MARIA GOMES DOS SANTOS 45.382.398/0001-06 10/08/2022 - 17:01:53 JOGO DE BARRAS EM NÍVEL: ESTRUTURA METÁL MAP EQUIPAMENTOS 15 R\$ 2.742,86 R\$ 41.142,90

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	60 dias
Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	60 dias
MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	60 dias
GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	60 dias
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	60 dias
SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	26.576.226/0001-29	60 dias
A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	60 dias
METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	60 dias
WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	60 dias
MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	60 dias


Lances Enviados

0001 - LOTE ÚNICO – EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/07/2022 - 14:32:54	355.500,00 (proposta)	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
01/08/2022 - 13:45:39	441.660,00 (proposta)	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
04/08/2022 - 15:48:58	875.925,00 (proposta)	35.435.914/0001-60 - WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	Válido
08/08/2022 - 16:19:47	840.000,00 (proposta)	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
09/08/2022 - 13:31:00	510.000,00 (proposta)	10.555.495/0001-79 - MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	Válido
09/08/2022 - 14:43:33	441.726,60 (proposta)	08.973.569/0001-45 - Julio Cesar Gasparini Junior - ME	Válido
09/08/2022 - 15:46:40	465.600,00 (proposta)	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
10/08/2022 - 14:59:31	525.555,00 (proposta)	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTDA	Válido
10/08/2022 - 17:01:25	1.200.000,00 (proposta)	31.936.978/0001-93 - A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	Válido
10/08/2022 - 17:01:53	392.143,20 (proposta)	45.382.398/0001-06 - MARIA GOMES DOS SANTOS	Válido
11/08/2022 - 10:05:25	350.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:05:54	349.000,00	10.555.495/0001-79 - MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	Válido
11/08/2022 - 10:06:14	345.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:06:19	340.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:06:22	348.000,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:06:46	335.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:07:12	330.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:07:41	329.000,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido




[Handwritten signatures and initials]



11/08/2022 - 10:08:06	327.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:08:28	320.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:08:47	319.500,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:08:52	318.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:09:38	317.900,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:09:42	310.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:09:58	305.000,00	45.382.398/0001-06 - MARIA GOMES DOS SANTOS	Válido
11/08/2022 - 10:10:19	300.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:10:33	306.000,00	08.374.053/0001-84 - ZIOBER BRASIL LTOA	Válido
11/08/2022 - 10:10:37	317.800,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTOA	Válido
11/08/2022 - 10:10:58	295.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:11:21	294.000,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:11:40	291.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:11:48	290.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:11:54	305.900,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTOA	Válido
11/08/2022 - 10:12:11	288.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:12:36	287.000,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:12:41	280.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:13:15	275.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:13:29	274.000,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:13:36	396.000,00	35.435.914/0001-60 - WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:13:42	270.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:13:57	441.690,00	08.973.669/0001-45 - Julio Cesar Gasparini Junior - ME	Válido
11/08/2022 - 10:14:48	289.000,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTOA	Válido
11/08/2022 - 10:15:19	274.500,00	45.382.398/0001-06 - MARIA GOMES DOS SANTOS	Válido
11/08/2022 - 10:16:05	265.000,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:16:36	250.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:17:02	249.000,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:17:32	240.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:17:48	260.000,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTOA	Válido





11/08/2022 - 10:18:24	239.900,00	21.542.278/0001-60 - GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	Válido
11/08/2022 - 10:18:48	230.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:19:14	229.000,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:19:25	239.000,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:19:32	219.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:21:55	208.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:22:21	228.500,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:22:39	207.950,00	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:22:58	205.000,00	26.576.226/0001-29 - SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:23:19	228.000,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:23:42	210.000,00	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:24:11	185.000,00 (lance oculto)	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/08/2022 - 10:24:31	207.450,00 (lance oculto)	42.531.033/0001-08 - METALURGICA SILLOTT LTDA	Válido
12/08/2022 - 16:53:17	184.999,80	35.855.487/0001-79 - MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 11:21	Ademir Antonio Staniczuk	5087685111	SSP/RS	18/02/2020	-	RG
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 11:22	Ademir Antonio Staniczuk	00020196040	-	-	-	CPF
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 11:29	Ademir Antonio Staniczuk	1782/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	23/07/2020	23/07/2024	Alvará de funcionamento do estabelecimento
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 11:31	Ademir Antonio Staniczuk	-	-	27/11/2020	-	Contrato Social
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 11:31	Ademir Antonio Staniczuk	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA D'OESTE -SP	28/01/2021	-	Atestado de Capacidade Técnica
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 11:32	Ademir Antonio Staniczuk	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	27/05/2022	25/08/2022	Certidão Negativa de Débitos Municipais
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 11:33	Ademir Antonio Staniczuk	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	05/05/2022	01/11/2022	Certidão Negativa de Débito relativo a Tributos
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 11:34	Ademir Antonio Staniczuk	-	MINISTÉRIO DA FAZENDA	05/05/2022	01/11/2022	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 14:10	Ademir Antonio Staniczuk	-	JUNTA COMERCIAL	23/05/2022	-	Balanco patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social



afpuc
J



MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 14.12	Ademir Antonio Staniczuk	4320858741-7	JUNTA COMERCIAL	05/08/2022	05/11/2022	Certidão específica CPL
MAPA COMERCIO OE EQUIPAMENTOS LTDA	15/07/2022 - 14.13	Ademir Antonio Staniczuk	817430	CRC RS	10/05/2022	08/08/2022	CRP - Certidão de Regularidade Profissional do contador atualizada
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2022 - 13.30	Ademir Antonio Staniczuk	35.855.487/0001-79	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	01/08/2022	-	CNPJ
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2022 - 13.32	Ademir Antonio Staniczuk	0020611295	SECRETARIA OA FAZENDA	01/08/2022	29/09/2022	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTOA	01/08/2022 - 13.33	Ademir Antonio Staniczuk	2022073002010379690832	Caixa Econômica Federal	01/08/2022	28/08/2022	Certificado de Regularidade junto ao EGIS
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2022 - 13.34	Ademir Antonio Staniczuk	15019658/2022	PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO	11/05/2022	07/11/2022	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2022 - 13.35	Ademir Antonio Staniczuk	039/0184802	RECEITA ESTADUAL	01/08/2022	01/11/2022	Prova de inscrição Estadual e/ou Municipal
MAPA COMERCIO OE EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2022 - 13.50	Ademir Antonio Staniczuk	0001425575657	PODER JUDICIARIO	01/08/2022	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTOA	01/08/2022 - 13.50	Ademir Antonio Staniczuk	0001425575657	PODER JUOICIARIO	01/08/2022	01/10/2022	Certidão negativa de falência, concordata
MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	01/08/2022 - 13.53	Ademir Antonio Staniczuk	4320858741-7	JUNTA COMERCIAL	01/08/2022	01/11/2022	Certidão Simplificada
MAPA COMERCIO OE EQUIPAMENTOS LTOA	01/08/2022 - 13:55	Ademir Antonio Staniczuk	1	PREF. MUNI. LIMOIEIRO DO NORTE	11/08/2022	21/10/2022	OUTROS DOCUMENTOS

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrrazão
12/08/2022 - 17:33	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE ÚNICO - EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA (AMPLA PARTICIPAÇÃO)

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	35.855.487/0001-79	Arrematante	184.999,80
2º	SIGMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO OE MÓVEIS LTOA	26.576.226/0001-29	Classificado	205.000,00
3º	METALURGICA SILLOTT LTDA	42.531.033/0001-08	Classificado	207.450,00
4º	GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI ME	21.542.278/0001-60	Classificado	239.900,00
5º	MARIA GOMES DOS SANTOS	45.382.398/0001-06	Classificado	274.500,00
6º	ZIOBER BRASIL LTDA	08.374.053/0001-84	Classificado	306.000,00
7º	MILLA EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI - EPP	10.555.495/0001-79	Classificado	349.000,00
8º	WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA	35.435.914/0001-60	Classificado	396.000,00
9º	Julio Cesar Gasparini Junior - ME	08.973.569/0001-45	Classificado	441.690,00
10º	A.A. CARNEIRO BRINQUEDOS	31.936.978/0001-93	Classificado	1.200.000,00


¹ Arrematante, Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 12/08/2022 às 17:35:18.
Código verificador: 32F83B






Data	Apelido	Frase
26/07/2022 - 10:03:41	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! A sessão não ocorrerá hoje, tendo em vista que houve um equívoco material no momento do cadastro neste sistema, quantidade em desconformidade com o Termo de Referência. Portanto, este processo será republicado. At!
26/07/2022 - 10:05:13	Pregoeiro	Logo mais, estaremos inserindo aqui o julgamento das impugnações.
29/07/2022 - 11:02	Sistema	O processo foi republicado em 29/07/2022 às 11:02.
11/08/2022 - 09:06:41	Pregoeiro	Srs. Licitantes, bom dia! Iremos dar início a análise das propostas. Todas as informações serão lançadas no chat para acesso de todos os participantes. Fiquem online!
11/08/2022 - 09:06:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/08/2022 - 10:01:45	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/08/2022 - 10:01:45	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
11/08/2022 - 10:01:45	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
11/08/2022 - 10:01:45	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11/08/2022 - 10:01:46	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/08/2022 - 10:03:28	Pregoeiro	Srs. Licitantes, iremos dar início a fase de lances, não deixem para o último minuto! Lembrando que será observado o MENOR PREÇO POR LOTE, conforme item 6.8 do edital.
11/08/2022 - 10:03:49	Pregoeiro	Conforme o item 6.7 do instrumento convocatório, propostas com valores superiores aos preços máximos estimados para a contratação, não serão adjudicadas.
11/08/2022 - 10:03:56	Pregoeiro	Todas as informações serão lançadas no chat para acesso de todos os participantes. Fiquem online!
11/08/2022 - 10:04:03	Pregoeiro	Faço um alerta para os proponentes que vão ofertar lances, no caso de apresentarem preço manifestamente inexequível, sob pena de serem desclassificados.
11/08/2022 - 10:04:42	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/08/2022 - 10:04:42	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/08/2022 - 10:19:44	Sistema	O lote 0001 entrou em tempo aleatório.
11/08/2022 - 10:23:46	Sistema	Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/08/2022 às 10:28:46
11/08/2022 - 10:28:47	Sistema	A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 11/08/2022 às 10:28:46.
11/08/2022 - 10:28:47	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
11/08/2022 - 10:33:55	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 185.000,00.
11/08/2022 - 10:43:05	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos de habilitação apresentados pela empresa arrematante. Fiquem online!
11/08/2022 - 14:05:25	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos de habilitação apresentados pela empresa arrematante. Fiquem online!
11/08/2022 - 16:06:22	Pregoeiro	Srs. Licitantes, considerando um imprevisto e força maior, este Pregoeiro suspende a sessão para darmos continuidade dia 12.08.2022, às 14:00. Atenciosamente.
12/08/2022 - 14:18:22	Pregoeiro	Srs. Licitantes, boa tarde! Em instantes estaremos dando continuidade ao certame. Fiquem online!
12/08/2022 - 14:45:53	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos de habilitação apresentados pela empresa arrematante. Fiquem online!
12/08/2022 - 15:45:40	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 17:46.
12/08/2022 - 15:46:00	Pregoeiro	ATENÇÃO - A empresa arrematante deverá registrar a proposta readequada no sistema do portal de compras públicas, bem como, encaminhar para o e-mail: licitacoes@limoeirodonorte.ce.gov.br, no prazo de até 02 (duas) horas, conforme instrumento convocatório.
12/08/2022 - 15:54:28	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/08/2022 - 16:21:54	Pregoeiro	Estamos analisando minuciosamente os documentos referentes as propostas readequadas solicitadas e enviadas. Fiquem online!
12/08/2022 - 16:35:17	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi rejeitada pelo Pregoeiro.
12/08/2022 - 16:35:17	Sistema	Motivo. Conforme o item 10.1.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. Tendo em vista que no sistema foi registrada marca "PRÓPRIA" e na proposta readequada encaminhada por e-mail apresenta "RENOVA". A proposta readequada deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital.
12/08/2022 - 16:35:30	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 18:36.
12/08/2022 - 16:53:17	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/08/2022 - 17:00:32	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
12/08/2022 - 17:00:32	Sistema	O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R\$ 184.999,80 pare corresponder a proposta readequada.
12/08/2022 - 17:01:46	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MAPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





12/08/2022 - 17:01:54	Pregoeiro	Conforme edital o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo através de seu representante, manifestando sua intenção no prazo máximo de 30 (trinta) minutos com registro de síntese das suas razões, sendo-lhes obrigatório juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis na plataforma PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, sob pena de preclusão de seu direito. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
12/08/2022 - 17:02:10	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 17:33.
12/08/2022 - 17:34:29	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/08/2022 - 17:34:45	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO.

Paulo Victor Farias Pinheiro

PAULO VICTOR FARIAS PINHEIRO

Pregoeiro

Ana Adília Maia

ANA ADILIA MAIA

Apoio

José Celio de Arruda

JOSÉ CELIO DE ARRUDA

Apoio

[Handwritten mark]

