

Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



# ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

**OBJETO**: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE.

UNIDADE ADMINISTRATIVA DEMANDANTE: SECRETARIA DE SAÚDE (SECSA)

**TIPO DE LICITAÇÃO:** Menor preço por LOTE;

**FATOR SIGILOSO**: Em conformidade com o art. 18, parágrafo 1° VI da Lei 14.133/2021

FORNECIMENTO: parcelado;

**ÓRGÃO**: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração Pública;

ENTIDADE: unidade de atuação dotada de personalidade jurídica;

**ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**: administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e as fundações por ele instituídas ou mantidas:

**ADMINISTRAÇÃO**: órgão ou entidade por meio do qual a Administração Pública atua; **AGENTE PÚBLICO**: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da Administração Pública;

AUTORIDADE: agente público dotado de poder de decisão;

**CONTRATANTE**: pessoa jurídica integrante da Administração Pública responsável pela contratação;

**CONTRATADO**: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, signatária de contrato com a Administração;

**LICITANTE**: pessoa física ou jurídica, ou consórcio de pessoas jurídicas, que participa ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável, para os fins desta Lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da Administração, oferece proposta;

**SERVIÇO**: atividade ou conjunto de atividades destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse da Administração;

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**: conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

**SÍTIO ELETRÔNICO**: sítio da internet, certificado digitalmente por autoridade certificadora, no qual o ente federativo divulga de forma centralizada as informações e os serviços de governo digital dos seus órgãos e entidades;

**REPACTUAÇÃO**: forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro de contrato utilizada para serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, por meio da análise da variação dos custos contratuais, devendo estar prevista no edital com data vinculada à apresentação das propostas, para os custos decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, à convenção coletiva ou ao dissídio coletivo ao qual o orçamento esteja vinculado, para os custos decorrentes da mão de obra;

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

**ÓRGÃO PROVEDOR DO SISTEMA**: Bolsa de Licitações e Leilões, entidade conveniada com a prefeitura municipal de LIMOEIRO DO NORTE mediante Termo de Apoio Técnico-Operacional em vigor, <a href="https://bllcompras.com/Home/PublicAccess">https://bllcompras.com/Home/PublicAccess</a> "Acesso Identificado no link – acesso público.

PMLN: Prefeitura Municipal de LIMOEIRO DO NORTE;

JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO: Geralmente Jornal o Povo;

D.O.M.L.N.: Diário Oficial do Município de limoeiro do Norte.

# ORIGEM, MODALIDADE, CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

O presente termo de referência é oriundo da Solicitação de Despesa procedente da Secretaria requerente, conforme especificação do item abaixo discriminado.

Deverá ser adotada a modalidade licitatória **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, tendo com critério de julgamento: **MENOR PREÇO POR LOTE**, tudo com fundamento da Lei Federal nº 14.133/2021 de 01 de abril de 2021, Regulamentos municipais, Lei nº 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Lei Complementar nº 155/2016, de 27 de outubro de 2016, Lei Federal 12.440 de 07 de julho de 2011 que altera o título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, e demais normas pertinentes.

#### **JUSTIFICATIVA**

A aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), fardamentos, camisas e materiais específicos para o combate às endemias é fundamental para garantir a segurança e a eficácia das ações realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Limoeiro do Norte. Com a utilização adequada desses equipamentos, os profissionais de saúde estarão protegidos de possíveis contaminações e poderão atuar de forma mais segura no enfrentamento das endemias que afetam a população.

Além disso, o fortalecimento da capacidade operacional e de resposta da Secretaria Municipal de Saúde é essencial para garantir a eficiência no combate às endemias e na promoção da saúde da população. Com a aquisição desses materiais específicos, será possível melhorar as condições de trabalho dos profissionais de saúde, garantindo um atendimento de qualidade e contribuindo para a prevenção e controle de doenças no município de Limoeiro do Norte

# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A descrição da necessidade da contratação e de seus quantitativos encontram-se pormenorizados em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (ETP), documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de contratação.

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual - PCA e com as diretrizes de logística sustentável, além de outros instrumentos de planejamento da Administração.



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



# DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO AS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS AO SERVIÇO

A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar (ETP).

## ESPECIFICAÇÃO DO LOTE

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA ABAIXADOR DE LÍNGUA EM MADEIRA, pacote com 100 unidades.	PACOTE	300
ALGODÃO HIDROFÓLIO EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADA SOBREPOSTA REGULARMENTE.  ALGODAO HIDROFILO EM MANTA FINA, DE ESPESSURA UNIFORME, CAMADA SOBREPOSTA REGULARMENTE COMPACTADAS DE ASPECTO HOMOGENOEO E MACIO, COR BRANCA ABSORVENCIA, INODORO, ENROLADO EM PAPAEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, PACOTE COM 500G	PACOTE	5000
CAIXA DE DESCARTE.  CAIXA DE DESCARTE DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 9L.	UNIDADE	200
CERA N° 07 EM LÂMINAS DE COR ROSA.  CERA N°. 07 EM LÂMINAS DE COR ROSA - EMBALAGEM COM 18  UNIDADES.	UNIDADE	5
COMPRESSA DE GAZE CIRÚRGICA HIDRÓFILA.  COMPRESSA DE GAZE CIRURGICA HIDROFILA 7,5CM X 7,5 CM QUANDO FECHADOS15X30CM QUANDO ABERTOS 100%ALGODAO EM TECIDO TIPO TELA NÃO ESTERIL COM 08 CAMADAS E 5 DOBRAS. SAO ALVEJADAS PURIFICADAS E INSENTA DE IMPUREZAS SUBSTANCIAIS; EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, PACOTE CONTENDO 500 UNIDADES	PACOTE	9000
CUNHA ODONTOLÓGICA DE MADEIRA ANATÔMICA PARA RESTAURAÇÕES.  CUNHA ODONTOLOGICA DE MADEIRA, ANATOMICA;PARA RESTAURAÇOES, UTILIZADA PARA AFASTAMENTO DENTAL DEVEM SER LIGEIRAMENTE CONCAVAS E SUAS PONTAS ARREDONDADAS TENDOUM LADO RETO E OUTRO EM FORMA DE CUNHA DE MODO A NAO LESAR A PAPILA GENGIVAL E GARANTIR UM BOM TRAVAMENTO.CORES DIVERSAS E TAMANHO VARIADOS.CAIXA COM 100	UNIDADE	100
FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR ROLO. FITA ADESIVA BRANCA HOSPITALAR ROLO DE 19MM X 30M.	ROLO	1500





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



FITA INDICATIVA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, ROLO DE 19MM X 30M	ROLO	1050
FITA MATRIZ DE AÇO PARA USO EM RESTAURAÇÕES FITA METÁLICA DE AÇO PARA USO EM RESTAURAÇÕES DE 0,5MM.	UNIDADE	1600
FITA MATRIZ DE AÇO PARA USO EM RESTAURAÇÕES DE FITA DE MATRIZ DE AÇO PARA USO EM RESTAURAÇÕES DE 0,7MM.	UNIDADE	1600
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N° 15.  LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL N° 15 (CAIXA COM 100  UND)EM AÇO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE  OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃOAO CABO, COM  PROTEÇÃO NA LAMINA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM  ALUMÍNIO HEMRETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE  IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESRTIELIZARÃO  E PRAZO DE VALIDADE. / LAMINA PARA BISTURI- EM ACO INOX  ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO; NUMERO 12;  PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CACBOOM,  PROTECAO NA LAMINA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO  ESTERIL, COM ABERTURA EMPETALA. CAIXA COM 100  UNIDADES	CAIXA	100
LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12.  LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL Nº 12(CAIXA COM 100  UND)EM AÇO INOXIDAVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE  OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃOAO CABO, COM  PROTEÇÃO NA LAMINA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM  ALUMÍNIO HEMRETICAMENTE FECHADO, COM DADOS DE  IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESRTIELIZARÃO  E PRAZO DE VALIDADE. / LAMINA PARA BISTURI- EM ACO INOX  ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDACAO; NUMERO 12;  PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTACAO AO CACBOOM,  PROTECAO NA LAMINA, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ALUMINIO  ESTERIL, COM ABERTURA EMPETALA. CAIXA COM 100  UNIDADES	CAIXA	100
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML. SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML, 13 X4,5 - EMBALAGEM ESTERIL	UNIDADE	850
SUGADOR DE USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATOXICO. PACOTE COM 40 UNIDADES DE 135 MM. SUGADOR USO ODONTOLÓGICO EM PVC ATOXICO. PARA SALIVAÇÃO DESCARTÁVEL PACOTE CONTENDO 40 UNIDADES DE 135 MM.	PACOTE	7000
TIRA DE LIXA ABRASIVA.  TIRA DE LIXA ABRASIVA DE AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO 125MM X 4,0MM X 0,12MM.	CAIXA	1000
TIRA DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO.  TIRA DE PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO EM DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO) INDICADO PARA REGISTROS DE CONTATO OCLUSAL EM DENTES OCLUSAL EM DENTES ANTAGONISTAS PACOTE DE 10 LIVRETOS COM 12 FOLHAS.	PACOTE	1000







Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 

TIRA DE POLIESTER  TIRA DE POLIÉSTER EM RESINA ACRÍLICA E SILICATO COM 50  UNIDADES.	CAIXA	1000
TIRA DE POLIÉSTER EM RESINA.  TIRA DE POLIÉSTER EM RESINA ACRÍLICA E SILICATO COM 50 UNIDADES.	CAIXA	1200

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
AGENTE HEMOSTÁTICO USO ODONTOLÓGICO EM ESPONJA  Agente hemostático uso odontológico em esponja, composto de colágeno liofilizado para hemorragias capilares pós-operatório, agente hemostático colágeno liofilizado de origem bovina, forma cúbica, esterilizado por óxido de etileno, hemostático e cicatrizante.	CAIXA	1100
ÁGUA OXIGENADA. ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO COM 1000ML.	FRASCO	200
ÁLCOOL ETÍLICO 70%.  ÁLCOOL ETÍLICO 70% EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. EMBALAGEM CONTENDO 01 LITRO.	FRASCO	8000
ANTISSÉPTICO BUCAL.  Antisséptico bucal - Gluconato de clorexidina - Concentração de 0,12% bactericida com frasco de 1L.	UNIDADE	5000
DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVAGEM DE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL.  DETERGENTE ENZIMÁTICO PARA LAVAGEM DE MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL, PRODUTO BIODEGRADÁVEL COM FÓRMULA ESPECIAL COM 05 ENZIMAS E TENSOATIVOS SINÉRGICOS QUE GARANTEM A ALTA EFICÁCIA DA LIMPEZA MESMO EM PRESENÇA DE MATERIAL BIOLÓGICO RESSECADO COM CAPACIDADE DE REDUZIR ATÉ 90% DA MATÉRIA ORGÂNICA PRESENTE NOS ARTIGOS EM APENAS 2 MINUTOS, FRASCO COM 1 LITRO QUE RENDE ATÉ 330 LITROS DO PRODUTO DILUÍDO.	FRASCO	450
SOLUÇÃO FISIOLÓGICA. SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% FRASCOS COM 500ML.	FRASCO	1200
SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORETO DE ALUMÍNIO. SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA À BASE DE CLORIDRATO DE ALUMÍNIO, FRASCO CONTENDO 10ML, COMPOSIÇÃO: CLORETO DE ALUMÍNIO A 25%, ÁGUA DESTILADA, CONTENDO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM EPINEFRINA, APLICAÇÃO: HEMOSTASIA LOCAL E RETRAÇÃO GENGIVAL PARA MOLDAGEM HEMOSTÁTICA.		1100








Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA 30G LONGA.	CAIXA	1600
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G LONGA EMBALAGEM ESTÉRIL UNITÁRIA ENQUANTO INVIOLADA ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHÃO QUE PERMITEM PERFEITA ADAPTAÇÃO DA AGULHA A TODAS AS SERINGAS TIPOS CARPULE E EVITAM VAZAMENTOS DE SUBSTÂNCIAS MESMO QUANDO SOB PRESSÃO. CÂNULA LUBRIFICADA COM SILICONE GRAU MÉDICO PARA FACILITAR SUA PENETRAÇÃO NOS TECIDOS E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL QUE FACILITA SEU DIRECIONAMENTO PARA O LOCAL A SER TRATADO SEM FRATURA. CAIXA COM 100 UNIDADES.		
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G.	CAIXA	400
CURTA (INFANTIL) EMBALAGEM ESTERIL UNITARIA ENQUANTO INVIOLADA ESTERELIZADA AOXIDO DE ETILENO, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CANHAO QUE PERMITEM PERFEITA ADAPTAÇÃO DA AGULHA A TODAS AS SERINGAS TIPOS CARPULE E EVITAVAZAMENTOS DE SUBSTANCIAS MESMO QUANDO SOB PRESSÃO. CANULA LUBRIFICADA COM SILICONE GRAU MEDICO PARA FACILITAR SUA OENETRAÇÃO NOS TECIDOS E ADEQUADAMENTE FLEXIVEL QUE FACILITA SEU DIRECIONAMENTO PARA O LOCAL A SER TRATADO SEM FRATURA. CAIXA COM 100UNIDADES.		
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA.	CAIXA	1800
AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA EMBALAGEM ESTÉRIL UNITÁRIA ENQUANTO INVIOLADA ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, BISEL TRIFACETADO, FRISOS INTERNOS NO CÂNULA QUE PERMITEM PERFEITA ADAPTAÇÃO DA AGULHA A TODAS AS SERINGAS TIPOS CARPULE E EVITAM VAZAMENTOS DE SUBSTÂNCIAS MESMO QUANDO SOB PRESSÃO. CÂNULA LUBRIFICADA COM SILICONE GRAU MÉDICO PARA FACILITAR SUA PENETRAÇÃO NOS TECIDOS E ADEQUADAMENTE FLEXÍVEL QUE FACILITA SEU DIRECIONAMENTO PARA O LOCAL A SER TRATADO SEM FRATURA. CAIXA COM 100 UNIDADES.		
ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE ARTICAÍNA.	CAIXA	800
ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA 4% COM VASO CONSTRICTOR EPINEFRINA 1:100 EM TUBETES DE CRISTAL DE 1,8ML CADA, COM 50 UNIDADES.		
ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL À BASE DE CLORIDRATO.	CAIXA	800









ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% SEM VASO CONSTRICTOR VEICULO AQUOSO ISOTONICO Q.S.P 1M CAIXA COM 50UNIDADES		
ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL.  ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAINA 3% E COM VASO CONSTRICTOR EPINEFRINA 1.100.000 E VEICULO AQUOSO ISOTONICO Q.S.P 1M CAIXA COM 50UNIDADES	CAIXA	600
ANESTÉSICO INJETÁVEL.  ANESTESICO INJETAVEL LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% E VASO CONSTRICTOR FELINEFRINA 1:2.500, 0,004G E VEICULO AQUOSO ISOTONICO Q.S.P 1M CAIXA COM 50UNIDADES	CAIXA	2500
ANESTÉSICO TÓPICO.  ANESTÉSICO TÓPICO À BASE DE BENZOCAÍNA 20% DE RÁPIDO EFEITO SABOR MORANGO, TUTTI FRUTTI. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM POTE DE 12G.	UNIDADE	1000

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
ALAVANCA APICAL TIPO POTT O PAR EM AÇO INOXIDÁVEL.  ALAVANCA APICAL TIPO POTT O PAR EM AÇO INOXIDAVELL PARA USO ODONTOLOGICO. O INSTRUMENTAL DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇAO DOS INSTRUMENTAIS.GARANTIA	UNIDADE	60
ALAVANCA APICAL TIPO SELDIN.  ALAVANCA APICAL, TIPO SELDIN CONJUNTO REFERÊNCIAS 1L E 1R E N°2 EM AÇO INOXIDÁVEL. O INSTRUMENTAL DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE. REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA 1,8ML EM AÇO INOX.	UNIDADE	60





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 

ALAVANCA MANUAL APICAL ADULTO.  ALAVANCA MANUAL APICAL ADULTO, CONJUNTO COM 03 UNIDADES, AÇO INOXIDÁVEL.	UNIDADE	60
AFASTADOR MINNESOTA  AFASTADOR MINNESOTA É FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL,  UTILIZADO PARA AFASTAR O LÁBIO E BOCHECHA DURANTE  PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS.  AUTOCLAVÁVEL, NÃO ARTICULADO E NÃO CORTANTE.	UNIDADE	40
ALVEOLOTOMO EM AÇO INOXIDÁVEL.  ALVEOLOTOMO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	90
CABO PARA BISTURI.  CABO PARA BISTURI N°03 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420  AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	80
CURETA ALVEOLAR EM AÇO.  CURETA ALVEOLAR EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420  AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	90
PINÇA HEMOSTÁTICA PONTA CURVA COM 12 CM.  PINÇA HEMOSTÁTICA PONTA CURVA COM 12CM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX AISI 420.	UNIDADE	60
PORTA AGULHAS TIPO MATHIEU COM 14CM EM AÇO INOX.  PORTA AGULHAS TIPO MATHIEU COM 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX.	UNIDADE	90
PORTA AGULHAS TIPO MAYO HEGAR COM 14CM.	UNIDADE	90



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



PORTA AGULHAS TIPO MAYO HEGAR COM 14CM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX.		
PORTA AGULHAS TIPO MAYO HEGAR COM 17CM.  PORTA AGULHAS TIPO MAYO HEGAR COM 17CM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DINMEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX.	UNIDADE	90
LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN N° 12.  LIMA PARA OSSO TIPO SELDIN N° 12 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX AISI 420.	UNIDADE	90
SINDESMOTOMO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420.  SINDESMOTOMO EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO	UNIDADE	90






FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C.		
GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12		
MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE		
ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA		
MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A		
PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8 ML EM AÇO INOX.		

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
ABRIDOR DE BOCA PEQUENO INFANTIL  ABRIDOR DE BOCA PEQUENO (INFANTIL) DISPOSITIVO PARA  MANUTENÇÃO DE ABERTURA BUCAL CONFECCIONADO EM  SILICONE ATOXICO QUE PROPORCIONE CONFORTO OCLUSAL.  TAMANHO ADEQUADO PARA CRIANÇAS DE FORMATO  TRAPEZOIDAL COM RANHURAS LATERAIS CONSTANDO CLARA IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE BEM COMO LOTE DE FABRICAÇÃO. MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	60
APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO. APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO AISI 420 AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	90
BANDEJA PARA INSTRUMENTAL.  BANDEJA PARA INSTRUMENTAL, MEDINDO 22X12  CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, INSTRUMENTAL DEVERÁ  ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.  A PEÇA DEVE CONTER A GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO  DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO  FABRICANTE.	UNIDADE	450
BRUNIDOR DE AMÁLGAMA.  BRUNIDOR DE AMÁLGAMA, PONTA SIMPLES Nº 29 EM AÇO INOXIDÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO.	UNIDADE	90
CABO PARA ESPELHO INTRAORAL N° 16  CABO PARA ESPELHO INTRAORAL N° 16 EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLOGICO. INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRALE HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE NO REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135° COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	500







MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE		
ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA PARA ASSISTENCIA TECNICA DE 60 MESES CONTADOS		
PARTIR DA DATA DE ENTREGA		
CALCADOR N°06 TIPO WARD.	UNIDADE	90
CALCADOR N°06 TIPO WARD EM AÇO INOXIDAVELAISI   AUTOCLAVAVEL		
	UNIDADE	90
CALCADOR N° 02.  CALCADOR N°02 TIPO WARD EM AÇO INOXIDAVELAISI	ONIDADE	90
AUTOCLAVAVEL.		
CALCADOR N°04 TIPO WARD EM AÇO.	UNIDADE	90
Corrigido: CALCADOR Nº04 TIPO WARD EM AÇO INOXIDÁVEL AISI		
AUTOCLAVÁVEL.	XINID ADD	00
COLHER PARA A REMOÇÃO DE DENTINA Nº 05.	UNIDADE	90
COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº05 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR		
DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A		
PECA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E		
HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO		
DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO. MÍNIMA DE 12 MESES		
CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS		
INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº 11 1/2.	UNIDADE	90
COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA N°11 1/2 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ		
ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.		
A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL		
E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E		
RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO. MÍNIMA		
DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE		
ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA		
PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº 17.	UNIDADE	90
COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA N°17 EM AÇO INOX AISI		
420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR		
DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A		
PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA		
À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO		
DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO. MÍNIMA DE 12 MESES		
CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.		
COLHER PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº 19.	UNIDADE	90





ACOLERE PARA REMOÇÃO DE DENTINA Nº19 EM ACO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO SINSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA (INSTALAÇÃO DO CONCULÂVA DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAI. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO DE AMARCA DO FABRICANTE NO REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° COM GARANTIA CONTRA DE PETITOS DE FABRICAÇÃO DE SINSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA PARA ASSISTÊNCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO COUL LIE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO COUL ENTREGA INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE RESINA N° 01. ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N° 01. ERRISISTE			
ESCUPLIDOR DE AMÁLGAMA TIPO HOLLENBACK N° 3S EM AÇO INOXIDÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO BA DA MARCA DO FABRICANTE NO REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° COM GARANTIA CONTRA DEPETIOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.  ESPATULA N.24F  ESPATULA N.24F, EM AÇO INOX AISI 420,DE USO ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE RESINA N°01, EM AÇO INOX AISI 420,DE USO ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA AMINIMA	420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO. MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA		
ESPATULA, N. 24F, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇAO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIAMINIMA  ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N° 01.  ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N° 01, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇAO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA	ESCUPLIDOR DE AMÁLGAMA TIPO HOLLENBACK N° 3S EM AÇO INOXIDÁVEL DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE NO REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135° COM GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE	UNIDADE	90
ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N°01, EM AÇO INOX AISI 420,DE USO ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇAO DOS INSTRUMENTAIS.GARANTIA MINIMA	ESPATULA, N. 24F, EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇAO DOS	UNIDADE	90
ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N°02. UNIDADE 90	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N° 01.  ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N°01, EM AÇO INOX AISI 420,DE USO ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1.A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇAO DOS INSTRUMENTAIS.GARANTIA		90
	ESPÁTULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N°02.	UNIDADE	90





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



ESPATULA PARA INSERÇÃO DE RESINA N°02, EM AÇO INOX AISI 420,DE USO ODONTOLOGICO INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR- 7153 E DIN-MEDIZ IN-1.A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇAO DOS INSTRUMENTAIS.GARANTIA MINIMA		
ESPELHO CLÍNICO BUCAL Nº 5.  ESPELHO CLINICO BUCAL Nº05, REDONDO, COM ENCAIXE ROSQUEAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL 450. USO ODONTOLOGICO; O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN- MEDIZ IN-1.A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE	UNIDADE	5000
GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA E CORROSAO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO E DA MARCA DO FABRICANTE(LOGOTIPO OU MARCA).REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇAO DOS INSTRUMENTAIS.GARANTIA MINIMA PARA ASSISTENCIA TECNICA		

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
CONDENSADORES CANAL DE PAIVA Nº 3.  CONDENSADORES DE CANAL DE PAIVA NÚMERO 3 UTILIZADOS  NA CONDENSAÇÃO VERTICAL DE OBTURAÇÃO ENDODÔNTICA  TAMBÉM SÃO USADOS AQUECIDOS POR CHAMA DE LAMPARINA  A ÁLCOOL PARA A REMOÇÃO DE EXCESSOS DE OBTURADOR  ENDODÔNTICO DOS CANAIS.	KIT	10
CONDENSADORES DE CANAL DE PAIVA N°1.  CONDENSADORES DE CANAL DE PAIVA NUMERO 1 UTILIZADOS  NA CONDENSAÇÃO VERTICAL DE OBTURAÇÃO ENDODONTICA  TAMBEM SÃO USADOS AQUECIDOS POR CHAMA DE LAMPARINA  A ALCOOL PARA A REMOÇÃO DE EXCESSOS DE OBTURADOR  ENDODONTICO DOS CANAIS	KIT	10
CONDENSADORES DE CANAL DE PAIVA N°4.  Condensadores de Canal de Paiva número 4 utilizados na condensação vertical de obturação endodôntica também são usados aquecidos por chama de lamparina a álcool para a remoção de excessos de obturador endodôntico dos canais.	KIT	10
CONDENSADORES DE CANAL N°2.	KIT	10





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 

CONDENSADORES DE CANAL DE PAIVA NÚMERO 2 UTILIZADOS NA CONDENSAÇÃO VERTICAL DE OBTURAÇÃO ENDODÔNTICA TAMBÉM SÃO USADOS AQUECIDOS POR CHAMA DE LAMPARINA A ÁLCOOL PARA A REMOÇÃO DE EXCESSOS DE OBTURADOR ENDODÔNTICO DOS CANAIS.		
CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO.	UNIDADE	80
CONJUNTO DE ASPIRAÇÃO ENDODÔNTICO PARA SUCÇÃO COM KIT DE TRÊS TAMANHOS DE AGULHAS AUTOCLAVÁVEIS.		

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
AUTOCLAVE ODONTOLOGICO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 21L - 220V  AUTOCLAVE ODONTOLOGICO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 21L, 220V, PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS PARA SAUDE. CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX. BANDEJAS DE ALUMINIO COM SISTEMA DE FUNCIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA, GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS	UNIDADE	17
AUTOCLAVE ODONTOLOGICO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 60L - 220V  AUTOCLAVE ODONTOLÓGICO DIGITAL COM CAPACIDADE DE 60L, 220V, PARA USO NA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS PARA SAÚDE. CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX. BANDEJAS DE ALUMÍNIO COM SISTEMA DE FUNCIONAMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE EXCESSO DE TEMPERATURA, PRESSÃO OU FALTA DE ÁGUA, GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	UNIDADE	10
DESTILADORA DE ÁGUA PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES.  DESTILADORA DE ÁGUA PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES, CADEIRAS ODONTOLÓGICAS E TODOS OS EQUIPAMENTOS QUE EXIGEM UTILIZAÇÃO DE ÁGUA DESTILADA COM CAPACIDADE DE 4 LITROS, COM DESLIGAMENTO AO FINAL DE CADA CICLO DE DESTILAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	UNIDADE	25
SELADORA TIPO ELETRÔNICA PARA SELAGEM DE PAPEL - GRAU CIRÚRGICO.  SELADORA TIPO ELETRÔNICA PARA SELAGEM DE PAPEL - GRAU CIRÚRGICO. MATERIAL: CHASSE METÁLICO DE AÇO C/ TRATAMENTO ANTI - CORROSIVO E PINTURA EPÓXI ELETROTÁTICA NAS CORES E PERSONALIZAÇÃO A SEREM DEFINIDAS. DIMENSOES 36X11X6,55CM CARACTERISTICAS ADICIONAIS COMPACTA E DE FACILMANUSEIO.	UNIDADE	24



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



ULTRASSOM PORTÁTIL ODONTOLÓGICO COM AJUSTE PRECISO DA POTÊNCIA DO ULTRASSOM E DO FLUXO DE	UNIDADE	25
AGUA.  ULTRASSOM PORTÁTIL ODONTOLÓGICO COM AJUSTE PRECISO DA POTÊNCIA DO ULTRASSOM E DO FLUXO DE ÁGUA. SISTEMA PIEZOELÉTRICO COM PASTILHAS DE CERÂMICA; COM UMA FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 28.000 HZ; COM CANETAS DE ULTRASSOM, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS.		

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
AVENTAL PUMBLIFERO ODONTOLÓGICO ADULTO  AVENTAL PUMBLIFERO ODONTOLÓGICO ADULTO COM PROTETOR  DE TIREOIDE INDICADO PARA RETER A RADIAÇÃO EM  PROCEDIMENTOS RADIOGRAFICOS; FECHAMENTO COM VELCRO;  GARANTIA MINIMA DE 5 ANOS	UNIDADE	34
BIOMBO TIPO FIXO MATERIAL AÇO OU ALUMÍNIO REVESTIMENTO BLINDADO COM 2M DE CHUMBO. BIOMBO TIPO FIXO MATERIAL AÇO OU ALUMÍNIO REVESTIMENTO BLINDADO COM 2M DE CHUMBO, DIMENSÃO DE 0,80X210CM (CONFORME PORTARIA MS/SVS DE N°463 DE 01 DE JUNHO DE 1998 DOU 02/06/1998). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CURVO OU RETO, VISOR COM DIMENSÃO DE 10X15CM, PLUMBÍFERO.	UNIDADE	17
RAIO X ODONTOLÓGICO DIGITAL COLUNA MÓVEL RAIO X ODONTOLÓGICO DIGITAL COLUNA MÓVEL COM QUALIDADE RADIOGRÁFICA: TEMPO DE EXPOSIÇÃO RIGIDAMENTE CONTROLADO POR DISPOSITIVO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, O QUE PERMITE A OBTENÇÃO DE RADIOGRAFIAS COM QUALIDADE CONSTANTE E TEMPOS DE EXPOSIÇÃO EXATOS. PROTEÇÃO RADIOLÓGICA RIGOROSAMENTE CONTROLADA E TESTADA, NÃO PERMITINDO FUGAS DE RADIAÇÃO. O APARELHO TAMBÉM ESTÁ EQUIPADO COM COLIMADOR DE CHUMBO DE 1MM, QUE DIRECIONA OS RAIOS PARA O OBJETIVO RADIOGRÁFICO PRINCIPAL. EQUIPAMENTO FUNCIONANDO EM 127 E 220 VOLTS. COMANDO ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO, CABEÇOTE DE RAIO- X COM AMPOLA TOTALMENTE IMERSA EM ÓLEO ISOLANTE ESPECIAL, FECHADO A VÁCUO, EVITANDO FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR E PROPORCIONANDO UMA VIDA MAIS LONGA AO APARELHO. CABO EXPANDIDO COM DISPARADOR A UMA DISTÂNCIA. ARTICULAÇÕES COM MOVIMENTOS DE 360°, TEMPO DE IRRADIAÇÃO DE 0,05 A 3 SEGUNDOS, INTENSIDADE DO TUBO 8MA, FOCO 0,8 X 0,8MM.	UNIDADE	17





Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
BOMBA DE SUCÇÃO À VÁCUO  BOMBA DE SUCÇÃO À VÁCUO PARA 1 CONSULTÓRIO; UTILIZADA PARA SUCÇÃO DE FLUIDOS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE TRATAMENTOS OU CIRURGIAS ODONTOLÓGICAS; APRESENTAÇÃO: INSTALAÇÃO AO LADO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA SEM QUEBRA DE PISO OU ADAPTAÇÕES, SISTEMA DE FUNCIONAMENTO EM BAIXA ROTAÇÃO O QUE PROPORCIONA O SILÊNCIO NECESSÁRIO AO AMBIENTE DE TRABALHO, SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE NO ESGOTO, SISTEMA QUE AO COLOCAR O SUCTOR NO SUPORTE DA UNIDADE AUXILIAR A SUCÇÃO PERMANECE POR APROXIMADAMENTE 15 SEGUNDOS A FIM DE LIMPAR TODA A TUBULAÇÃO INTERNA; CARACTERÍSTICA(S) ADICIONAL(IS): FILTRO COLETOR DE DETRITOS NA ENTRADA DA SUCÇÃO COM ABERTURA SUPERIOR; EVITANDO O CONTATO COM OS RESÍDUOS, FILTRO DE ENTRADA DE ÁGUA; VOLTAGEM: BIVOLT; POTÊNCIA: ATÉ 600W; GARANTIA	UNIDADE	17

LOIE 10		
Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO 21MM  BROCA ENDO-Z PARA ALTA ROTAÇÃO, TENDO A SUA PARTE ATIVA FABRICADA EM 21MM COMPRIMENTO, FEITA DE CARBONETO DE TUNGUSTENIO(K20)E A PARTE INATIVA,NA COR DOURADA, FABRICADA EM AÇO INOXIDAVEL DIN1.4197, CONTENDO 13% DE CROMO. SUA PONTA É INATIVA,APRESENTANDO 0,9MM DE DIAMETRO.O MODELO DA ALTA ROTAÇÃO POSSUI 21MM DE COMPRIMENTO E TENDO PARTE INATIVA DE 9MM.BLISTER CONTENDO 01 UNIDADE.REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002;PASSIVEL DE ESTERELIZAÇÃO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS;EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL.	LIMIDADE	30
BROCA BATE DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28CM.  BROCA BATT DE USO ODONTOLOGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CONICO E PICOTADO E PONTA INATIVA.Nº/SO 016.REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002;PASS/VEL QUIMICOS;CONTENDO DE ETERELIZAÇAO EM EXTERNAMENTE MEIOS FISICO-MARCA COMERCIAL, NUMERAÇAO.CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIXA	30
BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28CM PONTA INATIVA	CAIXA	30



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



BROCA BATT DE USO ODONTOLÓGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CONICO E PICOTADO E PONTA INATIVA. Nº/SO 012. REGISTRO NA ANVISA CONFORME A RDC 185/2001 EA RDC 260/2002; PASS/VE DE ETERELIZAÇAO EM MEIOS FISICO- QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇAO. CAIXA COM 06 UNIDADES		
BROCA BATT DIN 1.2516  BROCA BATT DE USO ODONTOLOGICO EM AÇO CARBONO DIN 1.2516, TENDO 28CM DE COMPRIMENTO, FORMATO CONICO E PICOTADO E PONTA INATIVA.Nº/SO 260/202: PASS NA ANISA TEREZARA RIM 18IOS EASICO- 260/2002; PASSIVEL QUIMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, NUMERAÇAO.CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIXA	30
Broca: Gates, n° 2.  BROCA: GATES, N°2, (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONSTITUIÇÃO DE 2MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASS/VEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	60
BROCA:GATES, N°3.  BROCA: GATES, N°3, (DIÂMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONSTITUIÇÃO DE 2MM (COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTALHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA. PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE. CONFORME AS NORMAS NBR/ISO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLÓGICOS; PASS/VEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO- QUÍMICOS; CONTENDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES.	CAIXA	60
BROCA:GATES, N°5 BROCA:GATES, N°5, (DIAMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDAVEL COM CONSTITUIÇAO DE 2MM(COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA.PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE.CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1994 PARA OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICO;PASS/VEL DE ESTERELIZAÇAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS;CONTENDO EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06 UNIDADES	CAIXA	60
BROCA:GATES, N°6 BROCA:GATES, N°6, (DIAMETRO 0,70), EM AÇO INOXIDAVEL COM CONSTITUIÇAO DE 2MM(COM UMA HASTE DE 19MM). O CABO APRESENTA PEQUENOS ENTELHES, INDICANDO A NUMERAÇÃO DA BROCA.PONTA AUSENTE DE CAPACIDADE DE CORTE.CONFORME AS NORMAS NBR/ISSO 9002/1994 PARA	CAIXA	60





OS INSTRUMENTOS ROTATIVOS ODONTOLOGICO;PASS/ VEL DE	
ESTERELIZAÇAO EM MEIOS FISICO-QUIMICOS;CONTENDO	
EXTERNAMENTE A MARCA COMERCIAL. CAIXA COM 06	
UNIDADES	

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
BROCA CARBIDE CONICA INVERTIDADE ALTA ROTAÇÃO N°230	UNIDADE	200
BROCA CARBIDE CONICA INVERTIDADE PARA ALTA ROTAÇÃO N°230		
BROCA CARBIDE CONICA INVERTIDADE ALTA ROTAÇÃO N°245	UNIDADE	200
BROCA CARBIDE CÔNICA INVERTIDA PARA ALTA ROTAÇÃO N°245.		
BROCA CARBIDE EM AÇO CARBONO ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO N°2	UNIDADE	200
BROCA DE CARBIDE EM AÇO CARBONO ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO N°2.		
BROCA CARBIDE EM AÇO CARBONO ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO N°4	UNIDADE	200
BROCA DE CARBIDE EM AÇO CARBONO ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO Nº4.		
BROCA CARBIDE EM AÇO CARBONO ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO N°6	UNIDADE	200
BROCA DE CARBIDE EM AÇO CARBONO ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO N°6.		
BROCA CARBIDE EM AÇO CARBONO ESFERICA BAIXA ROTAÇÃO N°8	UNIDADE	200
BROCA DE CARBIDE EM AÇO CARBONO ESFÉRICA PARA BAIXA ROTAÇÃO N°8.		
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1011 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO, COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.	UNIDADE	5000
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO	UNIDADE	5000
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO, COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.		
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 DE HASTE LONGA DE AÇO CARBONO	UNIDADE	3000





	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1012 DE HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO-BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCATAVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO CROMO MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRINCADA		
	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1013 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.	UNIDADE	5000
•	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.	UNIDADE	5000
	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 DE HASTE LONGA DE AÇO CARBONO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1014 DE HASTE LONGA DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO-BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCATAVEL CONSTITUIDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO A BASE DE FERRO CROMO MANGANES E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTIMBRINCADA	UNIDADE	3000
•	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1032 DE AÇO CARBONO  BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1032 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.	UNIDADE	800
	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1033 DE AÇO CARBONO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1033 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.	UNIDADE	800
	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1034 DE AÇO CARBONO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 1034 DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.	UNIDADE	800
	BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2135F DE AÇO CARBONO BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2135F DE AÇO CARBONO ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.	UNIDADE	1600





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 




BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2135FF DE AÇO CARBONO	UNIDADE	1600
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 2135FF DE AÇO CARBONO		
ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO		
DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À		
BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM		
DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.		
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO	UNIDADE	1600
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118F DE AÇO CARBONO		
ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO		
DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À		
BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM		
DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.		
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO	UNIDADE	1600
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3118FF DE AÇO CARBONO		
ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO		
DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À		
BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM		
DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.		
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3168F DE AÇO CARBONO	UNIDADE	1600
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3168F DE AÇO CARBONO		
ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO		
DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À		
BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO, COM		
DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.		
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3168FF DE AÇO CARBONO	UNIDADE	1600
BROCA DE ALTA ROTAÇÃO 3168FF DE AÇO CARBONO		
ESTERILIZADO - BROCA DE ALTA ROTAÇÃO DIAMANTADA NÃO		
DESCARTÁVEL CONSTITUÍDA EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO À		
BASE DE FERRO, CROMO, MANGANÊS E CARBONO COM		
DIAMANTE AGLUTINADO DE FORMA MULTILAMINADA.		

LOTE 12			
Especificações dos itens			
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade	
BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUGSTENIO 23MM E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL.	UNIDADE	600	
BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO 28 MM BROCA ZECRYA DE ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA EM CARBONETO DE TUGSTENIO 28MM E PARTE INATIVA EM AÇO INOXIDAVEL.	UNIDADE	600	
ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZ  ESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS COM CORPO PLASTICO, CAPA PROTETORA E MECANISMO RETRATIL.	UNIDADE	60	









LOTE 13  Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
CADEIRA ODONTOLOGICA COM SISTEMA DE ENCOSTO DE CABEÇA COM ARTICULAÇAO  CADEIRA ODONTOLOGICA COM SISTEMA DE ENCOSTO DE CABEÇA COM B ARTICULAÇAO POSSIBILITANDO O ATENDIMENTO DE PACIENTE ESPECIAL, MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO ASSENTO E DO ENCOSTO NO PE, SISTEMA DE VOLTA A ZERO, SISTEMA DE ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PE COM SISTEMA DE ALTERNAÇAO DA ITENSIDADE DE LUZ ENTRE 12.000 E 20.000 LUX PARA INTERAGIR COM OS PROCEDIMENTOS, SISTEMA DE POSIÇAO DE TRBALHO DE NO MINIMO 03(TRES) POSIÇOES PROGRAMAVEIS, PEDAL DE COMANDO COM DESIGN INTEGRADO A BASE DA CADEIRA PARA ACIONAMENTO DE TODOS OS SEUS MOVIMENTOS, AUSENCIA DO BRAÇO DIREITO PARA FACILITAR O ACESSO DE PACIENTES ESPECIAIS, BRAÇO ESQUERDO REVESTIDO EM MATERIAL DE BORRACHA, ENCOSTO DE LINHAS ARREDONDADAS COM CURVATURA ANATOMICA E LARGURA DE MINIMA 66 CM NA REGIAO LOMBAR, CAPACIDADE DE DESCIDADE ASSENTO DE ATE 38,5 CM DO PISO, ARTICULAÇAO UNILATERAL ENTRE O ASSENTO E ENCOSTO FACILITANDO A LIMPEZA DO EQUIPAMENTO. BASE DA CADEIRA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO MACIÇA DE 1/2 POLEGADA DE ESPESSURA, SISTEMA PANTOGRAFICO DE ELEVAÇAO, ENCOSTO E BASE DO ASSENTO FABRICADO EM VERGALHOES E CHAPAS DE AÇO, LAMINA DO ENCOSTO DE CABEÇA POLIDA E CROMADA E GUIAS DA LAMINA FABRICADOS EM AÇO, TODAS AS SUPERFICIES METALICAS POSSUINDO BANHO DE PROTEÇAO CONTRA OXIDAÇAO E PINTURA LISA NAS SUPERFICIES APARENTES, SISTEMA MOTOR REDUTOR OU HIFRAULICO COM CIRCUITO DE OLEO E FILTRO INCORPORADO AO RESERVATORIO, MOTOR ELETRICO VERTICAL COM POTENCIA DE 1/3CV COM PROTETOR TERMICO, ACIONAMENTO ELETRICO COM CIRCUITO DE BAIXA TENSAO, TRANSFORMADO ED ELEVAÇAO, CAIXA DE COMANDO INTEGRADO A BASE DE CADEIRA, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DE POLIURETANO REVESTIDO COM POCE EXPANDINDO LAVAVEL E SEM COSTURA, NA COR VERDEAGUA.ALTRA MINIMA DO ASSENTO: 35CM.ALTURA MAXIMA DO PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMOS, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO.	UNIDADE	
MOCHO COM ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO  MOCHO COM ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA NA BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULÁVEL. ENCOSTO	UNIDADE	40



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



REGULÁVEL COM AJUSTE DE APROXIMAÇÃO. BASE COM 5	
RODÍZIOS. ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE RÍGIDA.	
REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. ESPUMA DE DENSIDADE	
CONTROLADA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	

#### LOTE 14

Especificações dos itens			
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade	
CAIXA PLASTICA 20 LITROS CAIXA PLÁSTICA 20 LITROS.	UNIDADE	40	
ESCOVA DE PLASTICO COM CABO LONGO PARA LAVAGEM DOS MATERIAIS  ESCOVA DE PLÁSTICO COM CABO LONGO PARA AUXÍLIO NA LAVAGEM DOS MATERIAIS.	UNIDADE	40	
LIXEIRA 40 LITROS COM PEDAL E TAMPA CILINDRICA LIXEIRA 40 LITROS COM PEDAL E TAMPA CILÍNDRICA.	UNIDADE	40	

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SISTEMA PUSH BUTTON. CABEÇA PADRÃO COM ATÉ 15W DE POTÊNCIA.  CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM SISTEMA PUSH BUTTON. CABEÇA PADRÃO COM ATE 15W DE POTENCIA. IRRIGAÇÃO COM TRIPLO SPRAY. ROTAÇÃO MAXIMA DE 400.000 RPM. CABELA DE AÇO INOXIDAVEL E ROLAMENTOS DE ESFERAS DE CERÂMICAS E BUCHA GUIA EM METAL DURO. SISTEMA ANTIRREFLUXO E MICROFILTRO PARA AGUA E SPRAY. GARANTIA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIS DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE TESTADOSE COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO	UNIDADE	45
CONTRA ANGULO ACOPLAVEL AO MICROMOTOR TRANSMISSÃO 1:1  CONTRA ANGULO ACOPLAVEL AO MICROMOTOR ATRAVES DE SISTEMA INTRA COM RELAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1 POSSUI CORPO EM ALUMINIO E LATAO. GIRO LIVRE DE 360° SOBRE O MICROMOTOR. TAMANHO REDUZIDO DA CABEÇA DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO. FIXAÇAO D BROÇA DE BAIXA ROTAÇÃO COM TRAVA DE AÇO TEMPERADA COM SISTEMA LATERAL DE ACOPLAMENTO, PESO MAXIMO DE 44,5G. GARANTIA MINIMA DE 12MESES CONTADOS A PARTIS DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE	UNIDADE	45







TESTADOSE COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
MICRO MOTOR ESTERELIZAVEL COM SISTEMA DE CONEXÃO	UNIDADE	45
MICRO MOTOR ESTERELIZAVEL COM SISTEMA DE CONEXÃO 2 FUROS, SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RAPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DAS PEÇAS ACOPLADAS, SPRAY EXTERNO COM RECURSO DE INVERSÃO DE ROTAÇÃO E REGULAGEM DE 3.000 A 18.000 RPM, CONSUMO DE AR MAXIMO DE 92G. GARANTIA MINIMA DE 12MESES CONTADOS A PARTIS DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVIDAMENTE TESTADOSE COMPROVADOS O PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO DOS MESMO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		

LOTE 16				
Especificações dos itens				
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade		
CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL PARA OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES, FRASCO COM 10ML DE LIQUIDO. FR C/ 10ML	FRASCO	100		
CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENO CIMENTO A BASE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL PARA OBTURAÇÃO DO SISTEMA DE CANAIS RADICULARES, FRASCO COM 12ML DE PO FR C/12ML	FRASCO	100		
CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO  CIMENTO OBTURADOR DE CANAIS A BASE DE HIDROXIDO DE CALCIO, TRIOXIDO BISMUTO, HEXAMETILENO  TETRAMINA, DIOXIDO DE TITANIO COM RESINA EPOX, BISFENOL.  CONTNDO 01 FRASCO DE PO COM 8G E BISNAGA DE RESINA COM 7,5G.	KIT	40		
MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PRODUTO PARA USO A BASE DE OXIDO DE ZINCO  MATERIAL PARA OBTURAÇÕES PRODUTO PARA USO A BASE DE OXIDO DE ZINCO LIVRE DE EUGENOL QUE ENDURECE RAPIDAMENTE NA BOCA DO CONTATO COM A SALIVA POSSUINDO GRANDES EFEITOS PREJUDICIAIS SOBRE A GENGIVA E A POLPA PRODUTO NÃO IRRITANTE, COMPOSIÇÃO ÔXIDO DE ZINCO, SULFATO DE ZINCO, SULFATO DE CALCIO, ACETATO DE POLIVILINA MENTOL, DIBUTILFFTALATO, FRASCO COM 20G	FRASCO	350		
PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO.	CAIXA	35		





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO, CAIXA COM 02 TUBETES PLASTICOS DE 2,7G CADA DE PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO E 01 TUBETE DE 2,2G DE GLICERINA		
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO.	CAIXA	35
PASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO COM PARAMONOCLOREFENOL		
CANFORADO PARA USO ENDODONTICO		

Especificações dos itens			
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade	
CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO  CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO COMPOSTO DE HIDROXIDO  DE CALCIO BIOCOMPATIVEL, RADIOPACO E AUTO ENDURECIVEL  INDICADO PARA CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO  PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTO E  OUTROS MATERIAIS DE BASE QUE NÃO INIBEM A POLIMERIZAÇÃO  DE RESINAS AUTO OU FOTOPOLIMERIZAVEIS E APRESENTAM UMA  COLORAÇÃO SEMELHANTE A DA DENTINA. KIT COM PASTA BASE  13G, PASTA CATALISADORA (11G) E BLOCO DE MISTURA.	KIT	1000	
COMPOSIÇÃO DE OXIDO DE ZINCO  COMPOSIÇÃO DE ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADA POR POLÍMEROS, INDICADA PARA RESTAURAÇÕES TEMPORÁRIAS DE LONGA ESPERA EM CLÍNICA GERAL, ODONTOPEDIATRIA E ODONTOGERIATRIA PARA FORRAMENTO DE CAVIDADES DE RESTAURAÇÕES DE AMÁLGAMA DE FÁCIL MANIPULAÇÃO E COM PROPRIEDADES SEDATIVAS, PÓ EM FRASCO COM 38G E LÍQUIDO EM VIDRO COM 15ML.	KIT	500	
HIDROXIDO DE CALCIO.  HIDROXIDO DE CALCIO P.A CAPEADOR PULPAR ODONTOLOGICO COM PROPRIEDADE DE ESTIMULAR A FORMAÇÃO DE DENTINA ESCLEROSADA E REPARADORA.	FRASCO	200	
MATERIAL RESTAURADOR  MATERIAL RESTAURADOR A BASE DE IONOMERO DE VIDRO AUTOPOLIMERIZAVEL USO EM ODONTOPEDIATRIA KIT COM UM FRASCODE PO COM 10G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 08ML, UMA COLHER DOSADORA, UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO	KIT	600	
MATERIAL RESTAURADOR E FORRADOR  MATERIAL RESTAURADOR E FORRADOR A BASE DE IONOMEO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL USO EM ODONTOPEDIATRIA KIT COM UM FRASCO DE PO COM 5G, UM FRASCO DE LIQUIDO COM 2,5ML, PRIMER 2,5ML, ALPHA BOND LIGHT 5ML, UMA COLHER DOSADORA, UM BLOCO DE ESPATULAÇÃO E INSTRUÇÃO DE USO.	KIT	250	







Especificações dos itens			
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade	
COMPRESSOR DE AR TOTALMENTE ISENTO DE OLEO	UNIDADE	30	
MONTADO SOBRE RESERVATORIO HORIZONTAL POSSUI			
MOTOR DE 1,			
COMPRESSOR DE AR TOTALMENTE ISENTO DE ÓLEO MONTADO			
SOBRE RESERVATÓRIO HORIZONTAL POSSUI MOTOR DE 1,5HP.			
RESERVATÓRIO DE 50 LITROS COM DRENO CONSTRUÍDO			
CONFORME NORMA DA ASME, DE SEGURANÇA NO			
RESERVATÓRIO, BLOCO COMPRESSOR EM ALUMÍNIO,			
MANÔMETRO ACOPLADO AO RESERVATÓRIO, VÁLVULA DE			
RETENÇÃO E FILTRO DE ASPIRAÇÃO, VÁLVULA REGULADORA			
PARA ESTABILIZAÇÃO DA SAÍDA DE AR CONFORME			
NECESSIDADE DO USUÁRIO DE PRODUZIR AR TOTALMENTE			
ISENTO DE ÓLEO SEM O RISCO DE CONTAMINAÇÃO. O			
RESERVATÓRIO POSSUI TRATAMENTO ANTI-OXIDANTE E DRENO			
PARA LÍQUIDOS CONDENSADOS, O QUE AUXILIA NA PRODUÇÃO			
DE AR ISENTO DE IMPUREZAS, GARANTINDO VIDA ÚTIL AO			
RESERVATÓRIO. O REGISTRO DE IMPUREZAS GARANTE VIDA			
ÚTIL AO RESERVATÓRIO. O REGISTRO DE SAÍDA DE AR TRAZ			
PRATICIDADE, PERMITINDO FECHAR O AR SEM ESVAZIAR O			
TANQUE. O BLOCO DO COMPRESSOR EM ALUMÍNIO E A			
VENTOINHA PROPORCIONAM EFICIENTE REFRIGERAÇÃO AO			
EQUIPAMENTO, AUMENTANDO SUA DURABILIDADE. A VÁLVULA			
DE SEGURANÇA ABRE-SE EM EQUIPAMENTO. VOLUME DE AR			
DESLOCADO: 105L/MIN, CAPACIDADE DOS TANQUES: 6L, TEMPO			
DE CARREGAMENTO: 42S, TEMPO DE 01 ROTAÇÃO DO MOTOR:			
1700 RPM, POTÊNCIA DO MOTOR: 1,0HP, MEDIDAS: 430MM X 50			
MM X 187 MM, TENSÃO: 110V/60HZ, NÍVEL DE RUÍDO			

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SERIE  CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 2ª SERIE 45 A 80 CAIXA COM 120 UNIDADES	CAIXA	80
CONE DE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO R7, R8 E RS CONE DE GUTTA PERCHA ACESSÓRIO R7, R8 E RS (SORTIDO) UTILIZADO EM ENDODONTIA PARA OBTURAÇÃO DE CANAL DURANTE O TRATAMENTO. CAIXA COM 120 UNIDADES	CAIXA	150
CONE DE GUTTA-PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE  CONE DE GUTTA-PERCHA PRINCIPAL 1ª SÉRIE 15 A 40 CAIXA COM  120 UNIDADES Caixas 80.	CAIXA	80
CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE	CAIXA	150




Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE 15 A 40 CAIXA COM 120 UNIDADES .		
CONES ACESSÓRIOS R1=MF  CONES ACESSÓRIOS R1=MF; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS  CONDUTOS RADICULARES, POR MEIO DE TÉCNICAS DE  CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE  COMPRIMENTO, À BASE DE GUTA-PERCHA, ÓXIDO DE ZINCO E  CORANTE ORGÂNICO. APRESENTAÇÃO COMERCIAL EM  CAIXA/TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	CAIXA	150
CONES ACESSÓRIOS R3=F.  CONES ACESSÓRIOS R3=F; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS CODUTOS RADICULARES, POR MEIOS DE TECNICAS DE CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE COMPRIMENTO, A BASE DE GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO E CORANTE ORGANICO.APRESENTAÇAO COMERCIAL EM CAIX / TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES.	CAIXA	300
CONES ACESSÓRIOS R4=FM  CONES ACESSÓRIOS R4=FM; INDICADOS PARA OBTURAÇÃO DOS  CODUTOS RADICULARES POR MEIOS DE TECNICAS DE  CONDENSAÇÃO LATERAL E/OU VERTICAL, DE 28MM DE  COMPRIMENTO, A BASE DE GUTA PERCHA, OXIDO DE ZINCO E  CORANTE ORGANICO.APRESENTAÇAO COMERCIAL EM CAIX / TUBO INDIVIDUAIS COM 120 UNIDADES	CAIXA	300

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
CURETA TIPO GRACY N°0-00	UNIDADE	120
CURETA TIPO GRACEY N° 0-00 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR		
DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX.  CURETA TIPO MCALL N17/18	UNIDADE	120
CURETA TIPO MCALL N17/18 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLOGICO O O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E	CARDADE	120







HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 12 MESS CONTADOS APARTIR DA DATA DE ENREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA PARA ASSISTENCUA TECNICA DE 60MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX		
CURETA TIPO N°13/14  CURETA TIPO N13/14 EM AÇO INOX AISI 420 DE USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8 ML EM AÇO INOX.	UNIDADE	60
DESTACADOR DE PERIOSTEO TIPO MOLT N°09.  DESTACADOR DE PERIOSTEO TIPO MOLT N°09 EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 420 PARA USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GA	UNIDADE	120

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULA.	UNIDADE	23







Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 

CÂMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO DE PELÍCULAS ODONTOLÓGICAS DISPONDO DE VISOR TRANSLÚCIDO, FOTOPROTETOR PARA MONITORAMENTO VISUAL DO PROCESSO DISPONDO DE RECIPIENTES PARA PRODUTOS QUÍMICOS DE REVELAÇÃO, FIXAÇÃO E PARA ÁGUA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 200ML E MÁXIMA DE 1 LITRO DE CADA PRODUTO. ABERTURA DA CÂMARA ESCURA PORTÁTIL NA BASE OU POR TAMPA QUE POSSIBILITE A CORRETA HIGIENIZAÇÃO. COM LUVAS REMOVÍVEIS.		
CARTELA PARA RAIO X . CARTELA PARA RAIO X COM UM OU DOIS FUROS .	PACOTE	350

#### LOTE 22

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
PELICULA 2X3  Embalagem contendo 100 unidades (películas) com 2x3 centímetros com sensibilidade para trabalho de tempo de exposição entre 5 a 12 segundos para processo de revelação manual com tempo de revelação de aproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	CAIXA	300
PELICULA 3X4  EMBALAGEM CONTENDO 150 UNIDADES (PELICULAS) COM 3x4  CENTIMETROS COM SENSIBILIDADE PARA TRABALHO DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO ENTRE 5 A 12 SEGUNDOS PARA PROCESSO DE REVELAÇÃO MANUAL COM TEMPO DE REVELAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS E SECAGEM AO AMBIENTE DA CLINICA	CAIXA	800
SOLUÇÃO COMPOSTA POR AGUA.  SOLUÇÃO COMPOSTA POR AGUA, SULFATO DE ALUMINIO, TIOSSULFATO DE AMONIA COM CAPACIDADE DE REVELAÇÃO ENTRE 1 A 3 MINUTOS CONTENDO 475ML	UNIDADE	350
SOLUÇÃO CONTENDO ÁGUA 470ML.  SOLUÇÃO CONTENDO: ÁGUA, HIDROQUINONA, COM CAPACIDADE DE FIXAÇÃO E UM INTERVALO DE TEMPO DE 1 A 10 MINUTOS CONTENDO 475ML.	UNIDADE	350

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
DENTIFRICIO FLUORETADO 1.000 PPM	UNIDADE	3000







p		
DENTIFRICIO FLUORETADO DEVE CONTER PELO MENOS 1.000 PPM (MG F/KG) DO SEU FLÚOR TOTAL (FT) NA FORMA QUIMICAMENTE SOLÚVEL (FST) PARA TER O POTENCIAL MÁXIMO DE INTERFERIR COM O PROCESSO DE CÁRIE, APRESENTAÇÃO DE 30G		
ESCOVA ADULTA  ESCOVA DENTAL ADULTA CERDAS MACIAS, COM 04 FILEIRAS DE TUFOS, COM TUFOS DE CERDAS APARADAS E ARREDONDADAS UNIFORMEMENTE NA MESMA ALTURA, COM FEIXES DE CERDAS HOMOGÊNEAS, ESCOVA COMPACTA, CABEÇA ARREDONDADA, CABO OPACO, ANATÔMICO, (POLIPROPILENO ATÓXICO), MEDINDO CERCA DE 15 CM COM REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE; INDICAÇÃO ADULTA.	UNIDADE	2000
ESCOVA DE ROBSON PEQUENA  ESCOVA DE ROBSON PARA CONTRA ANGULO TIPO PINCEL, MACIAL DE EXTREMIDADE PLANA E PEQUENA.	UNIDADE	3000
ESCOVA DENTAL ADULTO  ESCOVA DENTAL INFANTIL COM CERDAS MACIAS EM CORES SORTIDAS, COM CABO MONOANGULADO E APOIO ESPECÍFICO PARA O POLEGAR, AUMENTANDO A EMPUNHADURA PARA FACILITAR A ESCOVAÇÃO. CERDAS EM DUAS CORES COM 30 TUFOS, SELO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA. COMPRIMENTO DE 15,5CM, TAMANHO DA CABEÇA 2,5X1,5. EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, LACRADA COM REGISTRO NA ANVISA E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE. INDICAÇÃO INFANTIL.	UNIDADE	4000
FLUOR GEL FLUOR GEL (FLUORETO DE NA A 2% FRASCO COM200ML	FRASCO	3600
PASTA PROFILATICA 90G  PASTA PROFILATICA CCOM FLUOR E PEDRA POMES COM SABOR PARA PROFILAXIA DENTARIA EM TUBO DE CONTEUDO 90G	UNIDADE	500
PEDRA DE ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTAL DE USO ODONOTOLOGICO NA COR BRANCA.  PEDRA DE ARKANSAS PARA AFIAR INSTRUMENTAL DE USO ODONOTOLOGICO NA COR BRANCA. AUTOCLAVAVEL A 135° GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	60

Especificaçã	ões dos itens	
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade





ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO CONFECCIONADO COM 8 DIVISÓRIAS.  ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLOGICO CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL, 8 DIVISORIAS PARA BROCAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO PARA USO EM ESTUFA OU AUTOCLAVE FORMATO RETANGULAR COM TAMPA. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO	UNIDADE	25
MS AUTOCLAVE A 135° GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS.		
ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL 09X07X5.  ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL 09x07x5, MEDINDO 09x07x5CM PARA USO EM ESTUFA OU AUTOCLAVE FORMATO RETANGULAR COM TAMPA, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA.	UNIDADE	100
ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLOGICO EM AÇO INOXIDAVEL 26X12X6.  ESTOJO PARA ESTERILIZAÇÃO PARA USO ODONTOLÓGICO EM AÇO INOXIDÁVEL 26x12x6, MEDINDO 26x12x6CM PARA USO EM ESTUFA OU AUTOCLAVE FORMATO RETANGULAR COM TAMPA, O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA.	UNIDADE	100
EXPLORADOR RETO N°47  EXPLORADOR RETO N°47 INDICADO PARA A BUSCA E  EXPLORAÇÃO DA EMBOCADURA DE CANAIS RADICULARES.	UNIDADE	100
REGUA ENDODONTICA REGUA ENDODONTICA CALIBRADA AUTOCLAVÁVEL	UNIDADE	5





Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
FIO DE SUTURA COM AGULHA 1,5CM TRIANGULAR FIO DE SUTURA COM AGULHA 1,5CM TRIANGULAR COMPRIMENTO DE 45CM — NYLON 4.0	CAIXA	550
<b>FIO DENTAL ENCERADO</b> FIO DENTAL ENCERADO DE APRESENTAÇÃO EM ROLO COM 100 METROS	UNIDADE	300
FIO RETRATOR PARA AFASTAMENTO GENGIVAL 100% 00 FIO RETRATOR PARA AFASTAMENTO GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO NÃO IMPREGNADO, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 00 APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM COM 244CM	TUBO	200
FIO RETRATOR PARA AFASTAMENTO GENGIVAL 100% ALGODÃO FIO RETRATOR PARA AFASTAMENTO GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO NÃO IMPREGNADO, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS O APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM COM 244CM	TUBO	200
FIO RETRATOR PARA AFASTAMENTO GENGIVAL 100% ALGODÃO 000 FIO RETRATOR PARA AFASTAMENTO GENGIVAL 100% ALGODÃO ENTRELAÇADO NÃO IMPREGNADO, DISPONÍVEL NOS TAMANHOS 000 APRESENTAÇÃO DA EMBALAGEM COM 244CM	TUBO	200
FIOS DE SUTURA USO ODONTOLÓGICO 3-0, 45CM.  FIOS DE SUTURAS USO ODONTOLOGICO DE SEDA TRANÇADA COM DIAMETRO 030,45CM, CONTENDO FIO AGULHADO ½ CIRCULO TRIANGULAR DE 1,7CM PARA SUTURAS NÃO ABSORVIVEIS CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	550
FIOS DE SUTURAS USO ODONTOLOGICO DE SEDA TRANÇADA FIOS DE SUTURAS USO ODONTOLOGICO DE SEDA TRANÇADA COM DIAMETRO 030,45CM, CONTENDO FIO AGULHADO ½ CIRCULO TRIANGULAR DE 1,7CM PARA SUTURAS NÃO ABSORVIVEIS CAIXA COM 24 UNIDADES	CAIXA	550


### LOTE 26

LOTE 26		
Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
FORCEPS TIPO ODONTOLOGICO REF. N150.	UNIDADE	90
FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N150, PARA USO EM		
ADULTOS, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O		
INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS		
NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR		
TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE		
GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO,		
CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO		

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 – Centro – Limoeiro do Norte – Ceará – CEP: 62930-000









DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX.		
FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N16.  FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N16, PARA USO EM ADULTOS, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8 ML EM AÇO INOX.	UNIDADE	90
FORCEPS TIPO ODONTOLOGICO REF. N17.  FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N17, PARA USO EM ADULTOS, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8 ML EM AÇO INOX.	UNIDADE	90
FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N18L.  FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N18L, PARA USO EM ADULTOS, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA	UNIDADE	90

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 – Centro – Limoeiro do Norte – Ceará – CEP: 62930-000






TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE		
ENTREGA. 1,8 ML EM AÇO INOX.		<del></del>
FORCEPS TIPO ODONTOLOGICO REF. N° 01.  FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N° 01, PARA USO EM ADULTOS, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8 ML EM AÇO INOX.	UNIDADE	90
FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N°18R.	UNIDADE	90
FORCEPS TIPO ODONTOLOGICO REF. N°18R, PARA USO EM ADULTOS, AÇO INOXIDAVEL AISI 420 USO ODONTOLOGICO. O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 12 MESS CONTADOS APARTIR DA DATA DE ENREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA PARA ASSISTENCUA TECNICA DE 60MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX		
FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N°203.	UNIDADE	90
FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N°203, PARA USO EM ADULTOS, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8 ML EM AÇO INOX.		
FORCEPS TIPO ODONTOLOGICO REF. N°65	UNIDADE	90
FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N°65, PARA USO EM ADULTOS, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O		









INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX.		
FORCEPS TIPO ODONTOLOGICO REF. N°69.  FORCEPS TIPO ODONTOLÓGICO REF. N°69, PARA USO EM ADULTOS, AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVÁVEL A 135°C, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8 ML EM AÇO INOX.	UNIDADE	90

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
CONJUNTO DE POLIMENTO DE AMALGAMA CONJUNTO DE POLIMENTO DE AMALGAMA COMPOSTO POR BORRACHA ABRASIVA NAS CORES MARRON, VERDE E AZUL PARA CONTRA ANGULO.	CONJUNTO	75
KIT DE ACABAMENTO DE RESINAS COMPOSTAS  KIT DE ACABAMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, COMPOSTO DE  02 TORPEDOS, 01 TAÇA, LENTILHAS E 02 ESFERAS DE  BORRACHA ABRASIVA EM UMA ÚNICA GRANULAÇÃO, KIT COM  06 UNIDADES.	KIT	300
LIXA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL  LIXA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL, GRANULAÇÃO  MÉDIA-FINA COM CENTRO NEUTRO IMPERMEÁVEL,  COMPOSIÇÃO DE DORSO DE POLIÉSTER COBERTO COM  ABRASIVO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO DISPERSO EM RESINA.  CAIXA COM 150 LIXAS 4MMX170MM.	CAIXA	800
MANDRIL	UNIDADE	100



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



MANDRIL PARA ADAPTAÇÃO DE RODAS E DISCOS EM CONTRA ANGULO COM O SISTEMA POP- ON		
SISTEMA DE POLIMENTO	PACOTE	300
SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL CONTENDO		
DISCOS DE SOFLEX.		

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
ESPAÇADOR DIGITAL N° 25  ESPAÇADOR DIGITAL N.25 VERMELHO 25 MM. INDICADO PARA CONDENSAR LATERAL DA GUTTA- PERCHA NO CANAL RADICULAR. POSSUI HASTES COM RANHURAS NOS CABOS COM A IDENTIFICAÇÃO B. EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. BLISTER NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNIDADE	20
ESPAÇADOR DIGITAL Nº 20.  ESPAÇADOR DIGITAL Nº 20 AMARELO 20 MM. INDICADO PARA CONDENSAR LATERAL DA GUTTA- PERCHA NO CANAL RADICULAR. POSSUI HASTES COM RANHURAS NOS CABOS COM A IDENTIFICAÇÃO B. EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA QUALIDADE. BLISTER NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM COM 01 UNIDADE.	UNIDADE	20
LENÇOL DE BORRACHA.  LENÇOL DE BORRACHA PARA USO ODONTOLÓGICO EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, UTILIZADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, APRESENTAÇÃO, ESPESSURAS 5" X 5", 14X14CM. MATÉRIA PRIMA LÁTEX COR AZUL INDICADO PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO DO CAMPO OPERATÓRIO, À BASE DE LÁTEX TIPO 1. AROMATIZADO. ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA PERMITIR O ISOLAMENTO DE UM OU MAIS DENTES SEM RASGAR OU DEFORMAR, MESMO APÓS PERFURADOS. CAIXA COM 26 UNIDADES.	CAIXA	50
LIMA FLEXOFILE 1ª SERIE 15 A 40- 25MM.  LIMA FLEXOFIL 1ª SÉRIE 15 A 40 - 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DE 1.4310 ELETRO- POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS, ESTOJOS DE SILICONE. AUTOCLAVÁVEL A 135° PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICO-FÍSICOS.	CAIXA	50
LIMA FLEXOFILE 1ª SERIE 15 A 40- 31MM.  LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 15 A 40 - 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DE 1.4310 ELETRO- POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO	CAIXA	50





	·	
AISI302 COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR TORÇÃO. SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS, ESTOJOS DE SILICONE. AUTOCLAVÁVEL A 135° PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICO-FÍSICOS.		
LIMA FLEXOFILE 1° SÉRIE 45 A 80 - 25MM  LIMA FLEXOFILE 1° SÉRIE 45 A 80 - 25MM, CABO PLÁSTICO E  PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DE 1.4310 ELETRO- POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO  AISI302 COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL  APROXIMADAMENTE FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO  TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS, ESTOJOS DE SILICONE. AUTOCLAVÁVEL A 135° PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICO-FÍ	CAIXA	50
LIMA FLEXOFILE 1° SERIE.  LIMA FLEXOFILE 1° SÉRIE 15 A 40 - 21 MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DE 1.4310 ELETRO- POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI302 COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS, ESTOJOS DE SILICONE. AUTOCLAVÁVEL A 135° PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICO-FÍSICOS.	CAIXA	50
LIMA FLEXOFILE 2ª SÉRIE 45 A 80 - 21MM  LIMA FLEXOFILE 2ª SÉRIE 45 A 80 - 21MM, CABO PLÁSTICO E  PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL DIMENSÕES DE 1.4310 ELETRO- POLIDA, CORTE TRIANGULAR, PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO  AISI302 COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL  APROXIMADAMENTE FABRICADO POR TORÇÃO. SEÇÃO  TRANSVERSAL EM FORMA TRIANGULAR. CAIXA COM 6 LIMAS, ESTOJOS DE SILICONE. AUTOCLAVÁVEL A 135° PASSÍVEL DE  ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS QUÍMICO-FÍSICOS.	CAIXA	50
LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 21MM  LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 21MM CABO PLÁSTICO E PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL INDICADA NAS MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO MECÂNICO DO CONDUTO RADICULAR, POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. KIT SORTIDO DE #15 A #40, COMPRIMENTO DE 21MM, EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
LIMA HEDSTROEM 1ª SERIE 25MM.  LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 25MM CABO PLÁSTICO E PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL INDICADA NAS MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO MECÂNICO DO CONDUTO RADICULAR, POSSUI SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. KIT SORTIDO DE #15 A #40, COMPRIMENTO DE 25MM, EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.	CAIXA	20
LIMA HEDSTROEM 1ª SERIE 31MM	CAIXA	20





T-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M		
LIMA HEDSTROEM 1° SÉRIE 31MM CABO PLÁSTICO E PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL INDICADA NAS MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO MECÂNICO DO CONDUTO RADICULAR, POSSUI SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. KIT SORTIDO DE #15 A #40, COMPRIMENTO DE 31MM, EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.		
LIMA HEDSTROEM 2ª SERIE 25MM.  LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE 25MM – 45 A 80 CABO PLÁSTICO E PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL INDICADA NAS MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPARO	CAIXA	20
QUÍMICO MECÂNICO DO CONDUTO RADICULAR, POSSUI SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. KIT SORTIDO DE #15 A #80, COMPRIMENTO DE 25MM, EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.		
LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE 31MM	CAIXA	20
LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE 31MM – 45 A 80 CABO PLÁSTICO E PONTA DE AÇO INOXIDÁVEL. LIMA MANUAL EM AÇO INOXIDÁVEL INDICADA NAS MANOBRAS DE PULPECTOMIA E PREPARO QUÍMICO MECÂNICO DO CONDUTO RADICULAR, POSSUI SEÇÃO TRANSVERSAL EM FORMA DE GOTA COM PONTA ATIVA. KIT SORTIDO DE #15 A #80, COMPRIMENTO DE 31MM, EMBALAGEM COM 06 UNIDADES.		
LIMA KEER 1° SERIE  LIMA KEER 1° SERIE (15 A 40) 30MM CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDAVEL. 1.4310 ELETRO- POLIDA PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI302(304) COM 17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTENCIA A FRATURA E FLEXIBILIDAED PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE PONTA CONICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGIROSA CONCENTRICIDADE (AUTOCLAVAVEL A 135°) PASSIVEL DE ESTERILIAÇÃOEM MEIOS FISICO QUIMICOS CAIXA COM6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE	CAIXA	25
LIMA KEER ESPECIAL N° 08	CAIXA	80
LIMA KEER ESPECIAL N°08 31MM, CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDAVEL. 1.4310 ELETRO- POLIDA PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI302(304) COM 17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTENCIA A FRATURA E FLEXIBILIDAED PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE PONTA CONICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGIROSA CONCENTRICIDADE (AUTOCLAVAVEL A 135°) PASSIVEL DE ESTERILIAÇÃOEM MEIOS FISICO 30QUIMICOS CAIXA COM6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE		
LIMA KEER ESPECIAL N° 10	CAIXA	80





	1	
LIMA KEER N° 08 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL. 1.4310 ELETRO-POLIDA PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE (AUTOCLAVÁVEL A 135°) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	80
LIMA KEER ESPECIAL N° 6  LIMA KERR ESPECIAL N°06 25MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL 1.4310 ELETRO- POLIDA PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE (AUTOCLAVÁVEL A 135°) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	80
LIMA KEER ESPECIAL N° 10 25MM  LIMA KERR ESPECIAL N°08 31MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL 1.4310 ELETRO- POLIDA PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE (AUTOCLAVÁVEL A 135°) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS E QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.	CAIXA	80
LIMA KEER ESPECIAL N°10 21MM, CABO PLASTICO E PONTA EM AÇO INOXIDAVEL. 1.4310 ELETRO- POLIDA PERTENCENTE A CLASSIFICAÇÃO AISI302(304) COM 17% DE CROMO E 8% DE NIQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTENCIA A FRATURA E FLEXIBILIDAED PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE PONTA CONICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGIROSA CONCENTRICIDADE (AUTOCLAVAVEL A 135°) PASSIVEL DE ESTERILIAÇÃOEM MEIOS FISICO QUIMICOS CAIXA COM6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE Caixa 50 30		





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 

LIMA KERR N°08 21MM, CABO PLÁSTICO E PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL 1.4310 ELETRO-POLIDA PERTENCENTE À CLASSIFICAÇÃO AISI 302 (304) COM 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL APROXIMADAMENTE FABRICADO POR USINAGEM. INSTRUMENTO DE CORTE PRECISO, TIPO QUADRADO ATENDENDO AS NORMAS ISO COM ELEVADA RESISTÊNCIA À FRATURA E FLEXIBILIDADE PROGRESSIVA ACOMPANHANDO A CURVATURA DO CANAL DO DENTE. PONTA CÔNICA CONFORME AS NORMAS ISO E RIGOROSA CONCENTRICIDADE (AUTOCLAVÁVEL A 135°) PASSÍVEL DE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS. CAIXA COM 6 LIMAS COM STOPS DE SILICONE.		
LIMA NITIFLEX LIMA NITIFLEX PRIMEIRA SÉRIE.	CAIXA	20

#### **LOTE 29**

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
<b>EDTA TRISÓDICO.</b> <i>EDTA TRISSÓDICO – AGENTE QUELANTE, FRASCO DE 20ML</i>	FRASCO	20
IODOFORMIO IODOFORMIO LÍQUIDO FRASCO CONTENDO 10G.	FRASCO	20
LIQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DE CANAIS LÍQUIDO AUXILIADOR NO ALARGAMENTO DOS CANAIS RADICULARES E DURANTE O PREPARO QUÍMICO MECÂNICO À BASE DE ETILENODIAMINOTETRACETATO, HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO E ÁGUA DESTILADA.	UNIDADE	20
MEDICAÇÃO INTRACANAL MEDICAÇÃO INTRACANAL TRICRESOL FORMALINA.	FRASCO	70

#### LOTE 30

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
AVENTAL MANGA LONGA	PACOTE	3500
AVENTAL EM TNT IMPERMEÁVEL DE MANGA LONGA GRAMATURA DE 40G AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS CLÍNICOS E		
AMBULATORIAIS FECHADO LATERALMENTE COM PUNHOS DE		
ELÁSTICO COM TIRA PARA AJUSTE E AMARRAÇÃO, PACOTE COM		
10.		
LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.	CAIXA	200
LUVA NITRILICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRURGICO		
TAMANHO PEQUENO (P) DESCARTAVEL SEM AMIDO, AMBIDESTRA		
ISENTA DE TALCO, AMIDO E LATEX E COM CERTIFICADO DE		







LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL.  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENO (P) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBIRPICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES  LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX G. LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.  LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.  LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO (M) CONFECCIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.  LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TRAMANHO EXTRA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.  LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TP.  LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TRAMANHO EXTRA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL AT	MÁSCARA DESCARTÁVEL.	CAIXA	1800
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL.  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO (P) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBIRFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES  LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX G. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÂTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.  LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÂTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.  LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO (M) CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÂTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÂTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO EXTRA PEQUENO (PP) CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100	CAIXA	800
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL.  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENO (P) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBIRFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES  LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LÂTEX G. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LÂTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÂTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.  LUVAS PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL G. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LÂTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÂTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100  EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO MÉDIO (M) CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CAIXA	
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL.  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO PEQUENO (P) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBIRFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES  LUVAS PARA PROCEDIMENTO EM LÁTEX G. LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100	CAIXA	600
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL.  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENO (P) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBIRFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAMANHO GRANDE (G) CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, TEXTURA UNIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25CM, LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100	CAIXA	600
APROVAÇÃO, COM AGENTES DE PROTEÇÃO BIOLOGICOS E	REGISTRO DE ANVISA EM CAIXA COM 100 UNIDADES  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL.  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTERIL TAMANHO PEQUENO (P) CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, TEXTURA UIFORME, AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL, BOA ELASTICIDADE E RESISTENCIA A TRAÇÃO. COMPRIMENTO MINIMO DE 25CM, LUBIRFICADA COM MATERIAL ATOXICO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. CAIXA COM 100	CAIXA	800



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



MÁSCARA DESCARTÁVEL CIRÚRGICA CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS DE TECIDO NÃO TECIDO, ATOXICO HIPOALERGÊNICO INODORO COM TRATAMENTO REPELENTE AOS AGENTES LÍQUIDOS E UMA CAMADA DE FILTRO MELTBLOW MODELO RETANGULAR COM PREGAS LONGITUDINAIS E COM DISPOSITIVO DE AJUSTE NASAL COM ELÁSTICO. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.		
MÁSCARA N95.  MÁSCARA RESPIRATÓRIA N95 CIRCÚRGICA SEM VÁLVULA.	UNIDADE	1800
ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE USO HOSPITALAR ACRÍLICO.  ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA PROCEDIMENTOS COM LENTES INCOLOR TRANSPARENTES COM ARMAÇÃO EM AÇO REVESTIDO EM POLIPROPILENO. POSSUI UMA PELÍCULA ANTIEMBAÇANTE, CURVADO PARA DAR VISÃO SEM DISTORÇÃO EM TODAS AS DIREÇÕES, ALTA TRANSPARÊNCIA, ESTERILIZÁVEL A FRIO. PODE SER USADO SOBRE ÓCULOS NORMAIS COM AJUSTES E REGULAGEM LATERAL DE TAMANHO ÚNICO.	UNIDADE	150
SACO BRANCO LEITOSO 50L  SACO BRANCO LEITOSO 50 LITROS RESISTENTE A RUPTURA E VAZAMENTO IMPERMEÁVEL CONFORME NBR 9191/2000 DA ABNT E SUBSTITUTIVAS RESPEITANDO OS LIMITES DE PESO DE CADA SACO. O SÍMBOLO QUE REPRESENTA O GRUPO A É O SÍMBOLO DE SUBSTÂNCIAS INFECTANTES CONSTANTE NA NBR 75. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PACOTE	200
TOUCA DESCARTÁVEL  TOUCA DESCARTÁVEL CONFECCIONADA À BASE DE FIBRAS  100% POLIPROPILENO, FORMATO ANATÔMICO COM GRAMATURA  30G, CAPACIDADE DE VENTILAÇÃO, SENDO RESISTENTE COM  ELÁSTICO EM TODA A SUA EXTENSÃO. DIÂMETRO DE 30CM,  PACOTE CONTENDO 100 UNIDADES.	PACOTE	1800

#### LOTE 31

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
ÓLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL.  ÓLEO LUBRIFICANTE 100% MINERAL PARA LUBRIFICAÇÃO DE CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, COM BAIXA VISCOSIDADE E ELEVADO GRAU DE PUREZA. CONTÉM ADITIVOS ESPECIAIS QUE PREVINEM OXIDAÇÕES E REDUZEM O ATRITO DAS PARTES MÓVEIS. EMBALADOS EM FRASCOS COM APROXIMADAMENTE 200ML, ACOMPANHADOS DE BICOS APLICADORES ADAPTÁVEIS ÀS CANETAS.	PACOTE	800
PAPEL CREPADO PAPEL CREPADO 50CM X 50CM.	FOLHA	5000





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO 10CM. PAPEL GRAU CIRURGICO EM ROLO TAMANHO 10CM X 100CM.	UNIDADE	500
PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM ROLO TAMANHO 30.	UNIDADE	500
PAPEL GRAU CIRURGICO EM ROLO TAMANHO 30CM X 100CM.		

#### LOTE 32

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
PINÇA CLINICA PONTA AGULHADA  PINÇA CLINICA,PONTA ANGULADA,EM AÇO INOXDAVEL O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS- 71N5B3R E DIN-MEDIZ IN -1.A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSAO, CONTER GRAVAÇAO COM CLARA IDENTIFICAÇAO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇAO E DA MARCA DO FABRICANTE (LOGOTIPO OU MARCA).REGISTRO NO MS.AUTOCLAVAVEL A 135°C.GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇAO MINIMA DE 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/INSTALAÇAO DOS INSTRUMENTAIS.GARANTIA MINIMA PARA ASSISTENCIA TECNICA DE 60 MESES CONTADOS PARTIR DA DATA DE ENTREGA	UNIDADE	500
PLACA DE VIDRO.  PLACA DE VIDRO DE 7,5x15,0CM COM ESPESSURA DE 20MM  PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, EMBALADAS  INDIVIDUALMENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE  NA PARTE EXTERNA. CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO SEGUINDO  AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ  IN-1. AUTOCLAVÁVEIS A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE  FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE  ENTREGA DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MÍNIMA PARA  ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 MESES A PARTIR DA DATA DE  ENTREGA.	UNIDADE	40
PORTA ALGODÃO. PORTA ALGODÃO COM MOLA .	UNIDADE	25
PORTA AMALGADA  PORTA AMÁLGAMA CONFECCIONADO EM PLÁSTICO INJETÁVEL  PARA USO ODONTOLÓGICO. O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE  ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA  DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E  HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA  À CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO  DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO  FABRICANTE.	UNIDADE	80
PORTA MATRIZ  PORTA MATRIZ TIPO TOFLEMIRE PARA CONFORMAÇÃO DE  AMALGAMA EM AÇO INOXIDAVEL DE USO ODONTOLOGICO,	UNIDADE	120

Endereço: Rua Cel. Antônio Joaquim, 2121 – Centro – Limoeiro do Norte – Ceará – CEP: 62930-000





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 

INSTRUMENTAL DEVER ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEIO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSÃO CONTER GRAÇÃO COMCLARA IDEINTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE.		
PORTA RESÍDUOS. PORTA RESÍDUOS.	UNIDADE	35
POTE DAPPEN -> POTE DAPPEN. POTE DAPPEN SILICONE.	UNIDADE	40
POTE VIDRO. POTE DAPPEN VIDRO.	UNIDADE	40
SACADOR DE BROCA.  SACADOR DE BROCA ADAPTÁVEL PARA CANETAS DE ALTA ROTAÇÃO AUTOCLAVÁVEL.	UNIDADE	35
SERINGA EM AÇO INOXIDÁVEL.  SERINGA CARPULE COM REFLUXO BLISTER C/1 UNIDADE. FEITA EM AÇO INOXIDAVEL EMPREGADA PARA APLICAÇÃO DE ANESTESIAS INTRA E EXTRA-ORAIS EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, É ARTICULADA, UM PRODUTO DE CONCEITO MODERNO PROJETADA PARA A PRÁTICA DE UMA ODONTOLOGIA AVANÇADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE.  TAMANHO- 12.5 CM. CERTIFICAÇÕES FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT E CE	UNIDADE	220

#### LOTE 33

Especificações dos itens		
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade
ÁCIDO CONDICIONADOR.  ÁCIDO CONDICIONADOR: ÁCIDO FOSFÓRICO NA CONCENTRAÇÃO DE 37% DE USO ODONTOLÓGICO, APRESENTADO NA FORMA DE GEL NA COR AZUL E INDICADO PARA A REALIZAÇÃO DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL (DENTINA E ESMALTE) OU PARCIAL (ESMALTE); SERINGA DE 2,5ML.	UNIDADE	3000
APLICADORES DESCARTAVÉIS.  APLICADORES DESCARTÁVEIS TIPO MICROBRUSH C/ PONTA REGULAR ESFÉRICA, CONFECIONADO C/ FIBRAS NÃO ABSORVENTES E INSENTAS DE FIAPOS ACONDICIONADOS EM FRASCO 100 UNIDADES.	CAIXA	1700
AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO  AGENTE DE UNIÃO ODONTOLÓGICO MULTIUSO, COM FLÚOR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE (PRIME + BOND), PARA ESMALTE/DENTINA. COMBINA PRIMER E ADESIVO EM UM ÚNICO FRASCO. FRASCO DE 4ML A 5,6ML.	FRASCO	1700

(A)





AMÁLGAMA EM CÁPSULA.  AMALGAMA EM CAPSULA DE DUAS PORÇÕES; CAPSULA CONTENO LIMALHA DE PRATA 40%, ZINCO 31,3%, COBRE 28,7% E 47° DE MERCURIO, LOCALIZADA EM	PACOTE	1200
COMPARTIMENTOS PLASTICOS SEPARADOS COM DUAS PORÇÕES CADA POTE COM 500 CAPSULAS.		
RESINA MICROHÍBRIDA  RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES  ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL;  RADIOPACO; COR A3,5; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM  VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E  NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS-EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO- ALUMINO SILICATO SILANIZADO; COM FLUORESCÊNCIA E  OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	1000
RESINA MICROHÍBRIDA A1  RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A1; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS- EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	1000
RESINA MICROHÍBRIDA A2 RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A2; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS- EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	1000
RESINA MICROHÍBRIDA COR A3.  RESINA MICROHÍBRIDA PARA RESTAURAÇÕES DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES; FOTOPOLIMERIZÁVEL; RADIOPACO; COR A3; CONTEÚDO TOTAL DE CARGA INORGÂNICA DE 75% A 80% EM PESO E DE 55% A 60% EM VOLUME; MICROPARTÍCULAS DE 0,5 A 0,8 MICRONS E NANOPARTÍCULAS DE SÍLICA DE 40 NANÔMETROS, MONÔMEROS DE BIS-GMA, BIS- EMA, TEGDMA, UDMA E VIDRO DE BÁRIO-ALUMINO SILICATO SILANIZADO.; COM FLUORESCÊNCIA E OPALESCÊNCIA NATURAL; SERINGA ERGONÔMICA COM TAMPA FIXADA AO CORPO; CONTEÚDO DE 4G.	BISNAGA	1000



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



SELANTE.	UNIDADE	600
SELANTE PARA FOSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIMERIZAVEL COM		
LIBERAÇAO DE FLUOR .		

## LOTE 34

Especificações dos itens				
Descrição do item	Unid. Medida	Quantidade		
SONDA EXPLORADORA N° 5.  SONDA EXPLORADORA N 05 EM AÇO INOX AISI 420, DE USO ODONTOLÓGICO. A SONDA EXPLORADORA N 05, DE USO ODONTOLÓGICO; O INSTRUMENTAL DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS  NBR-7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERÁ APRESENTAR TRATAMENTO TÉRMICO INTEGRAL E HOMOGÊNEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTÊNCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE  (LOGOTIPO OU MARCA). REGISTRO NOMS.  AUTOCLAVÁVEL A 135°C. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA/ INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS.  GARANTIA MÍNIMA PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60 (SESSENTA) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UNIDADE	500		
SUPORTE INDIVIDUAL DE AÇO. SUPORTE INDIVIDUAL DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PELÍCULA PERIAPICAL DE RAIO X – COLGADURA UNITÁRIA.	UNIDADE	40		
TAÇA DE BORRACHA TAÇA DE BORRACHA PARA CONTRA-ANGULO, MACIA, USO ODONTOLOGICO, LONGA.	UNIDADE	300		
TESOURA CIRÚRGICA 12CM.  TESOURA CIRURGICA PEQUENA COM 12CM DE PONTA CURVA EM AÇO INOXIDAVEL AISI 420 PARA USO ODONTOLOGICO O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN- MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 12 MESS CONTADOS APARTIR DA DATA DE ENREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA PARA ASSISTENCUA TECNICA DE 60MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX AISI 420.	UNIDADE	300		
TESOURA CIRÚRGICA P.  TESOURA CIRURGICA PEQUENA TIPO IRES COM 12CM DE PONTA RETA EM AÇO INOXIDAVEL AISI 420 PARA USO ODONTOLOGICO	UNIDADE	300		







Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 

O INSTRUMENTAL DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR 7153 E DIN-MEDIZ IN-1. A PEÇA DEVERA APRESENTAR TRATAMENTO TERMICO INTEGRAL E HOMOGENEO QUE LHE GARANTA FLEXIBILIDADE E RESISTENCIA A CORROSÃO, CONTER GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CODIGO DO LOTE DE FABRICAÇÃO E DA MARCA DO FABRICANTE, REGISTRO NO MS. AUTOCLAVAVEL A 135°C GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MINIMA DE 12 MESS CONTADOS APARTIR DA DATA DE ENREGA/INSTALAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS. GARANTIA MINIMA PARA ASSISTENCUA TECNICA DE 60MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 1,8ML EM AÇO INOX AISI 420.		
TESTE DE VITALIDADE PULPAR  TESTE DE VITALIDADE PULPAR PARA TESTE DE SENSIBILIDADE PULPAR COMPOSTO POR PRONO E BUTANO; SPRAY COM 200ML SEM CFC INODORO E ATOXICO, RECOMENDAÇÕES RESFRIAMENTO ATE 40° ME/EPP	UNIDADE	45

#### REFERENCIAL DOS PREÇOS

1. - Os preços de referência foram estimados com base nas cotações realizadas pelo Setor de Cotação de Preços do Município de LIMOEIRO DO NORTE/CE, anexadas aos autos deste processo.

#### DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO

- 1. Os contratos regidos conforme o art. 124, da Lei Federal 14.133/2021, poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:
- I unilateralmente pela Administração:
  - a) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por Lei;

#### II- por acordo entre as partes:

- a) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
- b) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
- c) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva de risco estabelecida no contrato.
- 2. Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133, o contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



- 3. As alterações unilaterais a que se refere o inciso I do caput do art. 124 da Lei Federal 14.133/2021 não poderão transfigurar o objeto da contratação.
- 4. Caso haja alteração unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
- 5. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.
- 6. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021.
- 7. A formalização do termo aditivo é condição para a execução, pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês.

#### DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por 01 (um) ou mais fiscais do contrato, representantes da Administração especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art. 7° d Lei 14.133/2021, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição.
- 2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.
- 4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

# PRAZO, CONDIÇÕES DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

- 1. Poderão ser firmados contratos, que serão tratados de forma autônoma e se submeterão igualmente a todas as disposições constantes da Lei N°. 14.133/2021, inclusive quanto às prorrogações, alterações e rescisões.
- 2. DAS ORDENS DE COMPRAS: Os produtos licitados/contratados serão entregues mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS, por parte da administração ao licitante vencedor, que indicarão os quantitativos a serem entregues, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativa, a necessidade e disponibilidade financeira da CONTRATANTE.
- 2.1. A Ordem de Compra emitida conterá os itens pretendidos e a respectiva quantidade, devendo ser entregue ao beneficiário do contrato no seu endereço físico, ou enviada via fac-símile ao seu número de telefone, ou ainda remetida via e-mail ao seu endereço eletrônico, cujos dados constem do cadastro municipal.
- 2.2. O contratado deverá entregar os produtos/serviços solicitados na Ordem de Compra/serviços, oportunidade em que receberá o atesto declarando o fornecimento.



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



Os produtos/serviços serão entregues nas seguintes condições:

- a) Nos locais determinados pela administração do presente processo licitatório indicado na Ordem de Compra/serviço;
- b) No prazo de no máximo de 10 (dez) dias corridos para os lotes de material de consumo e de 30 (trinta) dias para os lotes de material permanente, após o recebimento da Ordem de Compra/serviço no horário de 07h às 13h (horário local).
- 2.3. O aceite dos produtos/serviços pelo órgão recebedor não exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vício de quantidade, qualidade ou disparidade com as especificações estabelecidas no anexo deste edital quanto aos produtos/serviços entregues.
- 2.4. Os produtos/serviços devem ser entregues conforme solicitado na Ordem de Compra/serviço, observando rigorosamente as especificações contidas no Instrumento Convocatório, no Termo de Referência e observações constantes de sua proposta, bem ainda as normas técnicas vigentes.
- 3. Para os produtos/serviços objetos deste certame, deverá ser emitida fatura e nota fiscal em nome do da(s) unidade(s) gestora(s) do Município de Limoeiro do Norte/CE.
- 3.1. As informações necessárias para emissão da fatura e nota fiscal deverão ser requeridas junto a(s) unidade(s) gestora(s).
- 4. No caso de constatação da inadequação do produto/serviços fornecido às normas e exigências especificadas neste edital, na ordem de compra e na proposta vencedora a administração os recusará, devendo ser de imediato ou no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados às supracitadas condições, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis, na forma da lei e deste instrumento.
- 5. Os produtos/serviços licitados/contratados deverão ser entregues, observando rigorosamente as especificações contidas no Termo de Referência, nos anexos desse instrumento e disposições constantes de sua proposta de preços, bem ainda às normas vigentes, assumindo o contratado a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do fornecimento que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, e ainda:
- a) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- b) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- 6. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.
- 7. O pagamento somente será efetuado após o atesto, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que conterá o detalhamento dos produtos entregues.
- 7.1. O atesto fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada com os produtos efetivamente entregues.
- 8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

- 9. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada:
- 9.1. Não produziu os resultados acordados;
- 9.2. Deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima exigida;
- 10. Antes do pagamento, a Contratante realizará consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação da Contratada, devendo o resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento.
- 11. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 12. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 13. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
- 14 Ocorrendo atraso no pagamento, desde que a **CONTRATADA** não tenha concorrido, de alguma forma, para o atraso, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios apurados com base na variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI), divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, no período compreendido entre a data prevista e a do efetivo pagamento, adotando-se o critério "pró-rata temporis" para as atualizações nos subperíodos inferiores a 30(trinta) dias.
- 15 Deverão ser emitidas faturas de encerramento ao findar os vínculos deste Contrato por esgotamento do objeto, por final do prazo ou rescisão contratual.
- 16- Serão descontados de (forma integral ou parcelada) sobre o valor da fatura, os valores decorrentes de indenizações ou de multas eventualmente registradas.

## DO PREÇO, REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO

- 1 Nos termos do art. 25, §7°, da Lei nº 14.133/2021, o presente edital consigna, como forma de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e reajustamento de preços, o índice do IPCA ou outro que houve por substituí-lo, caso mais favorável à Administração Pública, como critério de atualização monetária.
- 2. A data-base estará vinculada à data do orçamento estimado e adjudicado ao licitante vencedor.
- 3. A extinção do contrato não configurará óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório. (art. 131, parágrafo único da Lei 14.133/2021)
- 4. O pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo contratado, de acordo com este instrumento e seus anexos;
- 2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo;
- 3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto contratado, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



ou em parte, às suas expensas;

- 4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo contratado;
- 5. Comunicar o contratado para emissão de nota fiscal relativa à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133/2021;
- 6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste termo;
- 7. Aplicar as sanções previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigações pelo contratado;
- 8. Emitir explicitamente decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato.
- 8.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- 9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômicofinanceiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
- 10. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados
- 11. Indicar os locais onde serão entregues/prestados os produtos/serviços.
- 12. Receber o objeto do contrato, através do Setor responsável por seu acompanhamento e fiscalização conforme lei nº 14.133/21.

#### DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor ;
- 2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da conclusão do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores(SICAF), o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicílio



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 




ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

- 7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 8. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto.
- 9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação.
- 11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.
- 11.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas conforme disposto no art. 116, parágrafo único da Lei nº 14.133/2021.
- 12. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato.
- 13. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133/2021.
- 14. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência.
- 15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
- 17. Promover, se for o caso a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 18. 0. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização do contratante.
- 19. Respeitar os princípios de proteção de dados pessoais elencados na Lei Geral de Proteção de Dados, Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alterações.
- 20 Vedar a utilização, na execução do objeto, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão







Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010 cumprir com as demais condições constantes na proposta apresentada na licitação.

- 21 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 22 A instalação do equipamento será por conta da CONTRATADA.
- 23 A mercadoria entregue terá assistência técnica e garantia de no mínimo 01 (um) ano contados a partir da data da entrega, com os catálogos e caso necessário treinamento para o funcionamento do(s) mesmo(s).

#### DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
- i) fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
- 2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
- 2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei);
- 2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4°, da Lei);
- 2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei).
- 2.4. Multa:
- 2.4.1. moratória de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias.
- 2.4.2. 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, caso a prestação ou entrega seja realizada de forma incompleta ou em desconformidade com as condições avençadas, sobre o valor da contratação, por dia de irregularidade na prestação dos







Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 

serviços/entrega dos produtos, limitada sua aplicação até o máximo de 10 (dez) dias. 2.4.3. 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso da inexecução total do contrato.

- 2.4.4. O atraso superior a 10 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
- 3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°)
- 4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7°).
- 5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).
- 6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°).
- 7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°):
- a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
- b) as peculiaridades do caso concreto;
- c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- d) os danos que dela provierem para o Contratante;
- e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).
- 12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções





Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161).

13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

#### DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 1. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses:
- 1.1. Supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras que acarrete modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei n.º 14.133/2021;
- 1.2. Suspensão de execução do contrato, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 03 (três) meses;
- 1.3. Repetidas suspensões que totalizem 90 (noventa) dias úteis, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas;
- 1.4. Atraso superior a 02 (dois) meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela Administração por despesas de obras, serviços ou fornecimentos;
- 1.5. Não liberação pela Administração, nos prazos contratuais, de área, local ou objeto, para execução de serviço ou fornecimento, e de fontes de materiais naturais especificadas no projeto, inclusive devido a atraso ou descumprimento das obrigações atribuídas pelo contrato à Administração relacionadas a desapropriação, a desocupação de áreas públicas ou a licenciamento ambiental.
- 1.6 As hipóteses de extinção a que se referem os subitens 1.2, 1.3 e 1.4 observarão as seguintes disposições:
- 1.7. Não serão admitidas em caso de calamidade pública, de grave perturbação da ordem interna ou de guerra, bem como quando decorrerem de ato ou fato que o contratado tenha praticado, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuído;
- 1.8. Assegurarão ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até a normalização da situação, admitido o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, na forma da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei n.º 14.133/2021.

## DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO

- 1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:
- a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "prática conluiada": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão



Município de Limoeiro do Norte *Prefeitura do Município* 



licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) "prática obstrutiva":
- (1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste subitem;
- (2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.
- 1.1. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.
- 1.2. Considerando os propósitos dos itens acima, a licitante vencedora como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.
- 1.3. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas em lei, se comprovar o envolvimento de representante da empresa contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluiadas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

#### DO FORO

1 - Fica eleito o foro da Comarca de LIMOEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente edital, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

EMANUELLE SARAH HOLANDA CRISÓSTOMO AUTORIDADE COMPETENTE SECRETÁRIA DE SAÚDE PORTARIA Nº 322/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE