



MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREG O ELETR NICO N  PE132024SEMA

Processo Administrativo N  PE132024SEMA

Tipo: AQUISI O PARCELADA

PREGOEIRO: ANA ADILIA MAIA

Data de Publica o: 20/12/2024 12:02:33

TOTAL DO PROCESSO: 28.100,00

TOTAL DA PROPOSTA

28.100,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 819 Total: 28.100,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: T7

Descri o: C MERA FOTOGR FICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIGIC 4+, RESOLU O 18 MP, GRAVA O DE V DEO FULL HD 30P, SENSIBILIDADE ISO FOTO: ISO 100 -6400 (H: 12800), V DEO: ISO 100 -6400, TIPOS DE OBTURADOR MEC NICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR (MEC NICO) 1/4000 AT  30 SEG, DISPARO CONT NUO M X. (MEC NICO) AT  3 FPS, FORMATO DE ARQUIVOS JPG | RAW | MOV, FLASH X -SYNC (VEL. M X. DE SINCRONISMO) 1/200, PONTOS/POSI OES DE FOCO (AF) 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO. VISUALIZA O T MAMANHO DO LCD 2,7" COM 230000 PONTOS, COBERTURA VIEW FINDER ( PTICO) 0,95. CONFIGURA OES: SELE O DE MODOS DE CENA CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, P, TV, AV, M, MODO DE V DEO. MODOS DE BALAN O DE BRANCO AWB (PRIORIDADE DO AMBIENTE | PRIORIDADE DO BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBRA, NUBLADO, LUZ DE TUNGST NIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 8.100,00 Total Item: 8.100,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: ID BIO Modelo: ID BIO

Descri o: FLASH INDIVIDUAL PARA C MARA FLASH EXTERNO COM DUAS L MPADAS XENON DE ACIONAMENTO SIMULT NEO, MESMA POT NCIA E TEMPERATURA DE COR DE 5.500K (DAY LIGHT). POSSUI POT NCIA COMPAT VEL COM A ABERTURA M DIA DO DIAFRAGMA DAS C MERAS FOTOGR FICAS DIGITAIS (F5.6). ACIONAMENTO E TRANSPORTE. POSSUI LENTES DIFUSORAS FRONTAIS PARA PROTE O CONTRA EXPLOS O DAS L MPADAS. DISPARO POR MEIO DE SENSOR  PTICO OU CABO DE SINCRONISMO, COM SINCRONIZA O AUTOM TICA COM O DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS. ALIMENTA O COM FONTE AC/DC BIVOLT (110/220V). PERMITE MOVIMENTO GIRAT RIO DO DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAL EM  NGULO SUFICIENTE PARA AJUSTES NA CAPTURA DA FOTO ATRAV S DA CABE A GIRAT RIA TIPO BOLA. POSSUI SUPORTE UNIVERSAL PARA DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS. ESTE DISPOSITIVO EST  ADEQUADO AO M DULO DE ACONDICIONAMENTO MATERIAL PRODUZIDO EM PL STICO DE ENGENHARIA INJETADO DE ALTA RESIST NCIA COM PARTES MET LICAS EM ALUM NIO PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENS OES DO FLASH EXTERNO ALTURA: 172MM LARGURA: 230MM PROFUNDIDADE: 140 MM

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.600,00 Total Item: 3.600,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: WatsonMini-AK

Descri o: LEITOR BIOM TRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) – TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE COM SENSOR EMISSOR DE LUZ, DIMENS OES: 53 MM X 69 MM X 96 MM,  REA DE CAPTURA: 40 MM X 38 MM, TIPO DE CAPTURA: ROLOS PLANOS DE DOIS DEDOS OU DE UM DEDO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20  C A +60  C, VELOCIDADE: 17 FPS PARA PROCESSADORES INTEL DE 2,8 GHZ OU EQUIVALENTE, RESOLU O: 500 DPI, ESCALA DE CINZA: FAIXA DIN MICA DE 256 TONS DE CINZA (8 BITS), TAMANHO DA MAGEM SUPOSTADOS: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000, JPG E PNG.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 5.600,00 Total Item: 5.600,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: cadeiras brasil Modelo: mocho plus

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

Descrição: MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00, DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM, ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM, MATERIAL DA BANQUETA: ASSENTO COM ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL ECOLÓGICO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO CROMADO, POSSUI RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.150,00 Total Item: 1.150,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: akiyama Modelo: ak-560

Descrição: PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE COLETA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO, PRESSÃO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEVE POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTAR UMA ORIENTAÇÃO NO DISPLAY, PARA AUXÍLIO VISUAL. COMUNICAÇÃO USB 2.0. RESOLUÇÃO NATIVA: 640 X 480 PIXELS, FORMATO DE IMAGEM: (PORTUGUÊS DO BRASIL) PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE COM IEC 10918), BMP, TIFF (COMPACTAÇÃO CCITT - GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y, RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1800 DPI QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS. TAMANHO MÍNIMO DO CABO USB: 1,70 METROS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 5.850,00 Total Item: 5.850,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: id bio Modelo: id bio

Descrição: PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM ADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CLIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUTSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45 E 0,85 DO CHÃO. POSSUI HASTE ELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM E USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 2.550,00 Total Item: 2.550,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: canon Modelo: lide 300

Descrição: SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2400 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL: 25 - 19200 DPI (SCANGEAR), PROFUNDIDADE DE BITS DA DIGITALIZAÇÃO COLORIDO: ENTRADA DE 48 BITS (ENTRADA DE 16 BITS PARA CADA COR (RGB)), WINDOWS: 48 BITS OU 24 BITS (SAÍDA DE 16 BITS OU 8 BITS PARA CADA COR (RGB)), ESCALA DE CINZA: ENTRADA DE 16 BITS OU SAÍDA DE 8 BITS, INTERFACE :USB2.0 ALTA VELOCIDADE, TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4/CARTA (216 X 297 MM / 8,5 X 11,7 POL.) BOTÕES DO SCANNER4 BOTÕES: (PDF, AUTO SCAN, COPIAR (COPY), SEND), ALIMENTAÇÃO: FORNECIDO VIA PORTA USB (NENHUM ADAPTADOR EXTERNO NECESSÁRIO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.250,00 Total Item: 1.250,00

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE132024SEMA
Processo Administrativo Nº PE132024SEMA
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ANA ADILIA MAIA
Data de Publicação: 20/12/2024 12:02:33

TOTAL DO PROCESSO: 35.278,00

TOTAL DA PROPOSTA

35.278,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 759 Total: 35.278,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: T100

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIGIC 4+, RESOLUÇÃO 18 MP, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 30P, SENSIBILIDADE ISO FOTO: ISO 100 -6400 (H: 12800), VÍDEO: ISO 100 -6400, TIPOS DE OBTURADOR MECÂNICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR (MECÂNICO) 1/4000 ATÉ 30 SEG, DISPARO CONTÍNUO MÁX. (MECÂNICO) ATÉ 3 FPS, FORMATO DE ARQUIVOS JPG | RAW | MOV, FLASH X -SYNC (VEL. MÁX. DE SINCRONISMO) 1/200, PONTOS/POSICÕES DE FOCO (AF) 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO. VISUALIZAÇÃO TAMANHO DO LCD 2,7" COM 230000 PONTOS, COBERTURA VIEW FINDER (ÓPTICO) 0,95. CONFIGURAÇÕES: SELEÇÃO DE MODOS DE CENA CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, P, TV, AV, M, MODO DE VÍDEO. MODOS DE BALANÇO DE BRANCO AWB (PRIORIDADE DO AMBIENTE | PRIORIDADE DO BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBRAS, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 8.028,00 Total Item: 8.028,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: T100

Descrição: FLASH INDIVIDUAL PARA CÂMARA FLASH EXTERNO COM DUAS LÂMPADAS XENON DE ACIONAMENTO SIMULTÂNEO, MESMA POTÊNCIA E TEMPERATURA DE COR DE 5.500K (DAY LIGHT). POSSUI POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ABERTURA MÉDIA DO DIAFRAGMA DAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS (F5.6). ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. POSSUI LENTES DIFUSORAS FRONTAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO DAS LÂMPADAS. DISPARO POR MEIO DE SENSOR ÓPTICO OU CABO DE SINCRONISMO, COM SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM O DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS. ALIMENTAÇÃO COM FONTE AC/DC BIVOLT (110/220V). PERMITE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAL EM ÂNGULO SUFICIENTE PARA AJUSTES NA CAPTURA DA FOTO ATRAVÉS DA CABEÇA GIRATÓRIA TIPO BOLA. POSSUI SUPORTE UNIVERSAL PARA DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ ADEQUADO AO MÓDULO DE ACONDICIONAMENTO MATERIAL PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PARTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENSÕES DO FLASH EXTERNO ALTURA: 172MM LARGURA: 230MM PROFUNDIDADE: 140 MM

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.780,00 Total Item: 1.780,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: WATSONMINI-AK

Descrição: LEITOR BIOMÉTRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) – TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE COM SENSOR EMISSOR DE LUZ, DIMENSÕES: 53 MM X 69 MM X 96 MM, ÁREA DE CAPTURA: 40 MM X 38 MM, TIPO DE CAPTURA: ROLOS PLANOS DE DOIS DEDOS OU DE UM DEDO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 °C A +60 °C, VELOCIDADE: 17 FPS PARA PROCESSADORES INTEL DE 2,8 GHZ OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO: 500 DPI, ESCALA DE CINZA: FAIXA DINÂMICA DE 256 TONS DE CINZA (8 BITS), TAMANHO DA MAGEM SUPOSTADOS: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000, JPG E PNG.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 6.580,00 Total Item: 6.580,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: AKIYAMA

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

Descrição: MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00, DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM, ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM, MATERIAL DA BANQUETA: ASSENTO COM ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL ECOLÓGICO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO CROMADO, POSSUI RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.370,00 Total Item: 3.370,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: AKY560

Descrição: PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE COLETA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO, PRESSÃO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEVE POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTAR UMA ORIENTAÇÃO NO DISPLAY, PARA AUXÍLIO VISUAL. COMUNICAÇÃO USB 2.0. RESOLUÇÃO NATIVA: 640 X 480 PIXELS, FORMATO DE IMAGEM: (PORTUGUÊS DO BRASIL) PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE COM IEC 10918), BMP, TIFF, COMPACTAÇÃO CCITT - GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y, RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1800 DPI QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS. TAMANHO MÍNIMO DO CABO USB: 1,70 METROS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 10.480,00 Total Item: 10.480,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: AKIYAMA

Descrição: PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM ADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CLIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUTSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45 E 0,85 DO CHÃO. POSSUI HASTE ELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM E USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.370,00 Total Item: 3.370,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: LIDE300

Descrição: SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2400 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL: 25 - 19200 DPI (SCANGEAR), PROFUNDIDADE DE BITS DA DIGITALIZAÇÃO COLORIDO: ENTRADA DE 48 BITS (ENTRADA DE 16 BITS PARA CADA COR (RGB)), WINDOWS: 48 BITS OU 24 BITS (SAÍDA DE 16 BITS OU 8 BITS PARA CADA COR (RGB)), ESCALA DE CINZA: ENTRADA DE 16 BITS OU SAÍDA DE 8 BITS, INTERFACE :USB2.0 ALTA VELOCIDADE, TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4/CARTA (216 X 297 MM / 8,5 X 11,7 POL.) BOTÕES DO SCANNER4 BOTÕES: (PDF, AUTO SCAN, COPIAR (COPY), SEND), ALIMENTAÇÃO: FORNECIDO VIA PORTA USB (NENHUM ADAPTADOR EXTERNO NECESSÁRIO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.670,00 Total Item: 1.670,00

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
 LIMOEIRO DO NORTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE132024SEMA
 Processo Administrativo Nº PE132024SEMA
 Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
 PREGOEIRO: ANA ADILIA MAIA
 Data de Publicação: 20/12/2024 12:02:33

TOTAL DO PROCESSO: 32.725,02

TOTAL DA PROPOSTA

32.725,02

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 086 Total: 32.725,02

Item: 1 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: EOS REBEL T100

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIGIC 4+, RESOLUÇÃO 18 MP, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 30P, SENSIBILIDADE ISO FOTO: ISO 100 -6400 (H: 12800), VÍDEO: ISO 100 -6400, TIPOS DE OBTURADOR MECÂNICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR (MECÂNICO) 1/4000 ATÉ 30 SEG, DISPARO CONTÍNUO MÁX. (MECÂNICO) ATÉ 3 FPS, FORMATO DE ARQUIVOS JPG | RAW | MOV, FLASH X -SYNC (VEL. MÁX. DE SINCRONISMO) 1/200, PONTOS/POSIÇÕES DE FOCO (AF) 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO. VISUALIZAÇÃO TAMANHO DO LCD 2,7" COM 230000 PONTOS, COBERTURA VIEW FINDER (ÓPTICO) 0,95. CONFIGURAÇÕES: SELEÇÃO DE MODOS DE CENA CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, P, TV, AV, M, MODO DE VÍDEO. MODOS DE BALANÇO DE BRANCO AWB (PRIORIDADE DO AMBIENTE | PRIORIDADE DO BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBRAS, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 6.400,00 Total Item: 6.400,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: MAKO Modelo: ID BIO

Descrição: FLASH INDIVIDUAL PARA CÂMARA FLASH EXTERNO COM DUAS LÂMPADAS XENON DE ACIONAMENTO SIMULTÂNEO, MESMA POTÊNCIA E TEMPERATURA DE COR DE 5.500K (DAY LIGHT). POSSUI POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ABERTURA MÉDIA DO DIAFRAGMA DAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS (F5.6). CIONAMENTO E TRANSPORTE. POSSUI LENTES DIFUSORAS FRONTAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO DAS LÂMPADAS. DISPARO POR MEIO DE SENSOR ÓPTICO OU CABO DE SINCRONISMO, COM SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM O DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS. ALIMENTAÇÃO COM FONTE AC/DC BIVOLT (110/220V). PERMITE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAL EM ÂNGULO SUFICIENTE PARA AJUSTES NA CAPTURA DA FOTO ATRAVÉS DA CABEÇA GIRATÓRIA TIPO BOLA. POSSUI SUPORTE UNIVERSAL PARA DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ ADEQUADO AO MÓDULO DE ACONDI MATERIAL PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PARTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENSÕES DO FLASH EXTERNO ALTURA: 172MM LARGURA: 230MM PROFUNDIDADE:140 MM

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 2.038,00 Total Item: 2.038,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: WATSON MINI-AK

Descrição: LEITOR BIOMÉTRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) – TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE COM SENSOR EMISSOR DE LUZ, DIMENSÕES: 53 MM X 69 MM X 96 MM, ÁREA DE CAPTURA: 40 MM X 38 MM, TIPO DE CAPTURA: ROLOS FLANOS DE DOIS DEDOS OU DE UM DEDO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 °C A +60 °C, VELOCIDADE: 17 FPS PARA PROCESSADORES INTEL DE 2,8 GHZ OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO: 500 DPI, ESCALA DE CINZA: FAIXA DINÂMICA DE 256 TONS DE CINZA (8 BITS), TAMANHO DA MAGEM SUPORTADOS: RA'M, WSQ, BMP, JPEG2000, JPG E PNG.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 10.596,00 Total Item: 10.596,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: IMPERIO BRAZIL Modelo: BANQUETA MOCHO



MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

Descrição: MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00, DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM, ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM, MATERIAL DA BANQUETA: ASSENTO COM ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL ECOLÓGICO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO CROMADO, POSSUI RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 524,00 Total Item: 524,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: AKSIGHN560

Descrição: PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE COLETA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO, PRESSÃO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEVE POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTAR UMA ORIENTAÇÃO NO DISPLAY, PARA AUXÍLIO VISUAL. COMUNICAÇÃO USB 2.0. RESOLUÇÃO NATIVA: 640 X 480 PIXELS, FORMATO DE IMAGEM: (PORTUGUÊS DO BRASIL) PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE COM IEC 10918), BMP, TIFF (COMPACTAÇÃO CCITT - GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y, RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1800 DPI QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS. TAMANHO MÍNIMO DO CABO USB: 1,70 METROS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 8.396,00 Total Item: 8.396,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: MAKO Modelo: KIT ID BIO

Descrição: PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM ADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CLIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUTSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45 E 0,85 DO CHÃO. POSSUI HASTE ELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM E USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.698,00 Total Item: 3.698,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: LIDE 300

Descrição: SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2400 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL: 25 - 19200 DPI (SCANGEAR), PROFUNDIDADE DE BITS DA DIGITALIZAÇÃO COLORIDO: ENTRADA DE 48 BITS (ENTRADA DE 16 BITS PARA CADA COR (RGB)), WINDOWS: 48 BITS OU 24 BITS (SAÍDA DE 16 BITS OU 8 BITS PARA CADA COR (RGB)), ESCALA DE CINZA: ENTRADA DE 16 BITS OU SAÍDA DE 8 BITS, INTERFACE :USB.2.0 ALTA VELOCIDADE, TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4/CARTA (216 X 297 MM / 8,5 X 11,7 POL.) BOTÕES DO SCANNER4 BOTÕES: (PDF, AUTO SCAN, COPIAR (COPY), SEND), ALIMENTAÇÃO: FORNECIDO VIA PORTA USB (NENHUM ADAPTADOR EXTERNO NECESSÁRIO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.073,02 Total Item: 1.073,02

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE132024SEMA

Processo Administrativo Nº PE132024SEMA

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

PREGOEIRO: ANA ADILIA MAIA

Data de Publicação: 20/12/2024 12:02:33

TOTAL DO PROCESSO: 33.100,00

TOTAL DA PROPOSTA

33.100,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 201 **Total: 33.100,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: AKYSCAM 10FU

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIGIC 4+, RESOLUÇÃO 18 MP, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 30P, SENSIBILIDADE ISO FOTO: ISO 100 -6400 (H: 12800), VÍDEO: ISO 100 -6400, TIPOS DE OBTURADOR MECÂNICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR (MECÂNICO) 1/4000 ATÉ 30 SEG, DISPARO CONTÍNUO MÁX. (MECÂNICO) ATÉ 3 FPS, FORMATO DE ARQUIVOS JPG | RAW | MOV, FLASH X -SYNC (VEL. MÁX. DE SINCRONISMO) 1/200, PONTOS/POSIÇÕES DE FOCO (AF) 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO. VISUALIZAÇÃO TAMANHO DO LCD 2,7" COM 230000 PONTOS, COBERTURA VIEW FINDER (ÓPTICO) 0,95. CONFIGURAÇÕES: SELEÇÃO DE MODOS DE CENA CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, P, TV, AV, M, MODO DE VÍDEO. MODOS DE BALANÇO DE BRANCO AWB (PRIORIDADE DO AMBIENTE | PRIORIDADE DO BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBRA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 13.000,00** Total Item: 13.000,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: V-LITE Modelo: IDBIO

Descrição: FLASH INDIVIDUAL PARA CÂMARA FLASH EXTERNO COM DUAS LÂMPADAS XENON DE ACIONAMENTO SIMULTÂNEO, MESMA POTÊNCIA E TEMPERATURA DE COR DE 5.500K (DAY LIGHT). POSSUI POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ABERTURA MÉDIA DO DIAFRAGMA DAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS (F5.6). CIONAMENTO E TRANSPORTE. POSSUI LENTES DIFUSORAS FRONTAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO DAS LÂMPADAS. DISPARO POR MEIO DE SENSOR ÓPTICO OU CABO DE SINCRONISMO, COM SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM O DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS. ALIMENTAÇÃO COM FONTE AC/DC BIVOLT (110/220V). PERMITE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAL EM ÂNGULO SUFICIENTE PARA AJUSTES NA CAPTURA DA FOTO ATRAVÉS DA CABEÇA GIRATÓRIA TIPO BOLA. POSSUI SUPORTE UNIVERSAL PARA DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ ADEQUADO AO MÓDULO DE ACONDI MATERIAL PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PARTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENSÕES DO FLASH EXTERNO ALTURA: 172MM LARGURA: 230MM PROFUNDIDADE: 140 MM

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 3.000,00** Total Item: 3.000,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: WATSON MINI AK

Descrição: LEITOR BIOMÉTRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) – TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE COM SENSOR EMISSOR DE LUZ, DIMENSÕES: 53 MM X 69 MM X 96 MM, ÁREA DE CAPTURA: 40 MM X 38 MM, TIPO DE CAPTURA: ROLOS PLANOS DE DOIS DEDOS OU DE UM DEDO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 °C A +60 °C, VELOCIDADE: 17 FPS PARA PROCESSADORES INTEL DE 2,8 GHZ OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO: 500 DPI, ESCALA DE CINZA: FAIXA DINÂMICA DE 256 TONS DE CINZA (8 BITS), TAMANHO DA MAGEM SUPOSTADOS: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000, JPG E PNG.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 5.800,00** Total Item: 5.800,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: BANQUETA

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
 LIMOEIRO DO NORTE-CE

Descrição: MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00, DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM, ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM, MATERIAL DA BANQUETA: ASSENTO COM ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL ECOLÓGICO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO CROMADO, POSSUI RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 900,00 Total Item: 900,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: AK-560

Descrição: PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE COLETA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO, PRESSÃO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEVE POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTAR UMA ORIENTAÇÃO NO DISPLAY, PARA AUXÍLIO VISUAL. COMUNICAÇÃO USB 2.0. RESOLUÇÃO NATIVA: 640 X 480 PIXELS, FORMATO DE IMAGEM: (PORTUGUÊS DO BRASIL) PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE COM IEC 10918), BMP, TIFF (COMPACTAÇÃO CCITT - GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y, RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1800 DPI QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS. TAMANHO MÍNIMO DO CABO USB: 1,70 METROS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 5.500,00 Total Item: 5.500,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo: BRANCO

Descrição: PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM ADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CLIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUTSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45 E 0,85 DO CHÃO. POSSUI HASTE ELESÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM E USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.000,00 Total Item: 3.000,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: LIDE300

Descrição: SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2400 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL: 25 - 19200 DPI (SCANGEAR), PROFUNDIDADE DE BITS DA DIGITALIZAÇÃO COLORIDO: ENTRADA DE 48 BITS (ENTRADA DE 16 BITS PARA CADA COR (RGB)), WINDOWS: 48 BITS OU 24 BITS (SAÍDA DE 16 BITS OU 8 BITS PARA CADA COR (RGB)), ESCALA DE CINZA: ENTRADA DE 16 BITS OU SAÍDA DE 8 BITS, INTERFACE :USB2.0 ALTA VELOCIDADE, TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4/CARTA (216 X 297 MM / 8,5 X 11,7 POL.) BOTÕES DO SCANNER4 BOTÕES: (PDF, AUTO SCAN, COPIAR (COPY), SEND), ALIMENTAÇÃO: FORNECIDO VIA PORTA USB (NENHUM ADAPTADOR EXTERNO NECESSÁRIO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.900,00 Total Item: 1.900,00

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
 LIMOEIRO DO NORTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE132024SEMA
 Processo Administrativo Nº PE132024SEMA
 Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
 PREGOEIRO: ANA ADILIA MAIA
 Data de Publicação: 20/12/2024 12:02:33

TOTAL DO PROCESSO: 34.800,00

TOTAL DA PROPOSTA

34.800,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 311 Total: 34.800,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: EOS Rebel T7

Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIGIC 4+, RESOLUÇÃO 18 MP, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 30P, SENSIBILIDADE ISO FOTO: ISO 100 -6400 (H: 12800), VÍDEO: ISO 100 -6400, TIPOS DE OBTURADOR MECÂNICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR (MECÂNICO) 1/4000 ATÉ 30 SEG, DISPARO CONTÍNUO MÁX. (MECÂNICO) ATÉ 3 FPS, FORMATO DE ARQUIVOS JPG | RAW | MOV, FLASH X -SYNC (VEL. MÁX. DE SINCRONISMO) 1/200, PONTOS/POSIÇÕES DE FOCO (AF) 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO. VISUALIZAÇÃO TAMANHO DO LCD 2,7" COM 230000 PONTOS, COBERTURA VIEW FINDER (ÓPTICO) 0,95. CONFIGURAÇÕES: SELEÇÃO DE MODOS DE CENA CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, P, TV, AV, M, MODO DE VÍDEO. MODOS DE BALANÇO DE BRANCO AWB (PRIORIDADE DO AMBIENTE | PRIORIDADE DO BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBRAS, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 8.000,00 Total Item: 8.000,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: Mako Modelo: ID BIO

Descrição: FLASH INDIVIDUAL PARA CÂMARA FLASH EXTERNO COM DUAS LÂMPADAS XENON DE ACIONAMENTO SIMULTÂNEO, MESMA POTÊNCIA E TEMPERATURA DE COR DE 5.500K (DAY LIGHT). POSSUI POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ABERTURA MÉDIA DO DIAFRAGMA DAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS (F5.6). CIONAMENTO E TRANSPORTE. POSSUI LENTES DIFUSORAS FRONTAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO DAS LÂMPADAS. DISPARO POR MEIO DE SENSOR ÓPTICO OU CABO DE SINCRONISMO, COM SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM O DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS. ALIMENTAÇÃO COM FONTE AC/DC BIVOLT (110/220V). PERMITE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAL EM ÂNGULO SUFICIENTE PARA AJUSTES NA CAPTURA DA FOTO ATRAVÉS DA CABEÇA GIRATÓRIA TIPO BOLA. POSSUI SUPORTE UNIVERSAL PARA DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ ADEQUADO AO MÓDULO DE ACONDI MATERIAL PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PARTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENSÕES DO FLASH EXTERNO ALTURA: 172MM LARGURA: 230MM PROFUNDIDADE: 140 MM

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.000,00 Total Item: 3.000,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: Akiyama Modelo: Watson Mini

Descrição: LEITOR BIOMÉTRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) – TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE COM SENSOR EMISSOR DE LUZ, DIMENSÕES: 53 MM X 69 MM X 96 MM, ÁREA DE CAPTURA: 40 MM X 38 MM, TIPO DE CAPTURA: ROLOS PLANOS DE DOIS DEDOS OU DE UM DEDO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 °C A +60 °C, VELOCIDADE: 17 FPS PARA PROCESSADORES INTEL DE 2,8 GHZ OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO: 500 DPI, ESCALA DE CINZA: FAIXA DINÂMICA DE 256 TONS DE CINZA (8 BITS), TAMANHO DA MAGEM SUPORTADOS: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000, JPG E PNG.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 8.000,00 Total Item: 8.000,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: Mocho Modelo: Sem Encosto

MUNICÍPIO DE LIMOZEIRO DO NORTE
LIMOZEIRO DO NORTE-CE

Descrição: MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00, DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM, ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM, MATERIAL DA BANQUETA: ASSENTO COM ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL ECOLÓGICO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO CROMADO, POSSUI RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.000,00 Total Item: 1.000,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: Akiyama Modelo: AK560

Descrição: PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE COLETA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO, PRESSÃO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEVE POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTAR UMA ORIENTAÇÃO NO DISPLAY, PARA AUXÍLIO VISUAL. COMUNICAÇÃO USB 2.0. RESOLUÇÃO NATIVA: 640 X 480 PIXELS, FORMATO DE IMAGEM: (PORTUGUÊS DO BRASIL) PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE COM IEC 10918), BMP, TIFF (COMPACTAÇÃO CCITT - GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y, RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1800 DPI QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS. TAMANHO MÍNIMO DO CABO USB: 1,70 METROS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 6.000,00 Total Item: 6.000,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: Akiyama Modelo: KIT CENARIO

Descrição: PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM ADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CLIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUTSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45 E 0,85 DO CHÃO. POSSUI HASTE ELECÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM E USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 6.000,00 Total Item: 6.000,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: LIDE 300

Descrição: SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2400 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL: 25 - 19200 DPI (SCANGEAR), PROFUNDIDADE DE BITS DA DIGITALIZAÇÃO COLORIDO: ENTRADA DE 48 BITS (ENTRADA DE 16 BITS PARA CADA COR (RGB)), WINDOWS: 48 BITS OU 24 BITS (SAÍDA DE 16 BITS OU 8 BITS PARA CADA COR (RGB)), ESCALA DE CINZA: ENTRADA DE 16 BITS OU SAÍDA DE 8 BITS, INTERFACE :USB2.0 ALTA VELOCIDADE, TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4/CARTA (216 X 297 MM / 8,5 X 11,7 POL.) BOTÕES DO SCANNER4 BOTÕES: (PDF, AUTO SCAN, COPIAR (COPY), SEND), ALIMENTAÇÃO: FORNECIDO VIA PORTA USB (NENHUM ADAPTADOR EXTERNO NECESSÁRIO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 2.800,00 Total Item: 2.800,00

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE132024SEMA
Processo Administrativo Nº PE132024SEMA
Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA
PREGOEIRO: ANA ADILIA MAIA
Data de Publicação: 20/12/2024 12:02:33

TOTAL DO PROCESSO: 70.000,00

TOTAL DA PROPOSTA 70.000,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 820 **Total: 70.000,00**

Item: 1 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo:
Descrição: CÂMERA FOTOGRÁFICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIGIC 4+, RESOLUÇÃO 18 MP, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 30P, SENSIBILIDADE ISO FOTO: ISO 100 -6400 (H: 12800), VÍDEO: ISO 100 -6400, TIPOS DE OBTURADOR MECÂNICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR (MECÂNICO) 1/4000 ATÉ 30 SEG, DISPARO CONTÍNUO MÁX. (MECÂNICO) ATÉ 3 FPS, FORMATO DE ARQUIVOS JPG | RAW | MOV, FLASH X -SYNC (VEL. MÁX. DE SINCRONISMO) 1/200, PONTOS/POSIÇÕES DE FOCO (AF) 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO. VISUALIZAÇÃO TAMANHO DO LCD 2,7" COM 230000 PONTOS, COBERTURA VIEW FINDER (ÓPTICO) 0,95. CONFIGURAÇÕES: SELEÇÃO DE MODOS DE CENA CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, P, TV, AV, M, MODO DE VÍDEO. MODOS DE BALANÇO DE BRANCO AWB (PRIORIDADE DO AMBIENTE | PRIORIDADE DO BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBRA, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO.
Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 10.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo:
Descrição: FLASH INDIVIDUAL PARA CÂMARA FLASH EXTERNO COM DUAS LÂMPADAS XENON DE ACIONAMENTO SIMULTÂNEO, MESMA POTÊNCIA E TEMPERATURA DE COR DE 5.500K (DAY LIGHT). POSSUI POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ABERTURA MÉDIA DO DIAFRAGMA DAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS (F5.6). CIONAMENTO E TRANSPORTE. POSSUI LENTES DIFUSORAS FRONTAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO DAS LÂMPADAS. DISPARO POR MEIO DE SENSOR ÓPTICO OU CABO DE SINCRONISMO, COM SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM O DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS. ALIMENTAÇÃO COM FONTE AC/DC BIVOLT (110/220V). PERMITE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAL EM ÂNGULO SUFICIENTE PARA AJUSTES NA CAPTURA DA FOTO ATRAVÉS DA CABEÇA GIRATÓRIA TIPO BOLA. POSSUI SUPORTE UNIVERSAL PARA DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ ADEQUADO AO MÓDULO DE ACONDI MATERIAL PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PARTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENSÕES DO FLASH EXTERNO ALTURA: 172MM LARGURA: 230MM PROFUNDIDADE:140 MM
Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 10.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo:
Descrição: LEITOR BIOMÉTRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) – TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE COM SENSOR EMISSOR DE LUZ, DIMENSÕES: 53 MM X 69 MM X 96 MM, ÁREA DE CAPTURA: 40 MM X 38 MM, TIPO DE CAPTURA: ROLOS PLANOS DE DOIS DEDOS OU DE UM DEDO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 °C A +60 °C, VELOCIDADE: 17 FPS PARA PROCESSADORES INTEL DE 2,8 GHZ OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO: 500 DPI, ESCALA DE CINZA: FAIXA DINÂMICA DE 256 TONS DE CINZA (8 BITS), TAMANHO DA MAGEM SUPORTADOS: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000, JPG E PNG.
Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 **Valor Unit.: 10.000,00** Total Item: 10.000,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo:

Maia

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
 LIMOEIRO DO NORTE-CE

Descrição: MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00, DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM, ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM, MATERIAL DA BANQUETA: ASSENTO COM ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL ECOLÓGICO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO CROMADO, POSSUI RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 10.000,00 Total Item: 10.000,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo:

Descrição: PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE COLETA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO, PRESSÃO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEVE POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTAR UMA ORIENTAÇÃO NO DISPLAY, PARA AUXÍLIO VISUAL. COMUNICAÇÃO USB 2.0. RESOLUÇÃO NATIVA: 640 X 480 PIXELS, FORMATO DE IMAGEM: (PORTUGUÊS DO BRASIL) PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE COM IEC 10918), BMP, TIFF (COMPACTAÇÃO CCITT - GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y, RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1800 DPI QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS. TAMANHO MÍNIMO DO CABO USB: 1,70 METROS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 10.000,00 Total Item: 10.000,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: AKIYAMA Modelo:

Descrição: PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM ADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CLIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUTSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45 E 0,85 DO CHÃO. POSSUI HASTE ELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM E USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 10.000,00 Total Item: 10.000,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: EPSON Modelo:

Descrição: SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2400 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL: 25 - 19200 DPI (SCANGEAR), PROFUNDIDADE DE BITS DA DIGITALIZAÇÃO COLORIDO: ENTRADA DE 48 BITS (ENTRADA DE 16 BITS PARA CADA COR (RGB)), WINDOWS: 48 BITS OU 24 BITS (SAÍDA DE 16 BITS OU 8 BITS PARA CADA COR (RGB)), ESCALA DE CINZA: ENTRADA DE 16 BITS OU SAÍDA DE 8 BITS, INTERFACE :USB2.0 ALTA VELOCIDADE, TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4/CARTA (216 X 297 MM / 8,5 X 11,7 POL.) BOTÕES DO SCANNER4 BOTÕES: (PDF, AUTO SCAN, COPIAR (COPY), SEND), ALIMENTAÇÃO: FORNECIDO VIA PORTA USB (NENHUM ADAPTADOR EXTERNO NECESSÁRIO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 10.000,00 Total Item: 10.000,00



MUNIC PIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

PROPOSTA DO PARTICIPANTE

PREG O ELETR NICO N  PE132024SEMA
Processo Administrativo N  PE132024SEMA
Tipo: AQUISI O PARCELADA
PREGOEIRO: ANA ADILIA MAIA
Data de Publica o: 20/12/2024 12:02:33

TOTAL DO PROCESSO: 19.446,00

TOTAL DA PROPOSTA

19.446,00

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 381 Total: 19.446,00

Item: 1 Unidade: UND Marca: NIKON Modelo: C MERA FOTOGR FICA
Descri o: C MERA FOTOGR FICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIGIC 4+, RESOLU O 18 MP, GRAVA O DE V DEO FULL HD 30P, SENSIBILIDADE ISO FOTO: ISO 100 -6400 (H: 12800), V DEO: ISO 100 -6400, TIPOS DE OBTURADOR MEC NICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR (MEC NICO) 1/4000 AT  30 SEG, DISPARO CONT NUO M X. (MEC NICO) AT  3 FPS, FORMATO DE ARQUIVOS JPG | RAW | MOV, FLASH X -SYNC (VEL. M X. DE SINCRONISMO) 1/200, PONTOS/POSI OES DE FOCO (AF) 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO. VISUALIZA O TAMANHO DO LCD 2,7" COM 230000 PONTOS, COBERTURA VIEW FINDER ( PTICO) 0,95. CONFIGURA OES: SELE O DE MODOS DE CENA CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, P, TV, AV, M, MODO DE V DEO. MODOS DE BALAN O DE BRANCO AWB (PRIORIDADE DO AMBIENTE | PRIORIDADE DO BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBRAS, NUBLADO, LUZ DE TUNGST NIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO.
Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 4.900,00 Total Item: 4.900,00

Item: 2 Unidade: UND Marca: V.LITE Modelo: FLASH INDIVIDUAL
Descri o: FLASH INDIVIDUAL PARA C MARA FLASH EXTERNO COM DUAS L MPADAS XENON DE ACIONAMENTO SIMULT NEO, MESMA POT NCIA E TEMPERATURA DE COR DE 5.500K (DAY LIGHT). POSSUI POT NCIA COMPAT VEL COM A ABERTURA M DIA DO DIAFRAGMA DAS C MERAS FOTOGR FICAS DIGITAIS (F5.6). CIONAMENTO E TRANSPORTE. POSSUI LENTES DIFUSORAS FRONTAIS PARA PROTE O CONTRA EXPLOS O DAS L MPADAS. DISPARO POR MEIO DE SENSOR  PTICO OU CABO DE SINCRONISMO, COM SINCRONIZA O AUTOM TICA COM O DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS. ALIMENTA O COM FONTE AC/DC BIVOLT (110/220V). PERMITE MOVIMENTO GIRAT RIO DO DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAL EM  NGULO SUFICIENTE PARA AJUSTES NA CAPTURA DA FOTO ATRAV S DA CABE A GIRAT RIA TIPO BOLA. POSSUI SUPORTE UNIVERSAL PARA DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS. ESTE DISPOSITIVO EST  ADEQUADO AO M DULO DE ACONDI MATERIAL PRODUZIDO EM PL STICO DE ENGENHARIA NJETADO DE ALTA RESIST NCIA COM PARTES MET LICAS EM ALUM NIO PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENS OES DO FLASH EXTERNO ALTURA: 172MM LARGURA: 230MM PROFUNDIDADE:140 MM
Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 3.400,00 Total Item: 3.400,00

Item: 3 Unidade: UND Marca: DERMALOG Modelo: LEITOR BIOM TRICO
Descri o: LEITOR BIOM TRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) – TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE COM SENSOR EMISSOR DE LUZ, DIMENS  OES: 53 MM X 69 MM X 96 MM,  REA DE CAPTURA: 40 MM X 38 MM, TIPO DE CAPTURA: ROLOS PLANOS DE DOIS DEDOS OU DE UM DEDO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20  C A +60  C, VELOCIDADE: 17 FPS PARA PROCESSADORES INTEL DE 2,8 GHZ OU EQUIVALENTE, RESOLU O: 500 DPI, ESCALA DE CINZA: FAIXA DIN MICA DE 256 TONS DE CINZA (8 BITS), TAMANHO DA MAGEM SUPORTADOS: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000, JPG E PNG.
Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 600,00 Total Item: 600,00

Item: 4 Unidade: UND Marca: COLETOR DIGITAL Modelo: MOCHO BANQUETA

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE
LIMOEIRO DO NORTE-CE

Descrição: MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00, DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM, ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM, MATERIAL DA BANQUETA: ASSENTO COM ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL ECOLÓGICO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO CROMADO, POSSUI RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.646,00 Total Item: 1.646,00

Item: 5 Unidade: UND Marca: TOPAZ Modelo: PAD PARA ASSINATURA

Descrição: PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE COLETA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO, PRESSÃO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEVE POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTAR UMA ORIENTAÇÃO NO DISPLAY, PARA AUXÍLIO VISUAL. COMUNICAÇÃO USB 2.0. RESOLUÇÃO NATIVA: 640 X 480 PIXELS, FORMATO DE IMAGEM: (PORTUGUÊS DO BRASIL) PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE COM IEC 10918), BMP, TIFF (COMPACTAÇÃO CCITT - GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y, RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1800 DPI QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS. TAMANHO MÍNIMO DO CABO USB: 1,70 METROS

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 2.700,00 Total Item: 2.700,00

Item: 6 Unidade: UND Marca: V.LITE Modelo: PAINEL BRANCO

Descrição: PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM ADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CLIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUTSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45 E 0,85 DO CHÃO. POSSUI HASTE ELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM E USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 5.100,00 Total Item: 5.100,00

Item: 7 Unidade: UND Marca: CANON Modelo: SCANNER TIPO

Descrição: SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2400 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL: 25 - 19200 DPI (SCANGEAR), PROFUNDIDADE DE BITS DA DIGITALIZAÇÃO COLORIDO: ENTRADA DE 48 BITS (ENTRADA DE 16 BITS PARA CADA COR (RGB)), WINDOWS: 48 BITS OU 24 BITS (SAÍDA DE 16 BITS OU 8 BITS PARA CADA COR (RGB)), ESCALA DE CINZA: ENTRADA DE 16 BITS OU SAÍDA DE 8 BITS, INTERFACE :USB2.0 ALTA VELOCIDADE, TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4/CARTA (216 X 297 MM / 8,5 X 11,7 POL.) BOTÕES DO SCANNER4 BOTÕES: (PDF, AUTO SCAN, COPIAR (COPY), SEND), ALIMENTAÇÃO: FORNECIDO VIA PORTA USB (NENHUM ADAPTADOR EXTERNO NECESSÁRIO).

Quantidade: 1 Val. Ref.: 0,00 Valor Unit.: 1.100,00 Total Item: 1.100,00