

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 260
Rubrica

PROPOSTA COMERCIAL

ESTADO DO CEARÁ
Município de Limoeiro do Norte - Prefeitura do Município
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 0 1 3 /2024 SEMAS

DADOS DA PROPONENTE

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

LTDA. CNPJ: 51.409.836/0001-85 / Ins. Est.:

004.671.768/0067

Ins. Mun: 1.487.6450001-X - Simples

Nacional Rua Aristóteles Brandão, 97 -

Mantiqueira Belo Horizonte /MG - CEP:

31.660-510.

Fone: (31) 99977 4755

E-mail: aldairsg@asgbrothreslicitacoes.com.br

REPRESENTANTE LEGAL

Aldair da Silva Gonçalves

Brasileiro / Casado / Administrador

RG: M-5.384.568 SSP/MG

CPF: 884.568.886-49

Sócio/Administrador

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO BRADESCO

(237) AGÊNCIA: 2520-8

CONTA: 0078809-0

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrothreslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Aldair



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 961
Rubrica

Sr. Pregoeiro,
A Empresa ASG Brothers, inscrita no CNPJ 51.409.836/0001-85, propõe fornecer os objetos licitados abaixo, nos seguintes preços e condições, conforme especificações do Termo de Referência:

Lote	Item	Descrição/Especificação	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
1	01	CÂMERA FOTOGRÁFICA SENSOR 22,3 X 14,9MM (APS -C), PROCESSADOR DIGIC 4+, RESOLUÇÃO 18 MP, GRAVAÇÃO DE VÍDEO FULL HD 30P, SENSIBILIDADE ISO FOTO: ISO 100 -6400 (H: 12800), VÍDEO: ISO 100 -6400, TIPOS DE OBTURADOR MECÂNICO, VELOCIDADE DO OBTURADOR (MECÂNICO) 1/4000 ATÉ 30 SEG, DISPARO CONTÍNUO MÁX. (MECÂNICO) ATÉ 3 FPS, FORMATO DE ARQUIVOS JPG RAW MOV, FLASH X -SYNC (VEL. MÁX. DE SINCRONISMO) 1/200, PONTOS/POSIÇÕES DE FOCO (AF) 9 PONTOS DE AF, SENDO O PONTO CENTRAL DO TIPO CRUZADO. VISUALIZAÇÃO TAMANHO DO LCD 2,7" COM 230000 PONTOS, COBERTURA VIEW FINDER (ÓPTICO) 0,95. CONFIGURAÇÕES: SELEÇÃO DE MODOS DE CENA CENA INTELIGENTE AUTO, CRIATIVO AUTO, RETRATO, PAISAGEM, MACRO, ESPORTE, COMIDA, RETRATO NOTURNO, P, TV, AV, M, MODO DE VÍDEO. MODOS DE BALANÇO DE BRANCO AWB (PRIORIDADE DO AMBIENTE PRIORIDADE DO BRANCO), LUZ DO DIA, SOMBRAS, NUBLADO, LUZ DE TUNGSTÊNIO, LUZ FLUORESCENTE BRANCA, FLASH, PERSONALIZADO. NIKON	01 PÇS	R\$ 4.377,53	R\$ 4.377,53
1	02	FLASH INDIVIDUAL PARA CÂMARA FLASH EXTERNO COM DUAS LÂMPADAS XENON DE ACIONAMENTO SIMULTÂNEO, MESMA POTÊNCIA E TEMPERATURA DE COR DE 5.500K (DAY LIGHT). POSSUI POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A ABERTURA MÉDIA DO DIAFRAGMA DAS CÂMERAS FOTOGRÁFICAS DIGITAIS (F5.6). CIONAMENTO E TRANSPORTE. POSSUI LENTES DIFUSORAS FRONTAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO DAS LÂMPADAS. DISPARO POR MEIO DE SENSOR ÓPTICO OU CABO DE SINCRONISMO, COM SINCRONIZAÇÃO AUTOMÁTICA COM O DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS. ALIMENTAÇÃO COM FONTE AC/DC BIVOLT (110/220V). PERMITE MOVIMENTO GIRATÓRIO DO DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS NOS SENTIDOS VERTICAL E HORIZONTAL EM ÂNGULO SUFICIENTE PARA AJUSTES NA CAPTURA DA FOTO ATRAVÉS DA CABEÇA GIRATÓRIA TIPO BOLA. POSSUI SUPORTE UNIVERSAL PARA DISPOSITIVO DE CAPTURA DE IMAGENS DIGITAIS. ESTE DISPOSITIVO ESTÁ ADEQUADO AO MÓDULO DE ACONDI MATERIAL PRODUZIDO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA COM PARTES METÁLICAS EM ALUMÍNIO PARA MAIOR DURABILIDADE. DIMENSÕES DO FLASH EXTERNO	01 PÇS	R\$ 881,33	R\$ 881,33

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



ASG



		ALTURA: 172MM LARGURA: 230MM PROFUNDIDADE: 140 MM V.LITE			
1	03	LEITOR BIOMÉTRICO TECNOLOGIA: LES (SENSOR EMISSOR DE LUZ) – TECNOLOGIA ELETROLUMINESCENTE COM SENSOR EMISSOR DE LUZ, DIMENSÕES: 53 MM X 69 MM X 96 MM, ÁREA DE CAPTURA: 40 MM X 38 MM, TIPO DE CAPTURA: ROLOS PLANOS DE DOIS DEDOS OU DE UM DEDO TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 °C A +60 °C, VELOCIDADE: 17 FPS PARA PROCESSADORES INTEL DE 2,8 GHZ OU EQUIVALENTE, RESOLUÇÃO: 500 DPI, ESCALA DE CINZA: FAIXA DINÂMICA DE 256 TONS DE CINZA (8 BITS), TAMANHO DA MAGEM SUPTORTADOS: RAW, WSQ, BMP, JPEG2000, JPG E PNG. DERMALOG	01 PÇS	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00
1	04	MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA ALTURA TOTAL(CM): 49,50 À 63,50, ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO(CM): 42,00 À 56,00, DIÂMETRO DO ASSENTO(CM): 34,00CM, ESPESSURA DO ASSENTO(CM): 8,00CM, MATERIAL DA BANQUETA: ASSENTO COM ESTOFADO REVESTIDO EM MATERIAL ECOLÓGICO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA BANQUETA: AÇO CROMADO, POSSUI RODÍZIOS E REGULAGEM DE ALTURA. COLETOR DIGITAL	01 PÇS	R\$ 1.501,57	R\$ 1.501,57
1	05	PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA. ALMOFADA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA DISPOSITIVO DE COLETA DE ASSINATURA BIOMÉTRICA ATRAVÉS DO TEMPO, PRESSÃO E COORDENADAS, COM TECNOLOGIA DE LEITURA DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. DEVE POSSUI TELA TFT LCD, QUE GARANTE UMA BOA VISUALIZAÇÃO, E APRESENTAR UMA ORIENTAÇÃO NO DISPLAY, PARA AUXÍLIO VISUAL. COMUNICAÇÃO USB 2.0. RESOLUÇÃO NATIVA: 640 X 480 PIXELS, FORMATO DE IMAGEM: (PORTUGUÊS DO BRASIL) PNG, JPEG (EM CONFORMIDADE COM IEC 10918), BMP, TIFF (COMPACTAÇÃO CCITT - GRUPO 4) E UM CONJUNTO DE COORDENADAS X,Y, RESOLUÇÃO DO DISPLAY: 1800 DPI QUADROS POR SEGUNDO: 60 FPS. TAMANHO MÍNIMO DO CABO USB: 1,70 METROS TOPAZ	01 PÇS	R\$ 5.833,56	R\$ 5.833,56

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 11.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(11) 99977 4755



Handwritten signature



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Fis 303
 Rubrica

1	06	PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA O PAINEL PARA FOTOGRAFIA PROPORCIONA UM FUNDO TOTALMENTE BRANCO E SEM BRILHOS OU SOMBRAS NA IMAGEM. POSSUI TAMBÉM UM ADO EM CINZA 18% QUE PODE SER UTILIZADO PARA A CLIBRAÇÃO DO DISPOSITIVO (AJUTSTE DE WHITE BALANCE). PERMITE O AJUSTE DE ALTURA DA BASE DO PAINEL ENTRE 0,45 E 0,85 DO CHÃO. POSSUI HASTE ELESCÓPICA DE TRÊS SEÇÕES E QUE PERMITE A MONTAGEM E USO SEM A NECESSIDADE DE FERRAMENTAS OU CONHECIMENTOS PRÉVIOS DO PRODUTO. V.LITE	01 PÇS	R\$ 1.571,18	R\$ 1.571,18
1	07	SCANNER TIPO DO SCANNER:SCANNER DE MESA, TIPO DE SENSOR:CIS, RESOLUÇÃO ÓPTICA: 2400 X 2400 DPI, RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL: 25 - 19200 DPI (SCANGEAR), PROFUNDIDADE DE BITS DA DIGITALIZAÇÃO COLORIDO: ENTRADA DE 48 BITS (ENTRADA DE 16 BITS PARA CADA COR (RGB)), WINDOWS: 48 BITS OU 24 BITS (SAÍDA DE 16 BITS OU 8 BITS PARA CADA COR (RGB)), ESCALA DE CINZA: ENTRADA DE 16 BITS OU SAÍDA DE 8 BITS, INTERFACE :USB2.0 ALTA VELOCIDADE, TAMANHO MÁXIMO DE DOCUMENTO: A4/CARTA (216 X 297 MM / 8,5 X 11,7 POL.) BOTÕES DO SCANNER 4 BOTÕES: (PDF, AUTO SCAN, COPIAR (COPY), SEND), ALIMENTAÇÃO: FORNECIDO VIA PORTA USB (NENHUM ADAPTADOR EXTERNO NECESSÁRIO). CANON	01 PÇS	R\$ 794,83	R\$ 794,83
Valor total da Proposta					R\$ 18.500,00

Valor total da Proposta: (Dezoito Mil E Quinhentos Reais)

- Validade da Proposta: 60 dias
- Prazo de entrega: No prazo de no máximo de **10 (dez) dias corridos**, após o recebimento da Ordem de Compra/serviço no horário de 07h às 13h (horário local).
- Tempo de Garantia: 12 Meses
- Local de Entrega:) Nos locais determinados pela administração do presente processo licitatório indicado na Ordem de Compra/serviço;
 . O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, com prorrogação por igual período, contados da assinatura do termo de contrato (quando houver), na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.
 mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título.

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



[Handwritten signature]



Declaro de que tenho pleno conhecimento das condições da licitação, bem como das normas e legislação que tratam do assunto.

Declaramos ainda que:

1. A presente proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

2. Os preços unitários e totais foram expressos com duas casas decimais, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e com o total por extenso, prevalecendo este último, em caso de discordância.

3. A fornecer os itens no prazo e condições previstas no Edital, contados a partir do recebimento da respectiva nota de empenho;

4. Até o recebimento da nota de empenho e/ou outro documento correspondente, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital;

5. Que o preço proposto é definitivo e nela estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, emolumentos, despesas operacionais e obrigações financeiras de qualquer natureza, fretes, seguros, etc., que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

6. Declaramos que concordamos com as condições dispostas no Edital e seus Anexos.

7. A empresa se enquadra no conceito de Microempresa, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública

8. Declaramos que contado o prazo de 30 dias da emissão da Nota Fiscal, será cobrado juros/multa por atraso, de 1% ao mês de acordo com o Art. 406 do Código Civil Brasileiro e Art. 161, §1º do CTN

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, tais como:

I – Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;

II – Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrothreslicitacoes.com.br

(:1) 99977 4755





III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados;

IV – no tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo;
- f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou
- g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V – Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Obs: toda a documentação anexada ao sistema tem plena validade, de acordo com o Art. 30 do Decreto nº 5.450/2005.

Belo Horizonte, 07 de Janeiro de 2025

51.409.836
ALDAIR DA SILVA
GONCALVES:514
09835000185

Assinado de forma digital
por 51.409.836 ALDAIR
DA SILVA
GONCALVES:5140983600
0185
Dados: 2025.01.07
17:52:38 -03'00'

ALDAIR DA SILVA GONÇALVES.
RG: M-5.384.568 - CPF: 884.598.886-49
SÓCIO/ DIRETOR

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Handwritten signature



DESCRIPTIVO DOS PRODUTOS

ITEM 01 - CÂMERA FOTOGRÁFICA

Especificações técnicas

Tipo: Câmara digital reflex de objetiva simples

Montagem da objetiva - Encaixe F da Nikon (com acoplamento AF e contactos AF)

Ângulo de visão efetivo - Formato FX da Nikon

Sensor de imagem - FX, CMOS, 35,9 mm x 23,9 mm

Total de pixels - 46,89 milhões

Sistema de redução de poeira - Limpeza do sensor de imagem, dados de referência de Image Dust Off (software Capture NX-D obrigatório)

Pixels efetivos - 45,7 milhões

Tamanho da imagem (pixels)

Área da imagem FX (36 x 24), (G) 8256 x 5504 (45,4 milhões), (M) 6192 x 4128 (25,5 milhões), (P) 4128 x 2752 (11,3 milhões), área da imagem 1,2x (30 x 20), (G) 6880 x 4584 (31,5 milhões), (M) 5152 x 3432 (17,6 milhões), (P) 3440 x 2288 (7,8 milhões)

Área de imagem DX (24x16), (L) 5408 x 3600 (19,4 milhões), (M) 4048 x 2696 (10,9 milhões), (S) 2704 x 1800 (4,8 milhões), área de imagem 5 : 4 (30 x 24) área de imagem, (L) 6880 x 5504 (37,8 milhões), (M) 5152 x 4120 (21,2 milhões), (S) 3440 x 2752 (9,4 milhões), 1 : 1 (24x24) área de imagem, (L) 5504 x 5504 (30,2 milhões), (M) 4128 x 4128 (17,0 milhões), (S) 2752 x 2752 (7,5 milhões)

Fotografias em formato FX tiradas durante filmagens, (G) 8256 x 4640 (38,3 milhões), (M) 6192 x 3480 (21,5 milhões), (P) 4128 x 2320 (9,5 milhões)

Fotografias em formato DX tiradas durante filmagens, (G) 5408 x 3040 (16,4 milhões), (M) 4048 x 2272 (9,1 milhões), (P) 2704 x 1520 (4,1 milhões)

Armazenamento - formato de ficheiros

NEF (RAW): 12 ou 14 bits (compressão sem perda, com compressão ou sem compressão); grande, média e pequena disponíveis (as imagens médias e pequenas são gravadas com uma profundidade de 12 bits utilizando compressão sem perda) TIFF (RGB)

JPEG: Compatível com JPEG linha base com compressão fina (aprox. 1:4), normal (aprox. 1:8) ou básica (aprox. 1:16) Compressão; compressão de qualidade ótima disponível

NEF (RAW)+JPEG: Uma fotografia gravada em ambos os formatos NEF (RAW) e JPEG



ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL


CNPJ 51.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(11) 99977 4755

Handwritten signature



Sistema Picture Control

Automático, Standard, Neutro, Vivo, Monocromático, Retrato, Paisagem, Uniforme; o Picture Control selecionado pode ser modificado; armazenamento para Picture Controls personalizados

Armazenamento - Media

XQD, SD, SDHC (compatível com UHS-II), SDXC (compatível com UHS-II)

Slot para cartões

1 cartão XQD e 1 cartão Secure Digital (SD). Cada cartão pode ser utilizado para armazenamento principal ou secundário, ou para armazenamento separado de imagens NEF (RAW) e JPEG; é possível copiar imagens entre cartões.

Sistema de ficheiros

DCF 2.0, Exif 2.31, PictBridge

Visor

Visor reflex de objetiva simples com pentaprisma ao nível do olho

Cobertura do enquadramento

FX (36 x 24): Aprox. 100% na horizontal e 100% na vertical, 1,2x (30x20): Aprox. 97% na horizontal e 97% na vertical, DX (24x16): Aprox. 97% na horizontal e 97% na vertical, 5:4 (30x24): Aprox. 97% na horizontal e 100% na vertical, 1:1 (24x24): Aprox. 97% na horizontal e 100% na vertical

Ampliação

Aprox. 0,75x (objetiva de 50 mm com f/1.4 focada em infinito, -1,0 m-1)

Ponto de mira 17 mm (-1,0 m-1; desde a superfície central da lente da ocular do visor)

Ajuste de dioptria -3 a +1 m-1

Ecrã de focagem

Ecrã claro mate BriteView do tipo B Mark VIII com marcas de área AF (a grelha de enquadramento pode ser apresentada)

Espelho reflex

Retorno rápido

Pré-visualização da profundidade de campo

Sim, premindo o botão Pv, a abertura da objetiva para até ao valor selecionado pelo utilizador (modos A e M) ou pela câmara (modos P e S)

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL


CNPJ 51.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@csbrothreslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755





Abertura da objetiva

Retorno instantâneo, controlado eletronicamente

Objetivas compatíveis

Compatível com objetivas AF NIKKOR, incluindo as do tipo G, E e D (aplicam-se algumas restrições às objetivas PC) e as DX (que utilizam a área de imagem DX 24 x 16), objetivas AI-P NIKKOR e objetivas AI sem CPU (só modos de exposição A e M). As objetivas NIKKOR IX, as objetivas para a F3AF e as objetivas sem AI não podem ser utilizadas. O telémetro eletrônico pode ser utilizado com objetivas que tenham uma abertura máxima de f/5,6 ou mais rápida (o telémetro eletrônico suporta 15 pontos de focagem com objetivas que tenham uma abertura máxima de f/8 ou mais rápida, dos quais 9 pontos estão disponíveis para seleção).

Tipo de obturador

Obturador mecânico de plano focal de deslocamento vertical controlado eletronicamente; obturador eletrônico com cortina dianteira disponível nos modos de obturador silencioso, obturador contínuo silencioso e obturação de espelho elevado

Velocidade do obturador

1/8000 a 30 s em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV, exposição B, tempo x 250

Velocidade de sincronização do flash

X=1/250 s; sincronização com o obturador a 1/250 s ou inferior; compatível com sincronização de alta velocidade do plano focal automático

Modo de obturação

S (imagem a imagem), CL (contínuo a baixa velocidade), CH (contínuo a alta velocidade), Q (obturador silencioso), QC (obturador contínuo silencioso), Autotemporizador, MUP (espelho elevado)

Velocidade de avanço de imagem

Até 9 fps

Com uma bateria EN-EL 18b inserida numa unidade e alimentação MB-D18

CL: 1 a 8 fps

CH: 9 fps

QC: 3 fps

Outras fontes de alimentação

CL: 1 a 6 fps

CH: 7 fps

QC: 3 fps

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairs@asgbrotherslicitacoes.com.br

(:1) 99977 4755



[Handwritten signatures]



Autotemporizador

2 seg., 5 seg., 10 seg., 20 seg.; 1 a 9 exposições a intervalos de 0,5, 1, 2 ou 3 seg.

Medição da exposição

Medição da exposição TTL utilizando um sensor RGB com aproximadamente 180K (180 000) pixels

Método de medição

Matriz: Medição matricial da cor 3D III (objetivas do tipo G, E e D); medição matricial da cor III (outras objetivas com CPU); medição matricial da cor disponível com objetivas sem CPU se o utilizador fornecer os dados da objetiva

Central ponderada: Ponderação de 75% atribuída ao círculo de 12 mm no centro do enquadramento. O diâmetro do círculo pode ser alterado para 8, 15 ou 20 mm, ou a ponderação pode ser baseada na média do enquadramento completo (as objetivas sem CPU utilizam o círculo de 12 mm)

Localizada: Mede o círculo de 4 mm (cerca de 1,5% do enquadramento) centrado no ponto de focagem selecionado (no ponto de focagem central quando são utilizadas objetivas sem CPU)

Ponderada às luzes: disponível com objetivas do tipo G, E e D.

Gama de medição (100 ISO, objetiva de f/1.4, 20 °C/68 °F)

Medição matricial ou central ponderada: -3 to +20 EV. Medição localizada: 2 a 20 EV. Medição ponderada às luzes: 0 a 20 EV

Acoplamento de exposímetro

CPU, AI

Modo

Programação automática com programa flexível (P); automático com prioridade ao obturador (S); Automático com prioridade à abertura (A); Manual (M)

Compensação de exposição

-5 a +5 EV, em incrementos de 1/3, 1/2 ou 1 EV

Bloqueio da exposição

A luminosidade é bloqueada no valor detetado

Sensibilidade ISO

64 a 25600 ISO, em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV. Pode também ser definido como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7 ou 1 EV (equivalente a 32 ISO) abaixo de 64 ISO ou como aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a 102 400 ISO) acima de 25 600 ISO; controlo automático de sensibilidade ISO disponível


ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 01.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Alair



D-Lighting ativo

É possível selecionar entre Automático, Muito elevado, Elevado, Normal, Reduzido ou Desligado

Focagem automática

Módulo de sensor de focagem automática Multi-CAM 20K com detecção de fase TTL, sintonização fina e 153 pontos de focagem (incluindo 99 sensores de tipo cruzado e 15 sensores que suportam f/8), dos quais 55 (35 sensores de tipo cruzado e 9 sensores f/8) estão disponíveis para serem selecionados

Gama de detecção

-4 a +20 EV (100 ISO, 20 °C)

Servo da objetiva

AF de servo simples (AF-S); AF de servo contínuo (AF-C): seguimento da focagem previsível ativado automaticamente em função do estado do motivo, focagem manual (M): É possível utilizar o telémetro eletrônico

Pontos focais

153 pontos de focagem, dos quais 55 ou 15 estão disponíveis para serem selecionados

Modo de área de AF

AF de ponto simples, AF de área dinâmica de 9, 25, 72 ou 153 pontos, seguimento 3D, AF de área de grupo, AF de área automática

Bloqueio de focagem

A focagem pode ser bloqueada pressionando ligeiramente o botão de disparo do obturador (AF de servo simples) ou pressionando o centro do seletor secundário

Controlo do flash

TTL: controlo de flash i-TTL que utiliza o sensor RGB com aproximadamente 180K (180 000) pixels; o flash de enchimento equilibrado i-TTL para SLR digital é utilizado com medição matricial, central ponderada e ponderada às luzes, flash de enchimento i-TTL standard para SLR digital com medição localizada

Modo de flash

Sincronização de cortina dianteira, sincronização lenta, sincronização de cortina traseira, redução do efeito de olhos vermelhos, redução do efeito de olhos vermelhos com sincronização lenta, sincronização lenta de cortina traseira, desligado

Compensação do flash

-3 a +1 EV, em incrementos de 1/3, 1/2 ou 1 EV

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ: 1.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 271
Rubrica

Indicador de flash preparado

Acende-se quando a unidade de flash opcional está carregada; pisca depois de o flash ser disparado com a intensidade máxima

Sapata de acessórios

Sapata ativa ISO 518 com contactos de dados e de sincronização e bloqueio de segurança

Sistema de iluminação criativa da Nikon

Controlo de flash i-TTL, iluminação avançada sem fios controlada via rádio, Iluminação avançada sem fios ótica, iluminação de modelação, bloqueio de FV (valor do flash), Comunicação da informação de cor, sincronização de alta velocidade do plano focal automático, auxiliar de AF para áreas múltiplas de AF, controlo de flash unificado

Terminal de sincronização

Terminal de sincronização do tipo ISO 519 com rosca de bloqueio

Equilíbrio de brancos

Automático (3 tipos), luz natural automática, incandescente, fluorescente (7 tipos), luz solar direta, flash, nublado, sombra, predefinição manual (podem ser armazenados até 6 valores, medição do equilíbrio de brancos localizado disponível na visualização em direto), seleção de temperatura de cor (2500 K a 10 000 K), todos com ajuste de precisão.

Tipos de bracketing

Exposição, Flash, Equilíbrio de brancos, ADL

Visualização em direto - modos

Visualização em direto de fotografia, Visualização em direto de filmagem

Visualização em direto - servo da objetiva

Focagem automática (AF): AF de servo simples (AF-S), AF servo permanente (AF-F), Focagem manual (M)

Visualização em direto - Modo de área de AF

AF prioridade ao rosto, AF de área ampla, AF de área normal, ponto AF localizado, AF de seguimento do motivo

Visualização em direto - focagem automática

AF de deteção de contraste em qualquer parte do enquadramento (a câmara seleciona o ponto de focagem automaticamente quando AF prioridade ao rosto ou AF seguimento motivo está selecionado)

Filmagem – medição

Medição da exposição TTL através da utilização do sensor de imagem principal

Filmagem – método de medição

Matricial, central ponderada ou ponderada às luzes

Filme - tamanho de imagem (pixels) e fotogramas por segundo

3840 x 2160 (UHD 4K); 30p (progressivo), 25p, 24p

1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p

1280 x 720: 60p, 50p

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 11.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(+55) 99977 4755



Handwritten signature



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 972
Rubrica

1920 x 1080 (câmara lenta): 30p x4, 25p x4, 24p x5

Os fotogramas por segundo reais de 60p, 50p, 30p, 25p e 24p são 59,94, 50, 29,97, 25 e 23,976 fps respetivamente; seleção de qualidade disponível em todos os tamanhos exceto 3840 x 2160 (quando a qualidade estiver fixada em "elevada") e 1920 x 1080 em câmara lenta (quando a qualidade estiver fixada em "normal")

Filme - formato de ficheiro

MOV, MP4

Filme - compressão de vídeo

Codificação de filmagem avançada H.264/MPEG-4

Filme - formato de gravação de áudio

PCM linear, AAC

Dispositivo de gravação de áudio

Microfone estéreo externo ou incorporado; sensibilidade ajustável

Filme - sensibilidade ISO

Modos de exposição P, S e A: Controlo automático da sensibilidade ISO (64 ISO até Hi 2) com limite superior selecionável

Modo de exposição M: Controlo automático da sensibilidade ISO (64 ISO até Hi 2) disponível com limite superior selecionável; seleção manual (64 ISO até 25 600 em passos de 1/3, 1/2 ou 1 EV) com opções adicionais disponíveis, equivalentes a aproximadamente 0,3, 0,5, 0,7, 1 ou 2 EV (equivalente a 102 400 ISO acima de 25 600 ISO)

Outras opções

Marcação de índice, filmagens temporizadas, redução de vibração eletrónica

Tipo de monitor

LCD de 8 cm (3,2 pol.) na diagonal, inclinável e tátil, com ângulo de visualização de 170°, cobertura do enquadramento de aproximadamente 100% e controlo manual do brilho do monitor. Resolução: aproximadamente 2 359 000 pontos (XGA)

Reprodução

Reprodução de imagem completa e miniatura (4, 9 ou 72 imagens) com zoom de reprodução, recorte de zoom de reprodução, reprodução de filmagens, apresentações de diapositivos de fotografia e/ou filmagens, apresentação de histograma, realces, informações de fotografia, visualização de dados de localização, classificação de fotografias e rotação automática da imagem

USB

USB Hi-Speed, com Microconector USB; ligação à porta USB incorporada recomendada

Saída HDMI

Conector HDMI do tipo C

Entrada de áudio

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Handwritten signature



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fis 273
Rubrica

Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro; alimentação plug-in suportada)

Saída de áudio

Tomada minipino estéreo (3,5 mm de diâmetro)

Terminal(is) para acessórios

Terminal de 10 pinos para controlo remoto: pode ser utilizado para ligar aos cabos de disparo remoto MC-30A/MC-36A, conjuntos de controlo remoto modulare ML-3, controladores remotos sem fios WR-R10 (exige o adaptador WR-A10) ou WR-1, ou as unidades GPS GP-1/GP-1A

Padrões Wi-Fi (LAN sem fios)

IEEE 802.11b, IEEE 802.11g

Frequência de funcionamento Wi-Fi (LAN sem fios)

2412 a 2462 MHz (canais 1 a 11)

Potência máxima de saída Wi-Fi (LAN sem fios):

8,5 dBm (EIRP)

Segurança Wi-Fi (LAN sem fios)

Autenticação: Sistema aberto, WPA2-PSK

Alcance Wi-Fi (LAN sem fios) (linha de visão)

Aproximadamente 10 m sem interferência; o alcance pode variar consoante a força do sinal e a presença ou ausência de obstáculos

Bluetooth

Protocolos de comunicação: Especificação Bluetooth versão 4.1; Frequência de funcionamento: Bluetooth: 2402 a 2480 MHz; Bluetooth Low Energy: 2402 a 2480 MHz

Idiomas suportados

Alemão, Árabe, Bengali, Búlgaro, Checo, Chinês (Simplificado e Tradicional), Coreano, Dinamarquês, Espanhol, Finlandês, Francês, Grego, Hindi, Holandês, Húngaro, Indonésio, Inglês, Italiano, Japonês, Marati, Norueguês, Persa, Polaco, Português (Portugal e Brasil), Romeno, Russo, Sérvio, Sueco, Tailandês, Tâmil, Telugu, Turco, Ucrainiano, Vietnamita

Bateria

Uma bateria de iões de lítio recarregável EN-EL15b. Até 1840 imagens fixas consecutivas. Com base nas normas CIPA.

Unidade de alimentação

Unidade de alimentação múltipla opcional MB-D18 com uma bateria recarregável Nikon de iões de lítio EN-EL18b (disponível em separado), uma bateria recarregável Nikon de iões de lítio EN-EL15b ou oito pilhas AA alcalinas, Ni-MH ou de lítio. É necessária uma tampa do compartimento da bateria BL-5 com a utilização das baterias EN-EL18b.

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 01.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Mais



Adaptador CA

Adaptador CA EH-5c/EH-5b; é necessário o conector de alimentação EP-5B (disponível em separado)

Encaixe do tripé

1/4 pol. (1222 ISO)

Dimensões (L x A x P)

Aprox. 146 x 124 x 78,5 mm

Peso

Aprox. 1005 g




com bateria e cartão de memória, mas sem tampa do corpo; aproximadamente 915 g (só corpo da câmara)

Ambiente de operação - Temperatura

De 0 °C a 40 °C

Ambiente de operação - humidade

85% ou menos (sem condensação)



manual disponível em: https://www.nikon.pt/pt_PT/product/cameras/d850

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Aldair



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 975
@
Rubrica

ITEM 02 - FLASH INDIVIDUAL PARA CÂMARA

O Flash ID-Bio V-Lite foi desenvolvido para a captura de imagens da face, proporcionando iluminação técnica e homogênea dentro dos parâmetros ICAO para Identificação Biométrica.

O Flash ID-Bio V-Lite está preparado para uso com câmeras DSLR com opção de ajustes manuais.

Voltagem: Autovolt



ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(51) 99977 4755



Alcides



ITEM 03 - LEITOR BIOMÉTRICO


Características Técnicas	Descrição
Tamanho da janela de leitura da impressão digital	43 mm x 43 mm
Área de leitura óptica	40,6 mm x 33,1 mm
Resolução da imagem	800 x 750 pixels, 500 dpi
Profundidade de bits	8 bits, 256 níveis de cinza
Tamanho do arquivo de imagem bruta da impressão digital	WSQ comprimido: Aproximadamente 600 kBytes / Aproximadamente 70 kBytes
Interface	USB 2.0 de alta velocidade com cabo USB padrão de 1,8 metros
Dimensões (A x L x P)	53 mm x 105 mm x 105 mm
Peso (incluindo cabo USB)	463 g
Proteção contra entrada (Ingress Protection)	IP54
Temperatura de operação	-10 °C a +55 °C (14 °F a 131 °F) com umidade de 20-75% não condensada
Temperatura de armazenamento	-10 °C a +60 °C (14 °F a 140 °F) com umidade de 10-90% não condensada
Fonte de luz	Diodo emissor de luz infravermelho (LED)
Tensão de alimentação	DC 4.5-5.5 V (alimentado via USB)
Consumo de energia	5 V / 300 mA
Certificações	CE, FBI-PIV, FBI-EBTS / F, FCC Parte 15 Subparte B Classe B



ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL


CNPJ 15.1409.836/0001-85
Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG
aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br
(31) 99977 4755

Handwritten signature



Características do SDK	Descrição
Segmentação de duas impressões	Separação de segmentos individuais de impressão digital de uma imagem com quatro impressões (CAPI e .NET)
Verificação de qualidade NIST	NFIQ 1.0: cálculo da qualidade NIST de uma imagem. A qualidade é calculada na faixa NRQ de 1 (boa qualidade) a 5 (má qualidade) usando o padrão oficial NIST. NFIQ 2.0: cálculo da qualidade NIST de uma imagem. A qualidade é calculada na faixa NRQ de 100 (boa qualidade) a 0 (má qualidade) usando o padrão oficial NIST.
Compressão WSQ	Certificado pelo FBI
Sistemas Operacionais	Windows, Linux

40




ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@esgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Alvia



ITEM 04 - MOCHO BANQUETA SEM ENCOSTO

Banqueta Mocho Sem Encosto com Regulagem de Altura

A Banqueta Mocho possui uma mecânica que permite ajustar a altura do assento, o que a torna adequada para pessoas de diferentes tamanhos e para diferentes tarefas. Além disso, a regulagem de altura também permite que a banqueta seja usada em superfícies de diferentes alturas, tornando-a ideal para vários tipos de ambientes.

Confeccionada com Materiais de Alta Qualidade

Confeccionada com materiais de alta qualidade, seu assento é feito em madeira compensada e revestido com material ecológico, sua estrutura é feita em metal cromado, materiais que asseguram qualidade e durabilidade ao produto. A combinação de design elegante, funcionalidade e praticidade faz da banqueta mocho com regulagem de altura uma escolha inteligente para qualquer espaço!

Características

Modelo Banqueta Mocho Sem Encosto com Regulagem de Altura

- > Altura Total(cm): 49,50 à 63,50
- > Altura do Chão ao Assento(cm): 42,00 à 56,00
- > Diâmetro do Assento(cm): 34,00cm
- > Espessura do Assento(cm): 8,00cm

Material da Banqueta Madeira Compensada Estofada Revestida em Material Ecológico

Material da Estrutura da Banqueta - Aço Cromado

Especificações Peso 5kg



ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 54.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Alcides



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 979
Rubrica

ITEM 05 - PAD PARA ASSINATURA BIOMÉTRICA

Topaz SigLite 1x5 é a almofada de assinatura eletrônica sensível à pressão de baixo custo da Topázio. Ele possui todas as técnicas de captura biométrica e forense de alta qualidade de um tablet SignatureGem, mas com um touchpad e caneta stylus de baixo custo no lugar da caneta eletromagnética ativa e sensor. Com um touchpad (protegido por uma sobreposição substituível opcional para maior vida útil) e caneta, esta série de modelos mostra a assinatura na tela do computador.

Compatibilidade: T-S460-HSB-R, T-S460-BSB-R, T-S460-B-R



ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Alair




ITEM 06 - PAINEL BRANCO PARA FOTOGRAFIA

Módulo Cenário ID Bio

Módulo cenário para fotografia de identificação e fotografia biométrica.

Inclui banqueta e estrutura desmontável com painel reflexivo para fundo com altura ajustável.



ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL


CNPJ 51.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br



(31) 99977 4755





ITEM 07 - SCANNER DE MESA

SCANNER DE MESA CANON USB LIDE 300 PRETO 2400 X 2400 DPI Com um design elegante, compacto e sofisticado o scanner de mesa CanoScan LiDE 300 A4 inclui 4 botões EZ de funcionamento para que seja fácil a sua utilização sem quaisquer problemas para as digitalizações. O scanner CanoScan LiDE300 é perfeito para digitalizações de alta resolução em casa ou no escritório, sendo um scanner compacto e acessível. Para quem procura um processo de digitalização simples com um único toque de botão o scanner CanoScan LiDE300 é perfeito. Especificações:- Tipo de scanner: Plano- Método de digitalização: Sensor de imagem por contato (CIS)- Fonte de luz: LED de 3 cores (RGE)- Resolução máxima: Ótica: 2400 x 2400 dpi / Interpolada: 19200 x 19200 dpi Modo de digitalização- Colorido: 48-bit interno / 48 or 24-bit externo- Escala de cinza: 16-bit interno / 8-bit externo - Botões EZ 4 Botões EZ: Digitalização Automática, Cópia, PDF (inicia digitalização), Enviar- Tamanho máximo do documento: A4 e Carta- Recursos: 4 Botões EZ, tampa articulável, redução automática de poeira e arranhões (apenas Windows), reparo automático de documentos (apenas Windows), modo de digitalização automática, arquivamento digital, correção de desbotamento (apenas Windows), correção de granulação (apenas Windows), correção de sombra (apenas Windows), digitalização de alta velocidade, correção de imagem, baixo consumo de energia, múltiplas páginas PDF, enviar para a nuvem4, OCR (Reconhecimento Ótico de Caractere), um cabo tanto para alimentação de energia quanto para dados.- Fonte de alimentação: USB 2.0 de alta velocidade Mini B (Um cabo tanto para dados quanto para energia)- Consumo máximo de energia: 4.5 W (0.3 W em modo de espera) Sistemas operacionais de computador:- Windows: Windows® 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1- Mac: Mac OS® X v10.10.5 – macOS v10.13 (High Sierra)- Linux®: Requer driver MP ScanGear instalado Software (Windows/Mac/Linux)- CanoScan LiDE 300: Driver IJ Scan Utility (Windows), driver IJ Scan Utility Lite (Mac) - Digitalização automática, de documentos e de fotos, digitalização personalizada, digitalização Stitch, e OCR (reconhecimento ótico de caractere)- Driver MP ScanGear



ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL


CNPJ 51.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755





COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 182
19
Rubrica

DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019

A empresa **ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 51.409.836/0001-85, sediada Rua Aristóteles Brandão – 97 Mantiqueira - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.660-510, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Aldair da Silva Gonçalves**, RG: 5.384.568 e do CPF nº 884.598.886-49, DECLARA que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019.

Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

DECLARAÇÃO DE REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 51.409.836/0001-85, sediada Rua Aristóteles Brandão – 97 Mantiqueira - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.660-510, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Aldair da Silva Gonçalves**, RG: 5.384.568 e do CPF nº 884.598.886-49, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o presente certame.

DECLARAÇÃO DE NÃO VÍNCULO

A empresa **ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 51.409.836/0001-85, sediada Rua Aristóteles Brandão – 97 Mantiqueira Belo Horizonte MG - CEP: 31.660-510, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Aldair da Silva Gonçalves**, RG: 5.384.568 e do CPF nº 884.598.886-49, DECLARA:

- I - Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes Políticos do órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação;
- II - Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade CONTRATANTE ou responsável pela licitação.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A empresa **ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 51.409.836/0001-85, sediada Rua Aristóteles Brandão – 97 Mantiqueira - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.660-510, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Aldair da Silva Gonçalves**, RG: 5.384.568 e do CPF nº 884.598.886-49, DECLARA expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755



Aldair



Atende  s exig ncias da Lei n  12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Pol tica Nacional sobre Mudan a do Clima - PNMC.

Por ser express o da verdade, firmamos o presente

DECLARA O DE AUS NCIA DE TRABALHO DEGRADANTE OU FOR ADO

A empresa **ASG BROTHERS LICITA OES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ n  51.409.836/0001-85, sediada Rua Arist teles Brand o – 97 Mantiqueira - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.660-510, por interm dio de seu representante legal a **Sr. Aldair da Silva Gon alves**, RG: 5.384.568 e do CPF n  884.598.886-49, DECLARA, que n o possuem empregados na execu o de trabalho degradante ou for ado, observado o dispositivo no inciso XXXIII do art. 7  da Constitui o Federal de 1988, incisos III e IV do art. 1  e no inciso III do art. 5  da Constitui o Federal de 1988.

DECLARA O SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI n  13.303/2016

A empresa **ASG BROTHERS LICITA OES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ n  51.409.836/0001-85, sediada Rua Arist teles Brand o – 97 Mantiqueira Belo Horizonte MG - CEP: 31.660-510, da qual somos representantes credenciados, n o se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei n  13.303/2016.

DECLARA O DE INEXIST NCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa **ASG BROTHERS LICITA OES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ n  51.409.836/0001-85, sediada Rua Arist teles Brand o – 97 Mantiqueira - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.660-510, por interm dio de seu representante legal a **Sr. Aldair da Silva Gon alves**, RG: 5.384.568 e do CPF n  884.598.886-49, DECLARA sob as penas da lei, que at  a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilita o no presente processo licitat rio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorr ncias posteriores.


ASG BROTHERS LICITA OES & COMERCIAL

CNPJ 51.409.836/0001-85


Rua Arist teles Brand o, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(51) 99977 4755



Aldair



DECLARAÇÃO DE MENOR EMPREGADO

A empresa **ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 51.409.836/0001-85, sediada Rua Aristóteles Brandão – 97 Mantiqueira - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.660-510, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Aldair da Silva Gonçalves**, RG: 5.384.568 e do CPF nº 884.598.886-49, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e na Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999., que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E PEQUENA EMPRESA

A empresa **ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL LTDA**, CNPJ nº 51.409.836/0001-85, sediada Rua Aristóteles Brandão – 97 Mantiqueira - Belo Horizonte/MG - CEP: 31.660-510, por intermédio de seu representante legal a **Sr. Aldair da Silva Gonçalves**, RG: 5.384.568 e do CPF nº 884.598.886-49, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

I Encontra-se enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, em atendimento à Lei Complementar 123/2006.

II Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao Art., §2º, da lei 8.666.

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa **ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL LTDA**, inscrita no CNPJ nº 51.409.836/0001-85, situada na Rua Aristóteles Brandão – 97 Mantiqueira, CEP 31.660-510, na cidade de Belo Horizonte/MG, sob inscrição estadual IE:004.671.768/0067, e Inscrição municipal IM: 1.487.645/001-X, por intermédio de seu representante legal, o **Sr. Aldair da Silva Gonçalves**, portador da carteira de identidade N° RG: 5.384.568, DECLARA, que o preço apresentado na proposta de preço referente aos item 11, é exequível e compatível com o mercado de trabalho.

Por expressão de verdade, firmo o presente.

Belo Horizonte/MG, 07 de Janeiro de 2025

51.409.836 ALDAIR DA
SILVA
GONCALVES:514098360
00185

Assinado de forma digital por
51.409.836 ALDAIR DA SILVA
GONCALVES:51409836000185
Data: 2025.01.07 17:54:01
-05'00'

ALDAIR DA SILVA GONÇALVES.
RG: M-5.384.568 - CPF 884.598.886-49
SÓCIO/ DIFETOR

ASG BROTHERS LICITAÇÕES & COMERCIAL

CNPJ: 51.409.836/0001-85

Rua Aristóteles Brandão, 97 - Mantiqueira - Belo Horizonte /MG

aldairsg@asgbrotherslicitacoes.com.br

(31) 99977 4755

