

ATA DE PROPOSTAS READEQUADAS

Município de Limoeiro do Norte Município de Limoeiro do Norte SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SECSA)

Pregão Eletrônico 2020.2411-001SECSA

DENTAL PAUFERRENSE LTDA ME - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 06.994.589/0001-77

Lote	item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	VI. Readequedo	Total Iniclei	Total Readeq.
0017		Enviado em: 21/01/2021 - 08:55:21 LOTE 17 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E ME:					
	0001	Máscara descertável confeccionada em três camadas, sendo duse extemas e não tecido, etóxico, hiposlergánico, inodoro, com tratamento rapelente aos egentes líquidos e uma camada de fitro meliblow, modelo retangular, com pregas iongitudinais e com dispositivos de ejuste nasal, com etástico, ceixa com 50 unidades.	PROTECME	PROTECME	28,80	2.880,00	2.880,00
	0002	Touca descartável; confeccionede a base de fibras 100% polipropilenc; formato anatómico, gramaturs 30g; com capsoldede de vantileção, resistante; com elástico em toda sus extensão,dâmetro de 30cm. Pacote com 100 unidadas.	GOEDERT	GOEDERT	20,00	600,00	600,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
					TOTAL GERAL	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00

DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 21.572.278/0001-03

Lote	item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	VI. Readequado	Total Iniolal	Total Rendeq.
0001		Envisdo em: 20/01/2021 - 09:52:32 LOTE 01 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Ácido condicionedor: ácido fosfórico ne concentração de 37% de uso odontológico, spresentado na forma de gel ns cor azul e indicado para e rasilização de condicionamento ácido total (dentina e eamalte) ou percial (esmalte); saringa de 2,5 mi	MAQUIRA	MAQUIRA	1,60	160,00	160,00
	0002	Agenta de união odontológico mutiluso, com flúor, folopolimerizável, monocomponants (prime + bond), para esmalte/dentine, combine primar e sdesivo em um único frasco. Contém rasinas elastoméricas a acetora ou água como solvente um velculo saguro que faz com que o sisteme adesivo epresante baixa viscosidade a alto poder de penetração nas estruturas dentinárias, Indicado como adesivo pere união de resinas compostas a estrutura dantei, reparo em porcelana, resina, cimentação de rasteuraçãos indiretes. Composto de bis-gme, diuretano dimetacrilato, copolimero de ácido acrílico ou policacino, canforoquinone, água, etanole e glicarol. Presonça de carga, flúor, penta, resinas dimetacrilatos, eticonicidadores, estabilizadores e hidrofluoreto de cetitamina. Frasco de 4mi a 5,6mi.	MAQUIRA	MAQUIRA	20.00	1.200,00	1.200,00
	0003	Aplicador descartável para egsnie de união em proplieno e fibras de nylon, possul haste dobrável, psra aplicar quantidade pequena s 1/8 de uma gota, ceixe com 100 unidades, nº 2	FGM	FGM	12,80	640,00	640.00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 2.000,00	R\$ 2,000,00
0002		Enviado em: 20/01/2021 - 09:53:15 LOTE 02 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Resina fotopelimentzável - possul tamanho máximo de partículas de 4,5 micrometros. O filier é zircônia/silica, representando 71% em volume. Contém parte organica com BIS-GMA e TEGDMA - composição: Bisfenol A Gilddi metacrileto, trietilenoglicoidimetacrilato e zircônia/alfica. Cor. A2	DENTSPLY	DENTSPLY	13.75	6ā7,50	687,50
	0002	Resina fotopolimerizável - possul tamanho máximo de pertículas de 4,5 micrometros. O filier é zircônia/sílica, representendo 71% em volume. Contém parte orgánica com BIS-GMA e TEGDMA – composição: Bisfenol A Gitoldimetacritato, triellienoglicoldimetacritato e zircônia/sílica. Cor: A3	DENTSPLY	DENTSPLY	13,75	825,00	825,00
							^







	0003	Resina fotopolimerizávei - possui tamanho máximo da partículas de 4,5 micrometros. O filiar é zircônia/sflica, representande 71% em votums. Contém parte orgânica com BIS-GMA e TEGDMA - composiçãe: Bisfenol A Glicidilmete	DENTSPLY	DENTSPLY	13,75	687,50	887.50
		trietiienoglicoidimetacriiato e zircônia/allica. Cor: A3,5					
0003		TOTAIS DO LOTE Enviado em: 20/01/2021 - 09:53:41 LOTE 03 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E				R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
	0001	MEI Cápsula contando limalha de prata 40%, zinco 31,3%, cobre 28,7% e 47,% de mercúrio sm compartimentos piásticos separados, com duas porçõea cada. Pote com 500 cápsulas.	SDI	SDI	913,10	9.131,00	9,131,00
	0002	Verniz com flúor, pare aplicações tópicas, contendo 5% de fluoreto de eddio em uma base adestva de resinas naturais, kit contendo um frasco com 10mi de vemiz com flúor a 01 fresco com 10mi de solivents	FGM	FGM	18,45	389,00	369,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 9.500,00	R\$ 8.500,00
0004		Enviado sm: 20/01/2021 - 09:54:38 LOTE 04 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E ME:					
	0001	Espaiho clínico bucal Nº 05, redando, com ancaixa rosqueável, am aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental devará ester da acorde com as normas NSR-7153 a DIN-MEDI2 IN-1. A paça deverá apresanter tratemento térmico intagral a homogânae qua lha garanta flaxibilidada e resistência a comostas, conter gravaçãa com clara idantificação do código da lote da fabricaçãa a da marca da fabricante (logatipa ou marca). Registro no MS. Autoctavável a 135°C. Garantia contra defeites de fabricação mínima da 12 (Doze) mases contados a partir da date de entrega/instalaçãa dos instrumantaia, Garantia minima para Assistência; Técnica de 60 (Sassenta) masas contados a partir de date de sniregs.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	3,02	1.510,00	1.510,00
	0002	Cunha adaniológica de madeira, enei8mica; para resteurações améigama, ianômera ciassas i,iii,iv; as cunhas antômicas de madeira para afastamente dental devem ser ligeiramente côncavas e auss pontes arredondedas tendo um lado rete e outro am forma de cunha de modo a não lesar a papila gengival e gerantir um bam travamento. Cores divarsas à temanhas variadas. Caixa com 100 unidades	ODONTOSUL	IODONTOSUL	13,62	272,40	272,40
	0003	Fita matriz da aço 0,5mm	PREVEN	PREVEN	1,55	77,50	77,50
	0004	Fita matriz de aço 0,7mm	PREVEN	PREVEN	1,63	Ø1,50	91,50
	0005	Flo dantal - sncerado, apresanteção: rolo com 100 metrae	HILLO	HILLO	3,30	99,00	99,00
	0006	Moldeiras da peliastirena (plástico) com ravestimento interne de espuma de poliuratena para eplicaçãa tópica da flúar.Embalagem com 50 unidades.	BIODINÀMICA	BIODINÂMICA	38,13	762,60	782,60
	0007	Tira de papai carbono para articuleção em dupia face (azul a vermeina) indicado pera registros da contata actuesi em dentes anteganistes, pacota da 10 livretos com 12 folhas.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	1,65	37,00	37,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 2.850,00	R\$ 2.850,00
0005		Enviado em: 20/01/2021 - 09:55:52 LOTE 05 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Fios de suturas uso odontológico - da sads trançads; cam diâmatro 03-0, 45cm camprimento; fla com aguiha 1/2 circula, trianguiar, da 2,5cm; para suturas nua absorvíveis. Caixa com 24 unidades.	TECHNEW	TECHNEW	32,16	1.287,20	1.287,20
	0002	Fios de suturas uso odontelógico - de sada trançada; com diâmetro 04-0, 45cm comprimento; fio com aguiha 1/2 circula, triangular, de 1,7cm; para suturas n8a absorviveis. Calxa com 24 unidades.	TECHNEW	TECHNEW	32,18	321,80	321,80
	0003	Fia para sutura com agulhs 1,5cm trianguisr – algedãa 3,0 Rag, ANVISA: 10221890004	SHALON	SHALON	43,24	432,40	432,4 0
	0004	Fio para sutura com agulha 1,5cm trlangular – algodão 4.0 Reg. ANVISA: 10221690004	SHALDN	SHALON	43,24	432,40	432,40
	0005	Fio d8 sutura com aguiha 1,5cm triangular, comprimenta 45cm – nylon 3.0	SHALON	SHALON	37,95	1.138,50	1.138,50
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 3.812,30	R\$ 3.812,30
กกกลี		Emilada em: 20/01/2021 - 00:56:13 LOTE 08 -					

Enviada am: 20/01/2021 - 09:55:13 LOTE 06 -EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI







							17.
	0001	Abrider de boca pequene (infantii) - dispositivo pera manutenção de abertura bucai, confeccionade am silicone stóxiso, que forneça acamadeção actusai. Tamenhe adequado para criançae. Formsto trapezoldsi, cam ranhuras laterais. Constande ciera identificaçãa do fabricante bem como lote de fabricaçãa. Autoclavávei a 135°C. Garantia contra defeitos da fabriaçaçãa minima de 12 (Doze) meses contados a partir de deta de entrage/instoleção dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contades a pertir de dato de entrega.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	3,48	34,80	34,60
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 34,80	R\$ 34,80
8000		Enviado em: 20/01/2021 - 09:56:38 LOTE 08 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Msterial resteurador à base de ionômero de vidro, autopolimerizável, uso em odantopedietria, kit com 01 frasco de pd com 10g, 01 frasco de líquido com 08ml, 01 colher dosadora, 01 bloca de espstulaçãa e instrução de uso.	FGM	FGM	18,60	1.176,00	1,176,00
	0002	Meterial resteurador de ferrador à base da ionômero de vidro, fotopolimerizável, contendo frasco (pó) com 5g, frasca (liquide) com 2,5ml, primer 2,5ml, aipha bond light 5ml, bloca de maniputeção e cother dosadere.	DFL	OFL	121,58	1.215,90	1.215,90
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 2.391,90	R\$ 2.391,90
0009		Enviado em: 20/01/2021 - 09:57:06 LOTE 09 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Cimento hidróxida de cátoto. Camposta de hidróxida de cátota biocompatival, radiopaca e auto-enduracíval indicada para capaamento pulpar a forramanto protetor sab materiais restauradoras, cimentos e outros meteriais de base que não inibam a polimerização de resinas auto au fotopelimerizávais e apresentam uma catoração samelhanta á da dentina. Kit cam pasta basa (13g), pasta catalisadora (11g) e bloco de mistura.	DENTSPLY	DENTSPLY	22,04	661,20	66 1,20
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 661,20	R\$ 661,20
0010		Enviada em: 20/01/2021 - 09:57:24 LOTE 10 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI				. 	
	0001	Seringa descartávei 3mi, aguihe 13x4,5,ambaisgem estérii	INJEX	INJEX	0,30	60,00	60,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 60,00	R\$ 60,00
0011		Enviado em: 20/01/2021 - 09:58:00 LOTE 11 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Flúar gel (Fluoreto de Na a 2%, frasco com 200ml)	IODONTOSUL	IODONTOSUL	4,70	470,00	470,00
	9002	Selanto para fóssulas a fissuras fetopolimerizável, com liberaçãe de flúar, kit com 03 saringas de selante com 1,2mi cads, 01 saringa de ácido a 37% com 1,2 mi, 01 sonda explaradara, cânutas de aplicação a instruçãe de uso.	8;ODINÂMICA	BIODINĀMICA	37,50	750,00	750,00
	0003	Composiçãe de óxido de zinco e auganol rafarçada por polímeros, indicada para restaureções temporárias de langa espara cilnica geral, odantogariatria e odontepediatria, para ferramento de cavidades de restaureções de amáigama, de fácil manipuleção e amáigama, de fácil manipuleção e amo prepriedades sedativas, pó em frasco piástica com 38g e líquida em vidro com 15mi.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	24,00	480,00	480,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 1,700,00	R\$ 1.700,00
0013		Envisda sm: 20/01/2021 - 09:58:26 LOTE 13 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Escova de Rabson para contre-ângule, tipa pincal, macle, extramidade plana, pequeña.	IODONTOSUL	IDDDNTOSUL	1,14	228,00	228,00
	0002	Teça de borrachs pere cantra-ânguls, macia, usa odontalógiso, longa.	IODDNTDSUL	ODONTDSUL	1,15	92,00	92,00
	-	TOTAIS DD LOTE				R\$ 320,00	R\$ 320,00
0014		Enviado em: 20/01/2021 - 09:59:06 LOTE 14 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃD DE ME, EPP E ME!					
	0001	Kit de ecabamento de resinas compostas, somposto da 02 torpedos, 01 toça, 01 tentilha a 02 esferas de borracha abrasiva numa única granulação, kit com 08 unidades.	MICRODONT	MICRODDNT	37,30	746,00	746,00
	0002	Conjunto de pollmento de amálgama composte de trêa tação de borracha ebrastva nas cores marrom, verde e azul + três pontos oglvas nas cores marrom, verde e azul p/ contra-ângulo.	MICRODONT	MICRODONT	50,00	1.000,00	1.000,00





							State of the state
	0003	Lixa de polimento e acabamento dentel, granuleção média-fine com centro neutro, impermeável, composição: dorso de polifister coberto com ebrasivo de óxida da alumínio disperso em resine; calxa com 150 lixas 4mm x 170mm.	MAQUIRA	MAQUIRA	10,98	439,20	7439.20
	0004	Tire de poliéster em rasina acrilica e silicato, com 50 unidades.	WALDENT	WALDENT	2,40	72,00	72,00
	0005	Sistema da polimento e acabamento dental contenda diacos de diámetro de 19,05mm(3/4pol.), caixe com 50 unidades.	WALDENT	WALDENT	92,00	920,00	920,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 3.177,20	R\$ 3.177,20
0015		Enviada em: 20/01/2021 - 09:59:57 LOTE 15 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Mandrii para edaptaçãa de rodas a discos am contra ângulo	SM	ѕм	2,22	68,60	66,60
	0002	Pasta profilático com flúor a padra-pomes, com sabor, tubo da 90g.	IODONTOSUL	IODONTOSUL	4,03	120,90	120,90
	0003	Antisséptico bucal: gluconato de cioraxidina - com concontracao da 0,12 por canto + 0,5 por conto fluoreto de sodio; utilizado em profilaxia, infeccao cariogenica, gengivita; aolucao becaricide para uso oral, sabor variedo. Embalagem com 1 litro	IODONTOSUL	IODONTOSUL	17,85	892,50	892,50
	0004	Sugador usa odontológico em pvo atóxico; para seliva; embalagem pot of 40 unidades descartávet; fundidas eo tutos of ho gelvantzado; sem memória de posição(fice na posição colocade); comprimento 135mm_(*- 10mm).	MAXCLEAN	MAXCLEAN	7,50	1.500,00	1.500,00
	0005	Algodão hidrófilo em relinhos pare isolamento relativo, uso odontológico, pacote com 100 unidadas.	SSPLUS	SSPLUS	2,10	420,00	420,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
0021		Enviado am: 20/01/2021 - 10:04:12 LOTE 21 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Broca carbida cônica invertide pare alta rotação nº 245	KAVO	KAVO	5,77	115,40	115,40
	0002	Broca carbide em co carbono esférica para balxa rotação nº02	DENTSPLY	DENTSPLY	3,49	69,80	89,60
	0003	Broca carbide em co carbono esférica para baixa retação nº04	DENTSPLY	DENTSPLY	3,49	69,80	89,80
	0004	8roca carbida em co carbono esférica pare beixa retação nº08	DENTSPLY	DENTSPLY	3,49	69,80	69,80
	0005	8roca carbida am co carbono esférica para baixa rotação nº08	DENTSPLY	DENTSPLY	3,49	69,80	08,99
	8000	8roca alta rotação 1032 de eço carbona esterilizado - broca de sita rotação diamantada não descartával, constituíde em aço especial em aço especial temperado a base de farro, cromo, manganés e carbono. Com diamante aglutinado de forma mutimbricade.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	36,80	36,60
	0007	Broca elta rotação 1033 de aço carbono esterfilizado - broca de alta rotação diamentada não descartával, constituíde em aço especial am aço especial temparado a base de ferro, cromo, magnades e carbono. Com diamente egiutinado de forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	36,60	38,80
	0008	Broca ella rotação 1034 da aço carbono astarilizado - broca de alta rotação diamantada não descartával, constituíde em aço aspecial em eço especial temperado a basa da ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamanta egiutinado da forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	36,80	36,60
	0009	8roca alta rolação 1035 de eço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamentada não descartável, constituida em aço especial em aço especial lemperado a base de ferro, cromo, menganês a carbono. Com diamente aglutinado de forma mutilimbricade.	MICRODONT	MICRÓDÓNT	1,83	36,60	36,80
	0010	8roco alta rotação 1011 de aço carbono asterilizado - broca de alta rotação diamentado não descartóval, constituída em aço especial em aço especial temperado a base da ferro, cromo, mangende e carbono. Com diemante aglutinada de forma multimbricade.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	54,90	54,9 0
	0011	Broca elta retaçãe 1012 de aço carbono esteritizado - broca da aita rotação diamentada não dascartável, constituída am epo cepecial em aço especial temperada a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamente aguitinado da forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	54,90	54,90





						FLS
0012	Broca alta rotação 1012 hasta longa de aço carbono asterilizado - broca da alta rotação diamantada não descartável, constituída sm aço especial em aço espacial lemperado a base da farro, cromo, manganês e carbono. com diamanta agiutinado de forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	54,90	132 54.90°Z
0013	Broca alta rotação 1013 da eço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamentada não descartávat, constituíde em eço aspecial am aço especial tamparado a base da farro, cromo, mangarás a carbono. Com diamante aglutinedo de forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20	73,20
0014	Broca sita rotação 1014 de aço carbono astarilizado - broca de elta rotação diamantada não descariáves, constituída am aço especial am aço especial temperado a basa de ferro, cromo, mangarás e carbono. Com dismanta aglutinado de forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20	73,20
0015	Broca aita rotação 1014 hasta longa da aço carbono esterilizado - broca da aita rotação diamantada não descartável, constituída am aço especist em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganãs e carbono. Com diamante agiutinado de forme multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20	73,20
0016	Broca alta rotação 1015 de aço carbono esterilizado - broca de alta rotação diamentada não descartável, constituída em aço especial am aço especial tamperado a base de ferro, cromo, manganão e carbono. Com diamente agiutinado de forma multimbricade.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20	73,20
0017	Broca alta rotação 1016 da aço carbono astarilizado - broca da aita rotação diamentada não descartável, constituída em aço especial em aço especial temparado a base de ferro, cromo, manganês a cerbono. Cem diamante agiutinado da forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20	73,20
001B	Broca alla rotação 101B heata longa de aço carbono estarilizado - broca da alta rotação dismantada rião dascartávei, constituída em aço especial em eço especial temperado a base de ferro, croma, menganha e carbono. Com dismanta egiutinado de forme multimbricade.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	73,20	73,20
0019	Broca aita rotação 2135F de aço carbono esterilizado - broca de aita rotaçãa dismanteda não descartávei, constituída am aço especial em aço especial tempsrado a base de ferro, cromo, manganês e carbana. Com diamante aglulinado de forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50	91,50
0020	Broca alta rotação 3118F de aço carbona esterlizado - broca de elta rotação diamantada não descariável, constituída em aço especiai em aço especial tamperado a base de ferro, cromo, manganês a carbono. Com diamanta aglutinado de forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50	91.50
0021	Broca alta rotação 3168F de aço carbono estarilizade - broca de alta rotação diamantada não descartávei, conalituida em eço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamanta agiutinado de forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,5 0	91,50
0022	Broca atta rotação 3195F de aço carbono esterilizado - broca de atta rotação diamentada não descariávei, constituída em eço especial em aço especial temparado e base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamanta egiutinado de forma mutimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	g1,50	91,50
0023	Broca alta rotação 2135FF de aço carbono sterilizado - broca de alta rotação diemantada não descartável, canstituida em aço aspecial em eço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante sgiutineda de forms multimbricade.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50	91,50
0024	Broca aita rotação 3118FF de sço carbono esterilizado - broca de sita rotação diamantada não descartával, constituida em aço especial em aço especial temperado a base de ferro, cromo, manganês e carbono. Com diamante egiutinedo de forms multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50	91,50
0026	Broca alta rotação 3168FF de aço carbono estarilizado - broca de ella rotação diemaniada não descartávei, constituíde em aço especial em aço aspecial temperado a base de ferro, cromo, manganãe e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	MICRODONT	MICRODONT	1,83	91,50	91,50
0026	Broca etta rotação 3185FF de aço carbono estarilizado - broca de alta rotação diamantada não descartável, constituída am aço especial em aço especial temperado e base da ferro, cromo, mangenês e carbono. Com diamante aglutinado de forma multimbricada.	MICRODONT	MICROODNT	1,83	91,50	91,50





						E down
0027	Broca batt da uso odontológica am sço carbono din 1,2516, tendo 28mm de comprimento, formato cónico s picotado e ponta inativa, Nº lao 012, Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 se rdc 260/2002; psssival da esterilização am melos fisico-químicos; contendo extemamente marca comarcisi, numeraçãa. Calxa com 08 unidades	DENTSPLY	DENTSPLY	68,68	343,40	34.40
0026	Broca batt de uso odontológico em aço carbono din 1,2516, tendo 28mm de comprimanto, formato cônico a picotado e ponta inativa. Nº isa 014, Registro na anvisa conforme a rdo 165/2001 ea rdo 260/2002; passível de esterilização am maios físico-químicos; contendo axtemamente marca comercial, numaração, Caixa com 06 unidades.	DENTSPLY	DENTSPLY	66,68	343,40	343,40
0029	Broca batt de uso odontológico am aço carbono din 1.2516, tendo 28mm de comprimanta, formato cônico e picotada e ponta inativa. Nº iso 016. Registro na anvisa conforme a rdo 165/2001 ea rdo 260/2002; passival de estarilização em meios físico-quimicos; contendo extarmamente marca comercial, numeraçãa. Osixa com 06 unidades	DENTSPLY	DENTSPLY	68,88	343,40	343,40
0030	Broca endo-z para alta rotação, tende a sus parte stiva fabricada em carboneto de tunguatênlo(k20) a a parta inativa, na cor dourada, fabricada em aço inoxidável din1,4197, contendo 13% de crono. Sua ponta á inativa, apresentando 0,9mm de diámetro. D modelo de sita rotação passul 21mm de comprimenta e tenda parte ativa de 9mm. Blister contenda 01 unidada. Registro na savisa conforme a rdc 185/2001 es rdc 260/2002; passival de esterilizaçãa em meios físico-químicos; contando externamente marca comercial.	KAVD	KAVO	19,65	196,50	198,50
0031	Broca: gates , nº 2 (diametro 0,70), em aço inoxidável din 1,4197, tando 13% da cromo na sua constituição. 28 mm (com ume hasta de 15 mm). O cabo aprasenta pequenos entelhes, indicando a numereção da broca. Ponta eusenta da capacideda da corta. Conforma as normas norfaso 9002/1994 para os instrumentos rotativos adantologicos; passivat de esteritizacao am maios fisica-quimicos; contendo axternamenta merca comercial, caixa com 08 unidades.	DENTSPLY	DENTSPLY	67,69	339,45	339,45
0032	Broca: getas , nº 3 (diámetro 0,90), am açe inoxidável din 1,4197, tanda 13% de cromo na sua constituição. 28 mm (com ume hasta de 15 mm). O cabo apresanta pequenas antelhas, indicando a numaração de broca. Ponta ausente de capacidade de corta. Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 as rdc 260/2002; passivel de estantizacas em meisa fisico-químicos; contendo externamente marca comercial, caixa com 06 unidades.	DENTSPLY	DENTSPLY	67,69	339,45	339,45
0033	Broca: gates , nº 4 (diametro 1,10), em aço inoxidável din 1,4197, isnda 13% de cromo na sus canstituição,28 mm (com ums heste de 15 mm). O cabo apresenta pequenos enteñes, indicando a numeração da broca. Ponta ausenta de capscidads de carte. Registro na anvisa conforme a rdc 185/2001 ea rdc 280/2002; passival de esterfilzacao em meias fisico-químicos; contando externaments marca camercisi, caixs com 06 unidades	DENTSPLY	DENTSPLY	67,89	339,45	339,45
0034	Broca: gatas , nº 6 (diamatro 1,30), em sço inoxidável din 1,4197, tenda 13% de romo na sue constituição. 29 mm (com ume baste de 16 mm). O caba apresenta paquenos antaines, indicando e numaração da broca. Ponta ausenta de capacidade de corte, Registro na arrvisa conforme e rdc 185/2001 ea rdc 260/2002; passivel de esterilização am meios fisico-quimicos; contenda externamente insirca comercial, caixa com 06 unidades	DENTSPLY	DENTSPLY	67,a9	339,45	339,45
0035	Broca: gates , nº 8, em aço inoxidável din 1.4197, tenda 13% de cromo na sue constituição. 28 mm (com uma hasta de 15 mm). O caba spresenta pequanos entelhes, indicando a numeraçãa da broca. Ponte ausente de capacidade de corte. Caixs com seis unidades individuals. Conforma as nomas nbriso 9002/1994 para as instrumantos rotativos odontelogicos; passivel de esterilizacao em meios falco-quimicos; contendo axternamanta marca com srcial, numeracaa.	DENTSPLY	DENTSPLY	67,89	339,45	339,45
0038	Broca zecrya de elta rotação com parte stiva em carboneto da tugatánio a perte inetiva am aço inoxidrável, 23mm	KAVO	KAVO	12,65	98,25	96,25
0037	Broca zeorys de alta rotaçãa com parte stiva em carbaneto da tugatênio e parta inativa am eço inoxidável, 28mm	KAVO	KAVO	19,65	98,25	98,25
	TOTAIS DO LOTE	- 			R\$ 4,997,35	R\$ 4.897,35
	Enviado em: 20/01/2021 - 10:05:45 LOTE 23 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
0001	Carials pare rais-x com um ou dals furos	PREVEN	PREVEN	11,36	113,80	113,60

day.



							150
	0002	Solução contendo: água, hidroquinona, com capacidade da fixação em um intervalo de tampo de 1 à 10 minutos, contendo 475ml.	IODONTOSUL	IDDONTQSUL	9,79	195,90	195,90
	0003	Solução composta por: água, sulfato de atuminio, tiossulfato da amônia, com capacidade da revelação antre 1 e 3 minutos, contendo 475mi	IOOONTOSUL	IODONTOSUL	9,79	195,80	195,80
	0004	Embelagam contando 150 unidedes (palículas) com 3x4 centímatres, com sensibilidade para trabalho da tempo exposição entre 5 à 12 segundos, para processo de revelação manusi, com tempo de revelação de sproximadamente 10 minutos e secagem ao ambiente da clínica.	CARESTREAM	CARESTREAM	178,10	3.562,00	3.582,00
	0005	Embalagam contendo 100 unidadas (películes) com 2x3 centímetros, com sensibilidade para trabalho de tempo exposição entre 5 à 12 sagundos, para processo de revelação manual, com tempo de revelação de aproximedamenta 10 minutos e secagem eo ambiente da clínica.	CARESTREAM	CARESTREAM	230,75	1,153,75	1.153,75
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 5.220,95	R\$ 5.220,95
0025		Enviado em; 22/01/2021 · 09;49;17 LOTE 25 · EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MÉI					
	0001	Cimento à base da óxido da zinco e eugenol para obturação do sistema de canais radiculares, frasco com 10mi de líquido	MAQUIRA	MAQUIRA	15,00	150,00	150,00
	0002	Cimento à base de óxido da zinco e eugenoi para obturação do elstema de canala radicularea, frasco com 12 da pó	MAQUIRA	MAQUIRA	15,00	150,00	150,00
	0003	Cimento obturader de canais à base de hidróxido de cáicio, trióxido da bismuto, hexemetileno tetramins, dióxido de titánio com resina epóxi bisfenol, Contendo 01 frasco de pó com 8g e 1 bisnaga de resins com 7,5g.	DENTSPLY	DENTSPLY	76,53	1.530,80	1.530.60
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 1.830,60	R\$ 1.830,60
0026		Enviedo em: 20/01/2021 - 10:06:52 LOTE 26 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Cones acessórios r1=mf; indicadas pera obtureção dos cadutos radiculares, por meio de técnicas de candensação isteral a/ou vartical, de 28mm de comprimento, à bese de guta perche, óxido de zinos e corante orgânico. Apresentação comerciai em caixa/tubo individuais com 120 unidades,	INJECTA	INJECTA	26,21	262,10	282,10
	0002	Cones acessórios r3=f; indicados para obtureção dos codutos rediculares, por meio de técnicas de condensação lateral e/ou vertical, de 26mm de comprimente, à baso de guts percha, óxido de zinco e coranto orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,21	282.10	262,10
	0003	Cones ecassórtos r4=fm; indicados para obturação dos codutos radiculareo, por meio de técnicas de condansação tateral e/ou verticai, de 28mm de comprimento, à bese de guta percho, óxido de zinco e corente orgánica. Apresentação comorcisi em caixa/tubo individuais com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,21	262,10	262,10
	0004	Conos acessórios r5=m; Indicados para obturação dos codutos rediculares, por meio do tácnicas de condensoção toteral e/ou verilcai, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, ôxido de zinca a carante orgânico. Apresentação comercial em caixa/tubo individuais com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	28,21	262,10	262.10
	0005	Cones acessórios r7 = xf. indicados para obturação dos codutos radiculares, por meio de técnicas da condensação leterel e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à bese de guta percha, óxido de zinco e corante orgânico. Apresentação comercial om caixa/tubo individuais com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	26,22	262,20	262,20
	8000	Cones acessórios r8=ff; indicados pora obturação dos codutos radiculares, par meio de técnicas de condenesção Isterai a/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de gute perche, óxido de zinco e carante orgânico. Apresentação comercial em caixa/bubo individuale com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	28,22	262,20	262,20
	0007	Cones acasaórios ra; Indicadoa pare obturação dos codulos radiculares, por meio de técnicas de condansação lateral e/ou vertical, de 28mm de comprimento, à base de guta percha, óxido de zinco o corante orgânico. Apresentação comorcial em caixa/tuba individuais com 120 unidades.	INJECTA	INJECTA	28,22	262,20	262,20
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 1.835,00	R\$ 1.835,00
0027		Enviado em: 20/01/2021 - 10:07:55 LOTE 27 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Cone da guta perche principal 1º série (15 a 40), caixa com 120 unidedes	INJECTA	INJECTA	22,74	341,10	341,10
	0002	Cone de guta percha principal 2ª sárie (45 e 60), caixa com 120 unidades	INJECTA	INJECTA	22,73	340,95	340,95
						Λ.	





							133
	0003	Cone de papel absorvente 1ª série (15 a 40), caixa cam 120 unidades	INJECTA	INJECTA	22,73	454,60	454,60
	0004	Cone de papei absorvante 2º aérie (45 a 80), caixa com 120 unidadas	INJECTA	INJECTA	22,73	454,60	454,60
		TOTAIS DD LOTE				R\$ 1.591,25	R\$ 1.591,25
0028		Enviado em: 20/01/2021 - 10:09:30 LOTE 28 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E ME:					
	0001	Liquida suxiliador no sisrgamento dos cansie radiculsres e durante o preparo químico-cirúrgico à bass da àcido attienodiaminotetracético, hidróxido da potássio a água destilada, frasco piástico.	MAQUIRA	MAQUIRA	8,20	62,00	62, 00
	0002	Espaçador digital cônico de ponta ramba, fabricado em aço inoxidévet, din 1.43310(aisi 302), tendo a praximadamente, 17% de cromo e 8% de níquet, indicado como suxiliar na obturação da canais radiculares pais técnica de condesação isterat, Encontrado no comprimento de 25mm no tamanho "a". Caixes com 04 unidedes iguata.	MK UFE	MK LIFE	32,43	162,15	162,15
	0003	Espaçador digital cônico de ponta ramba, fabricado em aço inoxidével, din 1.43310(aisi 302), tendo spraximadamente, 17% de cromo e 8% de niquel, indicado camo euxiliar na obtursção da canals radicularas peis técnica de condessção lateral. Encontrado no comprimento da 25mm no tamanho "b". Caixas com 04 unidades igueis.	MK LIFE	MK LIFÉ	32,43	162,15	162,15
	0004	Espaçador digital cônica de ponte romba, fabricado em aço inoxidával, din 1.43310(sisi 302), isndo apraximadamente, 17% de cromo e 8% de niquel, indicado como auxiliar na obturação de canais radiculares peia técnica de condesação ialeral. Encontrado no comprimanto de 25mm no tamanho "c". Ceixas com 04 unidades iguels.	MK LIFE	MK LIFE	32,43	162,15	162,15
	0005	Espeçador digital cônica de ponta rombs, fabricado em aço inoxidável, din 1.43310(aisl 302), tendo aproximadamente, 17% de cromo e 8% de níquel. Indicado como auxilier na obturação de canaia radiculares pela técnica de condesação iateral. Encontrado no comprimento de 25mm no tamanho "d". Caixas com 04 unidadas iguels.	MK LIFE	MK LIFE	32,43	162,15	162,15
	0006	Lencol de borrecha uso odonto com embalagens individuais- epiloacaco: para isolemante absoluto do campo oparatorio; spresantacao: espessura / 5" x 6", 14x14cm; materis prima: letex; car; azul; indicado para isolamento absoluto do campo operatorio, a base de Istextipo 1, sromatizado, atsaticidade e resistencia suficianta para permitir o isolamanto de um ou mais dentse sem rasgar ou deformar, mesmo apos perfurados. Csixa com 28 unidades.	MK LIFE	MK LIFE	28,40	284.00	284,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 994,80	R\$ 984,60
0029		Envisdo em: 20/01/2021 - 10:14:51 LOTE 29 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP É MEI					
	0001	Lima flexofiie 1º aérie (15 s 40) 21 mm, cabo pléstico e ponta em sço inoxidável din 1.4310, eletro-polids, corte triangular, pertencente à cissalficação sista 302(304) (comi 7% de cramo e 8% de niquel, aproximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Ceixa com 8 limas com stopa da silicona. (sutoctavável a 135°c) passível de esterilizacao em meios física-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,60	226,80
	0002	Lima flexofile 1ª série (15 a 40) 25mm, caba plástico e ponta em aça inoxidávat din 1.4310, eletro-polida, corte triangular, pertencente à classificação siel 302(304) (com17% de cramo a 8% de níquel, sproximadamonte) fisbricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Ceixa com 8 timas com stops de silicone. (autoclavivel a 135°c) passivel da esterilização em meios fisico-quimicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,60	226,60
	0003	Lima flexofite 1ª sárie (15 e 40) 31 mm, cabo plástico e ponta em aco inoxidável din 1.4310, eletro-pelida, corte triangular, partencente à classificação alsi 302(304) (com17% de cromo e 6% de níquei, aproximademente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixe com 6 limas com stops de silicone. (eutoclavável s 135°c) paseivel de esterilizacao em melos fisico-químicos.	EUROCONTO	EURODONTO	22,68	228,80	228,80
	0004	Lima flexofile 2º série (45 s 80) 21mm, caba plástico e ponta em aço inoxidával din 1.4310, etatro-polide, corta triangular, pertencente à classificação alsa 302(304) (com 17% de cromo e 8% de niço e proximadamente) fabricado por torção. Secção transversal em forma triangular. Caixa com 6 imas com stopa de allicone. (eutoclavável a 135°c) passivel de esterilizacao em meios fisico-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	228,80	226,80
		-· •				11	



						uliato	CPL
	0005	Lima flexofila 2ª séria (45 a 80) 25mm, cabo piástico e ponta em aço inoxidéval din 1,4310, elatro-políde, ceria trianguiar, pertencente è classificação alsi 302(304) (cem 17% de crome e 8% da níquel, sproximademente) fabricedo par tarçãs. Sacção transversai sm farma trianguiar. Caixa com 8 timas cem stopa de atlicone. (eutoclavável a 135°c) passivel de estartizacae em meios fisico-químicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	228,80
	0008	Lima fisxofila 2º série (45 s 80) 31mm, cabo piàstico a pante em eço inoxidával din 1,4310, eletro-polida, corts trisnguiar, partsnoante à clessificação aisi 302(304) (com17% de croms e 8% de niquel, aproximadementa) fabricado por torçãs. Secção transversal em forma triangular. Ceixe com 8 ilmas com stopa da silicone. (cautoclavável a 135°c) pessivel de eaterilização em meios fisico-quimicos.	EURODONTO	EURODONTO	22,88	226,80	226,80
	0007	Lima hedstroem 1º séria (15 a 40) 21mm, cabo pléatico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, aletro-polide, psriencenta à classificação aisi 302(304) (com17% de croms e 8% de niquel, sproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte pradao, lipo quadrads, alandendo as narmas iso, com elevada rasistêncie à fratura e flexibilidade progressiva ecompanhando a curvatura de canai do dente. Ponta cônice conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclevável a 135°c) passivel de esterilizacao em meios faico-químicos. Csixa com 8 limas com stopa da silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226,80
	0008	Lims hedstroem 1º série (15 s 40) 25mm, cebo plástico e ponte em aço inediável din 1,4310, eistro-polida, pertsacente à classificação aisi 302(304) (com17% de cromo e 6% de niquel, aproximadamente) febricade por usinagem. instrumento de corte practeo, lips quadrado, stendande aa normae leo, com elevada resistância à fratura a flexibilidade progressive acompanhando a curvatura do canal de dente. Ponte cónica conforma as narmae las e rigaross concentricidade. (eutoclavável e 135°c) pessivel de esterifizace e em melos fisico-químicos. Catxa com 6 limas com etops de sillicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	226,80	226,80
	0009	Lima hadstroem 1º sárie (15 s 40) (30)31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, elstro-poilds, periencente à cissalficação sisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de níquel, eproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tips quadrado, standende se normas iso, com elevado resistência à fratura e flexibilidade prograssiva acempanhando e curestura do canal do denta. Ponte cônica conforme as narmas iso e rigoroae cencentricidade, (autoclevével a 135°c) passivel de estafilização sm melos fisico-químicas. Ceixa com 8 limas com stopa de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226,80
)	0010	Lima hedstroem 2ª série (45 s 80) 21mm, cebo plástico e perte em aço inoxidável din 1.4310, eletra-polida, periencente à cisssificaçãs aisi 302 (304) (com 17% de cromo e 8% de niquei, aproximademente) fabricads por ustragem. Instrumento de corte preciso, tipa quadrade, stendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva scompanhando e curvetura do cenai do dente. Ponte cônica conforme sa normas iso e rigorosa concentricidade. (sutoclavável a 135°c) pessivel de esterilizaceo em meios fisico-químicos. Caixa com 8 limas cem stops de allicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226,80
	0011	Lima hedstroem 2º sárie (45 a 80) 25mm, cabo plástico e ponte em sos inoxidavel din 1.4310, eletra-polida, pertencente à classificação alsi 302 (304)(com17% de cromo a 5% de níquel, aproximedamente) fabricade por usinagem. Instrumento de corte praciso, tipo quadrado, atandendo as normas iso, com stevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva ecompanhando a curvatura do canal do dente. Panta cônica conforme es narmas isa e rigerosa concentricidade, (eutoclevável e 135°c) passivel de asteritazcae em meios falco-químicos. Ceixe cem 6 lines com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,88	226.80	226,80
	0012	Lima hedatroem 2º série (45 a 80) (30)31mm, cabo plástico e ponte em eço inoxidável din 1.4310, sietro-poida, perisnocanta à classificeção siel 302 (304) (com17% de croms e 8% de níquel, aproximedamente) fabricade por usinagam. Instrumento de corte precies, tipo quadrado, etendendo as normas iso, com siavada realetância à fratura e flexibilidade prograssiva acompanhendo a curvatura do canei de dente. Ponta cônica conforme as nermas iso e rigorosa concentricidade. (eutoclavável a 135°c) passivel de esterilizacao em melos fisico-químicos. Ceixa com 6 limas cem stopa de elisione.	EUROOONTO	EURODONTO	22,68	228,80	225,80
					1 1		





					Sec. 0	FLS bulay
0013	Lima kerr 1º série (15 a 40) 21mm, cabe plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertancente à classificação aiai 302 (304) (com17% de cromo a 6% de inqual, aproximadamente) fabricade por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipe quadrade, atendende as nermas les, cam elevada resistência à frature e flexibilidada prograssiva acompanhande a curvatura do canal de denta. Ponta cônica conforma as nermas les e rigorose concentricidada. (eutoclavável a 135°c) passivel da astarilizacao em meios fisico-químicos. Celxa com 8 limas com steps da silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226.80	625 .80
0014	Lima kerr 1º série (15 a 40) 25mm, cabo plástico e ponta em aço inexidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à clessificação aisi 302 (304) (com17% da cremo e 8% de níqual, aproximadamente) fabricade por usinagem, instrumento de corte preciso, tipo quadrado, atendande as nermas ise, com slevada resistência à fraturs e figabilidade prograssiva compenhando a curvatura de canei de dania. Ponta cônica conforme ea normas iso a rigorese concentricidade, (sutoclavávei a 135°c) pessivei da asterilizacea em meios fisico-químicos. Caixa com 6 limas com stops de atilicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226,80
0015	Lima kerr 1ª sárie (15 a 40) (30)28mm, cabo plástico e ponta em aço inexidável din 1.4310, alstro-polida, pertencenta è clessificaçãe eisi 302 (304) (com17% de crome e 8% de niquel, eproximadamente) febricade por usinagem. Instrumente de corta precise, lipo quedrade, atendende as nermas les, com elevada resistêncie à fratura a flexibilidade progressiva ecompenhando e curvature de canal do dente, Ponta cônica conforme ea normas les a rigoross concentricidade, (sutoclavável e 135°c) passivel da estarilizaçãe em meles fisico-químicos. Caixa com 6 ilmes com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226,80
0016	Lime karr 1º série (16 a 40) 30mm, cabo plástico e pente em eço inxiddávei din 1,4310, eletro-polide, pertencenta à classificaçãe aisl 302 (304) (com17% de cromo e 8% de riquel, aproximadementa) fabricado por usinagam, instrumento de corta preciso, tipe quadrade, atandende as nermes lao, cam elevada resisiância à fratura a flaxibilidade progressiva ecompanhande e curvatura do canai de danta. Ponta cônica conferme as nermas ise e rigeross concantricidade, (autoclavávei a 135°c) passival de estarilizacee em metos fisico-químicos. Ceixa com 6 limes com stops de alicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,88	226,80	226,80
0017	Lima kerr 1º série (15 e 40) (30)31mm, cabo plástico e penta em eço inoxidával din 1,4310, etetro-polide, pertencente à classificeção aisi 302 (304) (com17% de crome e 8% de niquet, aproximademante) fabricade por usinegam. instrumento de corte praciso, tipe quadrede, etendende as normas ise, com elevade resistência à fratura a flexibilidada progressiva ecompanhando e curvature do canal do dente. Penta cônica conforms as normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclavávei a 135°c) possívei de estertiizacao em melos fisico-químicos. Caixe com 6 limas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	228.80
0018	Lima kerr 1º série nº 15, 21mm, cabe ptástico e ponta em aço inoxidável din 1,4310, eletro-polida, pertencente à classificaçãe elsi 302 (304) (com17% da crome e 8% de niquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, tipe quadrado, atendande as normas lao, com elevada resistâncie ê fretura e floxibilidada progressive acompanhande s curvatura do canei do dante. Ponta cônica cariforme as nermas iso e rigorosa concentricidade. (sutoclavável a 135°c) possivel de esterilizacao em meios faico-químicos. Caixa com 8 limes com stops de ailicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	228,80	226,80
0018	Lima kem 1ª série nº 15, 25mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação sisi 302 (304) (com17% de crome e 8% de níqual, eproximadamente) fabricado per usinsgem, instrumento de corte preciso, tipo quadredo, atendendo as normas ise, com elevada resistência à fratura e flaxibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal de danle. Ponte conico conforme as normas iso e rigorosa concentricidade, (eutoclavável a 135°c) pessivel de esterilizacao am meios fisico-químicos. Caixa com 8 smas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	228,80	228,80





Jan	J.337 FLS	MOEIRO DO
Tall a	206;80	31200

					,	
0020	Lima kerr 1º série nº 15, (30)28mm, cebo plástico a ponta em aço inoxidável din 1.4310, eletropalide, pertencente à classificaçãa alai 302 (304) (com17% de croma e 8% de niquei, aproximadamente) febricado por usinagem. Instrumenta de corte preciso, tipo quadrado, aiandendo se normas leo, com elevada resistência à fratura e flexibilidada progressiva acompanhendo a curvatura do canal do dente. Ponta cònica conforme as normas leo e rigorosa concentricidade. (autoclavável e 135°c) passivel de estarilizacao em melos fisico-oquínicos. Ceixa com 6 limes com stapa de silicons.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	224:80
0021	Umo kerr 1º série nº 15, 30mm, cabo plástico a ponta em aço incoldável din 1.4310, eletro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento da corte preciao, tipo quadredo, atandando as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva ecompanhenda e curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidade. (autaclavável a 135°c) pessivel de estarilizacao em melos fialco-químicos. Caixa com 6 limas com staps de silicona.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	226,60	226,80
0022	Lima kerr 1º série nº 15, (30)3 1mm, cabo plástico e ponte em sço inoxidável din 1.4310, aletropolida, partencente à classificação siel 302 (304) (com17% da cromo e 8% de niquel, aproximadamente) fabricado por usinsgem. Instrumento da corte praciso, tipo quadrado, stendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhendo a curvatura do canel do dente. Ponta cónica conforma as normas iso e rigorose concentricideda, (autodsvável e 135°c) passível de asterilização em melos fisico-químicos. Caixa com 6 limas com slops de silicona.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226,60
0023	Ums kerr 2ª série (45 a 80) 21mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidável din 1.43 10, elstro-polída, partancente à cisasificação aiai 302 (304) (com17% de cromo e 6% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagam, instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevade resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando s curvetura do canei do denta. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorose concentricidede. Passivel de esteritizacao em meios fisico-químicos. Ceixa com 6 limas com stops de atilicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226,80
0024	Lima kerr 2ª sárie (45 e 80) 25mm, cabo plástico e ponta em eço inoxidável din 1.4310, eletro-polide, pertencente à classificação eisi 302 (304) (com17% de cromo e 6% de niquel, aproximadamente) fabricado por usinagam. Instrumento de corte praciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à frature e flexibilidade progressiva acompanhendo a curvatura do canai do dente. Ponte cônica conforme as normas iso e rigorosa concentricidada. Pessival de esterilizacao em meios fisico-químicos. Caixa com 6 limsa com stopa de silicone.	EURODONTO	EURODDNTO	22,68	226,60	226,80
0025	Lime kerr 2ª série (45 e 80) (30)28mm, cabo plástico e ponta em sço inoxidável din 1.43 10, aistro-polida, pertencente à classificação elsi 302 (304) (com17% de cromo e 6% de níquel, eproximadamente) fabricado por usinagam, instrumento de corte preciso, atandendo es normas ise, com elevade resistência à fratura e fiexibilidada progressive scompenhando s curvetura do cansi do denia. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorose concentricidade. Passivel de esteritizacao em maios fielico-químicos. Ceixa com 6 limas com stops de allicone.	EURODONTD	EURODONTO	22.68	226,80	226,80
0028	Lime kerr 2º aárie (45 s 60) 30mm, cabo plástico e ponta em sço inoxidávsi din 1.4310, eiatro-polida, pertancente à classificação elsi 302 (304) (com17% de cromo e 6% da níquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Inatrumanto de corte preciso, stendando es normas lao, com elevada resistência à fratura e fiexibilidade progresalva ecompanhendo e curvatura de canai do dente. Ponta cônice con forma as normas iso e rigorose concentricidade. Passivei de esterilizacao em meios fielco-químicos. Caixa com 6 limas com stapa da silicone.	EURODDNTO	EURODONTO	22,68	226,60	226,60





A DIAN	3.338	(NOEIR
(1.0 m	FLS	000
Litz 2	CFL.	3136

					/,	
0027	Lima karr 2ª série (45 s 80) 31mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidével din 1.4310, aletro-polida, partencente à cisssificação sisi 302(304) (com17% da cromo e 8% de niquel, aproximadamente) fabricado por usinagem, instrumento de corte preciso, tipo quadredo, atendendo es normas iso, com elevada resistênela à fratura e flexibilidade pregressiva acompanhando a curvatura do canaí do dente. Ponta cônica conforma es normas iso e rigorosa concentricidade. (autoclevável a 135°c) passivel de estaritização em métos físico-químicos. Ceixa com 6 limas com atops de silicons.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226.40
002В	Lima kerr 2º série (45 a 80) 21 mm, cabo plástico e ponta am aco inoxidável din 1.4310, eletro-polida, pertencenta à classificação elsi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de niquel, aproximadamente) fabricado por usinagem. Instrumento de corte preciso, fipo quadrado, atendendo as normas lao, com elevado resistência à frature e flexibilidade progressive ecompanhendo a curvatura do canai do dente. Ponta cônice conforme as normas iso e rigorosa concentricidade, (autoclevável e 135°c) passivsi de esterilização em meios fisico-quimicos. Caixa com 6 limas com stops de silicona.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	226,80
0029	Lime kerr 2° série (45 e 80) 25mm,cabo plástico e ponta em eço inxoddável din 1.4310, eletro-políde, perfencente à classificação aisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% da niquel, aproximadamante) fabricado por usinegem. instrumento de corte preciso, tipo quadredo, atendendo es normes iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidads progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigoross cancantricidade, (eutoclevável s 135°c) passival de esterilizacao em melos fisico-químicos. Ceixa com 8 limas esm stops de siticane.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,80	228,80
0030	Lime kerr 2° série (45 e 80) 30mm, cebo plástico e ponte em aço inxodélvei din 1.4310, eletro-poilda, pertencente à clessificação sisi 302 (304) (com17% de cromo e 8% de riqusi, eproximadsmente) fabricado por usinagem, instrumento de corte predao, lipo quadrado, instrumento de corte predao, lipo quadrado, atendendo as normas iso, com alevede resistência é fratura e flexibilidada progressiva acompanhendo a curvatura do canai do dante. Ponte cônice esnforme as normas iso e rigorosa concantricidede. (eutoclavávei s 135°c) passivei de esterilizado em meios fisica-químicos. Calxa com B limes com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,88	226,80	228,80
D031	Lims kerr especiel nº 08, 28mm, cebo plástico e ponta em aço inoxidávei din 1.4310, sietro-polida, pertencente à classificação aisi 302 (com 17% de cromo a 8% de níquei, eproximedemente) fabricado por usinagam. Instrumento de corte preciso, atendendo as normas iso, com elevada resistência à fratura e flexibilidade progressive aesimpanhando a curvatura do canei do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e riporosa concentricidade. Passivel de esterilizacao em meios fisico-químicos. Caixe com 8 ilmas com stopa de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	228,80	226,80
0032	Lims karr especisi nº 06, 31mm, cebo piàstico a ponte em aço inoxidàval din 1.4310, eletro-polida, pertencants à cissalificação elsi 302 (com17% da croma e 6% de níquei, aproximadamente) fabricado por usinagem, instrumento de esrte preciso, stendende as normas iso, com elevade resistência à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal do denta. Ponta cónica conforme as normas iso e rigoross concantricidade. Passível de asterilizacao em meios fisico-químicos. Csixa com 6 limas eam stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	228,80	228,80
0033	Lima kerr especial nº 08, 21mm, cabo plástico e ponte em aço inoxidável din 1.4310, eletro-polida, partencente à classificação sisi 302 (304) (sem17% de cromo e 8% de riqual, aproximademente) fabricado por usinagem. Instrumente de corte preciso, Upo quadredo, atandendo as normas iso, com elevada resistêncis à fratura e flexibilidade progressiva acompanhando s curvatura do canal do dante. Ponta cônica conforme as normas iso a rigoroes concentricidade. (autociavável s 135%) passivel da esterilização em meios fisico-químicos. Cstxa com 6 ilmae esm atopa de stilicone.	EURODONTO	EURODONTO	22.68	226,80	228,80





						J. 33 FL.
0034	Lima karr aspecial nº 08, 25mm, cabo plástico e penta em aço inoxidável din 1,4310, eletro-polide, pertencente à classificação elai 302(304) (com17% de cromo a 8% de niqual, aproximadamenta) fabricado por ualnagem. Instrumento de corte preciso, tipo quadrade, atendenda as normas iso, com alevada rasistência à fratura a flexibilidada progressiva acompanhando a curvatura da canal da danta, Ponta cónica conforme as normas iao a rigorasa concentricidada, (autoclavávet a 135°c) pasaível da asterilizacas am meios fisico-químicos. Caba com 6 ilmas com stopa de silicona.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	226,80	25E-80
0035	Lima karr aspecial nº 08, 26mm, cabs plástico a ponte em aço inoxidávei din 1.4310, aletro-polide, pertencente à classificação alsi 302 (304) (com17% de crome a 8% da niquei, aproximedamente) fabricado por usinagem. instrumento de corta preciao, tipo quadrado, atendendo as normas las, com alavada rasistência à fratura a flexibilidada progressiva acompanhanda a curvatura do canal do dente. Ponta cônica conforma as normas iso e rigorosa concantricidada, (autociavávei a 135°c) pessival de estertizacas as m metos fisico-químicos. Caba com 8 limas com stops de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22.66	226,80	228,80
0036	Lime kerr especial nº 06, 30mm, cabo plástico e ponta em aço inoxidávai din 1,4310, alatro-polida, pertenesate à classificação aisi 302(304) (com17% da cromo a 6% de níquel, epraximadementa) fabricado por usinsgem. Instrumento da corte preciso, tipo quadrado, atandendo as normas iso, com elevada resistêncie à fratura e fiexibilidade prograssiva ecompanhando a curvatura do canai do denta. Ponta cônica conforme as normas ise a rigorosa concentricidada. (autoclavávai a 135°c) passivai de esterilizacao em meles físico-químicos. Cabxa com 6 limas com stopa de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,60	226,80
0037	Lima kerr aspecial nº 06, (30)31mm, cabo plástico e pente am aço inoxidával din 1.4310, aletropolida, pertancente à classificação aisi 302(304) (com17% da cromo e 6% de riquel, aproximadamente) fabricado por usinagam. Instrumanto da carta preciso, tipo quadrado, atendende as normas iso, com alevada resistência à fratura a flaxibilidade progressiva ecompanhando a curvatura do canai do dente. Ponta cônica conforme as normas iso e rigorosa cancantricidade, (autoclavável a 135°c) passivei da astarilizacae am meies fisico-químicos. Caixa com 6 times com stopa da atlicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,60	226,80
0036	Lima karr aspeciai nº 10, 21mm, cabo plástico a penta em aço inoxidável din 1.4310, elatro-polida, pertencante à clessificação sisi 302 (304) (com17% da cromo a 6% da niquel, aproximadamante) fabricade por usinagam. Instrumenta de corta preciso, tipe quadras atendando as normas iso, com alevada resistência à fratura a flexibilidade progressiva acompanhando a curvatura do canal da donte. Ponta cónica conforma es normas lao a rigorcea concentricidada. (sutoclavávei a 135°c) passívei de esferilizacao em melos flalco-químicos. Cabta com 6 timas com steps de silicone.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	226,80	226,60
0039	Lime kerr aspeciai nº 10, 25mm, cabo plástico e ponia am aço inoxidávol din 1.4310, aletro-polida, pertencente è cisasificeção aisi 302 (304) (com17% de cromo a 6% de níquel, aproximadamente) fabricado por usinagam, inatrumento da corte preciao, tipo quadrado, atandende se normas iso, com elavada resistência à fratura a flaxibilidada prograssive acompanhando e curvatura do cenai do danta. Penta cônice conforme as narmas iso a rigorasa conestricidade. (autoclavável a 135°c) passivel de esterilizacao am meioe fisico-quimicoa, Caixa com 6 limas com stopa de silicona.	EURODONTO	EURODONTO	22.66	226,80	226,60
0040	Lima kerr aspecial nº 10,(30) 26mm, cabo plástico	EURODONTO	EURODONTO	22,68	226,60	226,60





Lima kerr aspecial nº 10.(30) 26mm, cabo plástico a ponta am ago inoxidával din 1.4310, elatropolida, pertancenta à ciassificaçãa sist 302 (com17% de cromo a 6% de nique), aproximadamente) fabricado por usinagem, instrumento de corte praciso, atandendo as normas iso, com devade resistência à fratura a flaxibilidada progressiva acompanhando a curvatura do canal do dente. Ponte obnica conforme as normas laco e rigorosa concentricidede. Passivei de estartilizacao am meios fisico-químicos. Calxa com 6 limas com stops de allicone.



							1 de 1
	0041	Lime karr aspecial nº 10, 30mm, caba plástice a ponta em aço inoxidável din 1.4310, elatro-polida, perioncenta à classificeçãa alsi 302(304) (com17% da croma e 8% da níquel, aproximadamente) fabricada por usinagem, instrumante da corte precisa, tipo quadrada, stendanda es narmas iso, cem alavada resistência à fratura s flaxibilidada progressiva acompanhanda e curvatura da canat do denita. Ponta cónica conforme as normas isa e rigorose concentricidade, (autoclavávei a 135%) passivel de esterilizaceo em máles físico-químicos. Caixa com 6 limas com stope da siticons.	EURODDNTO	EURODONTO	22,68	226,60	229.80
	0042	Lima karr aspacisi nº 10, (30)31mm, caba piástice e pante am aço inoxidável din 1.4310, aistropolida, partencenta á classificaçãa aisi 302(304) (com17% da cromo e 8% da niquet, eproximadamente) fabricado por usinagem, instrumento da corte precisa, tipa quadreda, atendendo as normas iso, com siaveda resistência à fratura a flaxibilidade progressiva acompanhando a curvetura do canal do dente. Ponte cônica conforme as normas isa e rigorose concentricidade, (autoclavával a 135°o) passival da asterilizacao em maios fisico-químicos. Csixa com 6 limas com stops de silicona.	EURODONTO	EURODONTO	22,66	226,80	226,80
	0043	Lima nitiflax primeira sârie	EURODONTO	EURODONTO	42,40	424,00	424,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 9.949.60	R\$ 9.949,80
0032		Enviado em: 20/01/2021 - 10:15:51 LOTE 32 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Porta Matriz, tipo Toflemire, para conformaçãa de amálgama, em aço inox AISI 420, de uso odontológico: O instrumental deverá estar de acordo com as nomas N 8R-7163 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça devará apresentar tratemanto témico integral a homogêneo que lhe garanta flexibilidade a resistânda a corrosão, conter gravação cem clara identificação do código do tote de fabricaçãa e da marca do fabricante (togotipo ou marca). Registro no MS. Autaclevável a 135°C. Garantis contra dafaitos de fabricação mínima da 12 (Doza) meses contedos a partir da data de antraga/instelação dos instrumentals. Garantia mínima para Assistênics Técnico de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	BRASVAL	BRASVAL	22,50	225,00	225,00
	0002	Estojo para astarilização para uso odontológico. Confeccionada em aço inox AISI 420; Com 09 divisiónas para brocas da alta e baixa rotaçãa; para uso am estufa ou autoclave; formatā retangular, com tampa; O Instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação cem clara identificação do códiga do tote de fabricação de da marca do fabricenta (logotipo ou marca). Registro no MS. Autodsvável a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) mesas centedos a partir da data de entrega/instalação dos instrumentals. Gerantia mínima para Assistência Técnica da 60 (Sessente) masea contados a partir da data de entrega.	AÇONOX	AÇONOX	30,00	150,00	150,00
	0003	Porta amáigama, confeccionado em plástico Injetado, para uso odontolágico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamenta lármico integral e homogênea que ins garante flexibilidada e resistência a corrosãa, conter gravaçãa com ciara identificação do códiga da tote de foshicação e da marca do fabricanta (logotipo ou marca). Registro na MS. Autoclavável a 135°C. Garanila contra defelhos de fabricaçãa mínima da 12 (Dozo) mesea contedos a partir da data de entrega/instejação das instrumentais. Garanila mínime para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) mesas centados a partir da data da entrega.	SM	SM	9,00	90,00	90,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 485,00	R\$ 465,00
0033		Enviado em: 20/01/2021 - 10:18:20 LOTE 33 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Aplicador de hidróxido de cálcia AISI 420, eutoclavávei	KONNEN	KONNEN	7,70	154,00	154,00
	0002	Bandejs para instrumental, medindo 22 x 12, confeccionada em aço inox AISI 420. O instrumental deverá satar de acordo com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação a em marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavával a 135°C.	IRONTE	IRONTE	18,00	900,00	900,00
					_		







	0003	Brunidor de amálgama, ponte simples, no. 29 em aço inox AISi 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de ecordo com es	KONNEN	KONNEN	7,70	154,00	154,00C
		normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá eprasentar tratamento térmico integral e homogêneo que îne geranta flexibilidade e rasiatência a corrosão, conter gravação com ciera identificação do códiga do iota de fabricação e da merce do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclevável e 135°C. Garentia centra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 80 (Sessenta) meses contados a partir da data da entrega.					
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 1.20B,00	R\$ 1.208,00
0034		Enviade em: 20/01/2021 - 10:16:54 LOTE 34 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI		·			
C	0001	Colher para remoção de Dantina, no. 05 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar da acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MECIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que ihe garanta flexibilidade e restatência a corrosão, conter graveção com clara identificação do código do tote de fabricação e de marca do fabricanta (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávei a 135°C. Garantia contra defetica de fabricação mínima de 12 (Doze) mesea contados a pertir da data de entrega/instatação des instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) mesea contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	5,77	115,40	115,40
0	0002	Colher pars ramoção de Dentins, no. 11 1/2 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumente deveré estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresontar tratamento térmico integral e homegêneo que lhe garanta flacibilidade e rasistência e comosêo, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação a da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registra no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contra dafeitos de fabricação an instrumentais. Garante mínima de 12 (Doze) messe contados e partir da data de entrega/instaisção dos instrumentais. Garante mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	5,77	115,40	115,40
0	0003	Colher para ramoção de Dantina, no. 17 em aço inox AISI 420, de uso odentológico; O instrumentat deverá estar de acordo com es normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá epresantar tratamento térmico integral a homogênao que ina garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com ciara identificação do código do lota de febricação e da merca do fabricanta (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Gerantis contra defeitos da febricação infinima de 12 (Doze) meses contados a partir da data da entrega/instalação dos instrumentais. Gerantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) mesea contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	5,76	115,60	115,60
0	0004	Cothar para remoção de Dentina, no. 19 em aço inox AISI 420, de uso odontológico; D instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogéneo que the garanta flexibilidade e resistência a corrosão, cantar gravação com ciara identificação do código do iote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS, Autoclavávei a 135°C. Garantia contre defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instalação dos instrumentals. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNÉN	5,78	115,60	115,60
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 462,00	R\$ 462,00

0035 Enviado em: 22/01/2021 - 09:49:34 LOTE 35 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI

 $\int_{\mathcal{U}}$





							2 4
	0001	Esculpidar de Amátgama, tipa Holismback, ns. 03S em aço inex AISI 420, de uso odontológica; O instrumental deverá estar de ecorde com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peço deveré eprasentar tratamento térmico integral e hemogêneo qua iha garanta fisxibilidade e resistânda e comosãe, conter graveçãe com clara identificaçãe de códige de lete de fabricaçãe e da marca de fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclaváve a 135°C. Garantie contra defaites de fabricoção mínima de 12 (Deze) meses contados a partir da data de entregainstalação des instrumenteis. Gerantie mínims para Assistência Técnica de 60 (Sessanta) meses contados a partir da deta de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,70	231,00 R\$ 231,00	R\$ 231,00
0036		Enviade em: 20/01/2021 - 10:17:28 LOTE 38 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI			-		
	0001	Cabo para espeihe intreeral, ne. 16, em aço inex AiSi 420, de uso edentológico; O instrumentei deverá estar de ecordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deveré apresentar tratsmento térmico integrel e homogênee que ine garanta flexibilidade e resistência a comosão, contar gravação com clara identificação de acódige de lote de fabricação e da marca de fabricação e lote de fabricação e da marca de fabricação e 135°C, Garantia contra defeitae da febricação mínime de 12 (Doze) mesas contades a pertir de data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia minima para Assistência Técnica de 60 (Sessentia) meses contades a pertir da data de entrega.	LM	LM	4,53	226,50	228,50
	0002	Espátule, no. 24F, em eço inox AiSi 420, da uso odontológico; O inatrumentai deverá estar de ecordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá estreatmento térmico integral e hamegêneo que ine garanta fiexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com ciara identificação do códiga da lota de fabricação e da marca do fabricante (logetipe ou marca). Ragistre no MS, Autodsvável e 135°C. Garantia contra defaitos de fabricação mínima de 12 (Doza) masas contades a partir da deto de entrega/instaleção dos instrumenteis. Garantis mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,75	77,50	77,50
	0003	Espátule para inserção de Resina, no. 01, para uso em adultos, em aço lnox AISI 420, de uso odontelógico: O instrumental deverá estar de ecorde com as normes NBR-7153 e DiN-MEDIZ IN-1. A peça deverá aprasentar tratamento térmico integral e homogêneo que ihe garanta flexibilidade e resistência s carrosão, contar gravação com ciera idantificação de códige de lote da febricação e da marca do febricarte (logotipo eu merca). Registro no MS. Autoclavável a 135°C. Garantis contra defeitos de fabricação minime de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entrega/instatação dos instrumentais. Gerantia mínime para Assistência Técnica da 50 (Sessenta) meses contadas e partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	6,84	342,00	342,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 646,00	R\$ 545,00
0037		Enviado em: 20/01/2021 - 10:16:01 LOTE 37 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Piaca de vidro, de 7,5 x 15,0 cm, com aspessura de 20 mm, para manipuleção de matarial edontológico, embaladas individualmenta, contendo de lado de fora identificaçãe o fabricante; Confeccianadas em alumínio, seguinde as nermes N8R-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. Auloclaváveia a 135°C. Garantia contra defetos de fabricação mínims de 12 (Doze) mesea contados a partir da date de snitega/instalação des instrumentals. Garantia mínime para Assistência Técnica de 60 (Sessente) mesea contados a partir de dato de entrega.	ODONTOSUL	iodontosul	35,85	356,50	358,50
	0002	Porta algodão com mota	IRONTE	IRONTE	34,50	517,50	517,50
	0003	Perta rasiduo	IRONTE	IRONTE	34,50	517,50	517,50
0000		TOTAIS DO LOTE				R\$ 1,393,50	R\$ 1.393,50
0038		Enviado sm: 20/01/2021 - 10:18:34 LOTE 38 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					•
	0001	Caicador nº 02 tipe ward em aço knoxidávet AiSi 420, sutaclavávet	KONNEN	KONNEN	7,26	217,80	217,80
	0002	Calcador nº 04 tipo ward em aço inoxidáve: AISI 420, eutoclavével	KONNEN	KONNEN	7,26	217,60	217,80
	0003	Caicador nº 05 tipo ward am açe inexidávei AISi 420, autoclavávei	KONNEN	KONNEN	7,28 f\	217,80	217,80

to the

	0004	Secador de broca edaptável pera canetas de alie	KASTEC	KASTEC	31,38	941,40	94740
		rotação, autaclavável TOTAIS DO LOTE				R\$ 1.594,80	R\$ 1.594,80
0039		Enviedo em: 20/01/2021 - 10:19:00 LDTE 39 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI	# 		· .	<u> </u>	<u> </u>
	9001	Saringa para enestesia odontológica, com refluxo, com capacidade volumétrica de 1,8 mi, em eço inox AISI 420; O Instrumental deverá estar de acordo com sa normae NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamenta térmico integral e homogáneo que lhe garanta fiexibilidade e resistêncie a corrosão, conter gravação com dara identificação do código do lote de febricação e da marca do febricante (logotipo ou merca). Registro no MS. Autoclavével a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados e partir da data de entrega/instaleção dos Instrumentais. Garantie minima pera Assistência Técnice de 60 (Sessenta) masea contados a pertir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	40,00	1,200,00	1,200,00
	0002	Pinça clínica, ponta angulada, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com sa normae NBR-7-153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico inlegral e homogêneo que ihe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, conter graveção com clara identificação do código do lote de fabricação e de merca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclevável a 135°C. Garantia contra defeitoa de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados e pertir da data de ontrega/instalação dos instrumentais, Gerantia mínima para Assistência Técnica de 80 (Sessenta) meses contados a pertir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,80	234,00	234,00
		TOTAIS DO LOTE	<u> </u>			R\$ 1.434,00	R\$ 1,434,00
0040		Enviedo em: 20/01/2021 - 10:19:27 LOTE 40 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Estolo para estarilização para uso odontológico. Confeccionado em aço inox AISi 420; Medindo 09 X 07 X 5 cm; para uso am estufa ou autocleve; formato relanguiar, com tampa; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DiN-MEDIZ IN-1. A peça deverá conter graveção com clara identificação do código do tote de fabricação e da marca do fabricanta (logotipo ou marca). Registro no MS. Autodavável a 135°C. Garantis contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) mesea contados e partir da date de entrega/instalsção dos inatrumantois. Garantis mínima para Assistência Técnica de 60 (Seasenta) mesea contados e partir de data de entrega.	IRDNTE	IRONTE	38,80	776,00	776,00
	0002	Estojo pare esterilização pera uso odontológico. Confeccionedo em aço Inox AISI 420; Medindo 26 X 12 X 5 cm; para uso em estufa ou autoclave; formato netangular, com tampa; O instrumental deverá estar de scordo com es normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá confer gravação com ciere identificação do código do lota de fishicação e de marca do fishicanta (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclevável a 135°C. Gerantile contra defeitos de fishicação minima de 12 (Doze) mases contados a pertir da data de entrega/instalação dos instrumentals. Garantils mínima para Assistência Técnica de 60 (Seesenta) meses contados s partir de deta de entrege.	IRONTE	IRONTE	58,60	565,00	566,00
"		TOTAIS DO LOTE				R\$ 1.342,00	R\$ 1.342,00
0042		Envisdo em: 20/01/2021 - 10:19:46 LDTE 42 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Destacador de periósteo, Tipo Moit, No. 99, em aco inoxidável tipo AISí 420, para uso odoniciógico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peca deverá apresentar tratamento tármico integral e homogêneo que lhe gerante flexibilidade e rasistância a comosão, conter gravação com ciara identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logolipo ou marca). Registro no MS, Autoclavével a 135°C, Garantis contra defaitos de fabricação mínima de 12 (Doze) mesea contados a perir da detia de entrega/hataisção dos instrumentais, Garantia minima para Assistância Tácnica de 6 (Seesente) mesea contados a partir da data de entrega.	KDNNEN	KDNNEN	18,90	94,50	94,50
		TOTALS DO LOTE				R\$ 94,50	R\$ 94,50
0043	•	Enviado em: 20/01/2021 - 10:20:06 LDTE 43 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					





المحل م	MALDE	4
UKA NE	ا.34 <u>3</u> FLS	_ ^E 8
13	CPL 108,98	- 8 8 8
13	00,80	

	0001	Lima para osso, tipo Seidin, no. 12, am aço inox AISI 420, de uso odontiólogico; D instrumental doverá estar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça daverá spresentar tratismento térmico integral e homogénao que ina gerants fasibilidade a resistêncis a corresão,	KONNEN	KONNEN	35,68	108,98	CP1
		conter graveção com clars identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou merca). Registro no MS. Autoclavával a 135°C. Garantia contra dafeitos da fabricação mínime de 12 (Doza) mesea contados a partir da data de entrega/instal sção dos instrumentais. Garantia mínims para Assistência Técnics de 60 (Sessenta) mases contados a partir da data da entrega.					
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 106,88	R\$ 106,98
0044		Enviado em: 20/01/2021 - 10:20:28 LOTE 44 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Tesoura cirúrgica pequena, com 12 cm, de penta rata em aço inox AISi 420, da uso edontatógico; O instrumental deverá astar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1, A peça deverá aprasentar tratamento térmico integral e homegêneo qua iha garanta flexibilidade a rasialêndis a eorrosão, conter gravação com cisra identificação do código do iota de fabricação e da marca do fabricante (logolipo ou marca). Registro no MS, Autoclavável e 135°C. Garantia contra defaitos de fabricação mínims de 12 (Doze) meses contades a partir da data de antrega/instalação des instrumentals. Garantia mínima para Assistância Técnica de 60 (Sessenta) mesaa contados a pertir da data de antrega.	GOLGRAN	GOLGRAN	15,68	234,90	234,90
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 234,90	R\$ 234,90
0045		Enviedo em: 20/01/2021 - 10:20:43 LOTE 45 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	6001	Pinça Hamostátice, ponta curva, com 12 cm, em aço inox AISI 420, de uso odontolágico; O Instrumantal deverá estar de acordo com se normas NBR-7153 e OIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá aprasenter tratamento térmico integral a homogêneo que ina garanta fexibilidade e realistência a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e da merca do fabricante (logolipo ou marca). Registra no MS. Autoclavávei a 135°C. Garantia contra dafeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) masea contades e perir da data de entrega/instalação dos instrumantais. Garantia mínime para Assistência 7ácnica da 80 (Sessenta) mesas contados a partir da data de entrega.	68:G	6BIG	25,48	76,44	76,44
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 78.44	R\$ 76,44
0046		Enviado em: 20/01/2021 - 10:21:10 LOTE 46 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Porta aguihas, tipo Methieu, com 14 cm. em eço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de ecorde com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogánoo que lhe garante flexibilidade e resistência a corrosão, conter gravação com ciara identificação do código do lote de fabricação só marce do fabricante (logotipo ou marca). Registra no MS. Autoclavável a 135°C, Garantia contra defeltos de fabricação antime de 12 (Dozzo) meses contados a partir de data de entrega/instalação dos instrumentals. Garantia mínima para Assistência Tácnica de 60 (Saesenta) meses contados a partir de deta de entrega.	6BIG	6BIG	39,83	398,30	398,30
	0002	Ports eguihas, tipo Mayo, com 14 cm, em eço inox AISi 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar da acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá spresenter tratamento térmico integral e homogêneo que ine garanta flexibilidade e rasistência a comosão, conter gravação com clare identificação do côdigo do lote da febricação e de marca do fabricanta (logotipo ou merca). Registro no MS. Autoclevávei e 135°C. Garantia contra defeitas de fabricação mínime de 12 (Doza) meses contados a partir de data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Tácnica de 60 (Sessenta) mesee contados e partir da deta de entrega.	6BIG	6BIG	27.91	279,10	279,10



Ser one of	J.344 FLS James CPL	JAOEIRO OO MON
428	E CPL	3120

							القيار ا
	0003	Porta agulhas, tipo Mayo, com 17 cm, em aço Inox AISI 420, da uso odontológico: O instrumentai deverá estar da acordo com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamenta lámico integral a homogêneo qua iha garanta flaxibilidade a resistência a corrosão, contar gravação com ciara Idanificação do código do lote da fabricação e da marca do fabricanta (logotipo ou marca). Registro no MS. Autociavával a 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) mesea contados a partir da data de entrega/Instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica da 60 (Sessenta) mesae cantados a partir da data de entrega. TOTAIS DO LOTE	6BIG	6B/G	42,87	428,70 R\$ 1.106,10	428,40 R\$ 1.108,10
0047		Enviado am: 20/01/2021 - 10:22:44 LOTE 47 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Fórceps tipo odontalógica, para uso em eduitos, em eço inox AISI 420, referência número 1; com material em acordo com as normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamenta térmico injegral e homogêneo que ina geranta flexibilidada a resistência a corrosão, contendo graveção dare com a identificação do código do lote da fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS, Autoctavável e 135°C. Garantie contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data de entraga/instaisção dos instrumentais, Garantie mínima para Assiatência Técnica de 80 (Sessenta) mesos cantados a partir da data de entrega.	6BiG	6Bt G	66,68	666,60	668,60
	0002	Fórceps tipo odontológico, para uso em edutos, em eço inox AISI 420, referência número 150; com meterlal em econdo com es normas NBR 7153 a DIN- MEDIZ IN-1. A paça deverá aprasentar tratamenta térmico integrel e homogêneo que ine garanta flexibilidade a resistência e corrosão, contendo gravação ciars com a identificação do código do tote de fabricação eta marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávei e 135°C, Gerantia contre defeitos de fabricação mínime de 12 (Doze) mesee centados a partir de data de antraga/instalação dos instrumenteis. Gerantia mínima pera Asaisiância Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data da entrega.	6BIG	6BIG	66,65	668,60	668,60
	9003	Fórcepe tipo odontológico, para uso am adultos, am apo inox AISI 420, raferênda número 151; com materiel em acordo com es normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1, A peça deveré apresentar tratamento tármico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade e resistência a corrosão, contando gravação clara com e identificação do código do tota de fabricação a de merca do febricante (togotipo ou marca). Registre no MS. Autactavável a 135°C. Garantis contra defaitos da fabriceção mínime de 12 (Doze) mases contados a pertir da data de entrega/instalação dos Instrumentais, Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Saseanta) meses contados a partir da data de entrega.	6BIG	6BiG	66,83	668,30	668,30
	0004	Fórcapa tipo odentalógico, para uso am a dultos, em aço inox AISI 420, referência númera 18; com material am acordo com as normas NBR 7153 e OIN- MEDIZ IN-1, A peça deverá spresentar tratementa térmico integral e homogêneo que lhe garenie flexibilidade e rasistência s corrosgo, contendo graveção clara com e identificação do código do lote de fabricação e de marca do fisbricante (logotipo ou marca). Registra no MS. Autoclavêvei a 135°C. Garentie contra defeitos de fabricação mínime de 12 (Doze) meses centados a partir da deta de entrega/inatalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistêncie Técnica de 60 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	6BIG	6BIG	66,63	666,30	668,30
	0005	Fórceps tipo odontológico, para uso em eduitos, em eço inox AISI 420, referência número 17; com materia i em acordo com es normas NBR 7153 e DIN- MEDIZ IN-1, A paça deverá apresentar tratamenta térmico integral e homogêneo que ine geranta flexibilidade e rasisiência e corroseo, contenda gravação ciera com e idantificação do código do lote de febricação e da marca do fabricante (togotipo ou merca). Registro no MS. Autaclavévei e 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contedos a partir da deta de entrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Têcnica de 60 (Sessanta) mesas contedos e partir da data de entrega.	6Bi Ġ	6BIG	66,83	665,30	665,30



						DELIN
					(same	1.345 FLS CPL
0006	Fórceps tipo odontelógico, para uso am edutos, em aço inex AISI 420, referência número 18L; osm malerial em acorda com as normas NBR 7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça daverá apresantar tratamento térmico integral a homogêneo que lha garanta flexibilidade a resistência e corresãe, contendo gravação clara com a identificaçãe do códige do lota de febricação a da marca do fabricanta (tagotipo ou marca). Registro no MS, Autoclavával a 135°C. Garantia contra defaitas da fabricação mínime de 12 (Doze) meses contades a partir da data de antrega/instalação dos instrumantala. Garantia mínima para Assistência Técnica da 60 (Sessenta) mases contados a partir da data de antrega.	6BIG	6BIG	66,83	665,30	660-40
0007	Fórceps tipo odontológico, para uso em adultos, em aço inex AISI 420, referência número 18R com meterial em acordo com as normas NBR 7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A paça deverá epresantar tratamento térmico integral e homogêneo que integranta flexibilidada e resistência a corrosão, contando gravação clara com a identificação da código do tote da fabricação e da marca do fabricanta (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavéval s 135°C. Gerantia cantra defeitoa de fabricação mínima de 12 (Doze) másas contados a partir da deta da entrega/instatação dos instrumentala. Garantie mínima para Assistência Técnica da 60 (Sessenta) mesea contados a partir da data de entrega.	6BIG	GBIG	66,83	666,30	668,30
0008	Fórceps tipo odentológico, para uso em adultos, am aço inax AISi 420, referência númaro 203; com matarial em acordo com as normas NBR 7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integrai e homogéneo que ina garanta flexibilidade e rasistência a corrosão, contando gravação ciera com si dentificação do código de lo ta da febricação a da marca do febricante (topotipo ou marca). Ragistro no MS. Autoclavávai a 135°C. Garentis contra defatics da febricação minima de 12 (Doza) mesas contados a partir de deta da anrega/instalação dos inatrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessents) mases contados a partir de deta de sertence.	6BIG	6BIG	66,63	668,30	866,30

6BIG

8BIG

6BiĞ

de data de entrega.

Fórceps tipe odontológico, para uso em aduitos, am aço Inox AISI 420, referência númera 65; com material em acordo com as normas NBR 7153 a DIN- MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamenta térmico integral e hamogêneo qua lihe geranta flexibilidade e resistência a corrosão, contendo grevação clara com e idantificação do código do tota de febricação a da marca da fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclavávei a 135°C. Garantia contre defeitos da fabricação mínima da 12 (Doza) meses contados a partir da data de antrega/instaleçãe dos instrumenteis. Gerentia mínima para Assistência Tácnica de 60 (Sessenta) meses contados e portir da data de antrega. Fórcepa tipo edontológico, pera uso am adultas, am eço Inox AISI 420, referêncis número 68; com material em acordo com es normas NBR 7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamente térmico integral e homogêneo qua ina garanta flexibilidada e resistência a comoaão, contendo gravação clara com e identificação do código do lote da fabricação acorda a camara do febricanta (logestipe ou marca). Registra no MS. Autoclavávei a 135°C. Gerantia contra defaitos da febricação mínima da 12 (Doza) meses contados a partir da data da entrega/instalação dos instrumantais. Garantia mínimo para Assistência Técnica de 60 (Sassenta) masae contados a partir da data de antrega. 0010 6BIG da dala de antrega. FFórceps tipo edontaiógico, para uso am adultos, am aço inex AISI 420, referência número 1; com material em acorde com es normas NBR 7153 a DIN- MEDIZ IN-1. A paça daverá apresentar tratamento térmico integral a hemogênas que ine garanta flaxibilidada e rasistência a corrosão, contando gravação ciara com a identificação do códige do fota de febricação a da merca do fabricanta (logotipo ou marca). Registro no MS. Autoclevúval a 135°C. Gerantis contra defetitos da fabricação in films de 12 (Doza) masea centrados a 0011 68IG

de data de entrega.

0009

Autocipatival a 150°C. Ceramis comis contra de la fabricação mínime de 12 (Doza) mases centados a partir da deta da antrega/instaleção dos instrumentais. Garantia mínima pera Assistência Técnica de 60 (Seasenta) meses contados e partir

6BIG

66.83

666.30

666,30

668.30

68,83

66,83

668,30

668.30

666,30

R\$ 7.351,90 R\$ 7.351,90

0048


Enviade em: 20/01/2021 - 10:24:38 LOTE 48 -EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E

de data de entrega.

TOTAIS DO LOTE







							النظير
	0001	Sindesmótomo, em eço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumental deverá estar de acordo com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratamento térmico integral e homogêneo que ine garanta flexibilidad a e resistâncis e corrosão, center greveção com care identificação do código do lote de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro ne MS. Autoclavável a 135°C. Carantia contre defeitos de fabricação mínime de 12 (Doze) meses contados a partir da dela da entrega/instalação dos instrumentais. G srantia minima para Assistência Técnica da 80 (Sessenta) meses contados a partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,18	71,80	71,80
	0002	Alvaólotomo em aço inoxidával AlSi 420, autoclavával	SAME	SAME	90,00	450,00	450,00
	0003	Cabo para bisturi nº03 em aço inoxidévelAISI 420, autoclavávei	KONNEN	KONNEN	12,40	124,00	124,00
	0004	Curate alveolar em sço inoxidável AISi 420, autoclavável	KONNEN	KONNEN	9,52	95,20	95,20
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 741,00	R\$ 741,00
0049		Envisdo em: 20/01/2021 - 10:25:32 LOTE 49 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Padre de Arkensas, pars afiar instrumantal de uso colontológico, na cer branca. Autoclavável s 135°C. Garantia contra defeitos de fabricação mínima da 12 (Doze) mises contedos a pertir dis distinada de 12 (Doze) mises contedos a pertir dis distinada de actual continue para Assistância Técnica de 60 (Sassenta) mises centados a partir disidate disentrega.	IODONTOSUL	ODONTOSUL	24,52	367,80	367,80
	0002	Foice, tipo Ponte Morse, no. 0-00, em aço inox AISI 420, da uso odontológico; O instrumentei deverá estar de acordo com es nomes NBR-7153 e OIN-MEDIZ IN-1. A peça daverá epresentar tratamento tármico integral e homogênao que iha garants flexibilidade a rasistência a corrosão, conter gravação com ciare idantificação do código do iota de fabricação e da marca do fabricante (logotipo ou marca). Registro no MS. Autociaváel a 135°C, Garantie contra defeitos de fabricação mínima de 12 (Doze) meses contados a partir da data da antrega/instalação dos instrumentais. Garantia mínims para Assistência Técnica de 60 (Sessente) meses contados a pertir da data da antrega/instalação dos instrumentais.	KONNEN	KONNEN	7,88	78,80	76,80
	0003	Cureta, tipo MCsil, no. 13/14, em aço inox AISI 420, de uso odontológico; O instrumentel deverá astar de acordo com as normas NBR-7153 e DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá aprasantar tratamanto térmico initagral e homogêneo que lhe garanta flexibilidada a realsiânda a corrosão, conter gravação com clara idantificação do código do lote de fabricação e de marce do fabricante (logolipo ou marca). Registre no MS. Autoclavável a 135°C. Garantia contre dafeitos da fabricoção mínima de 12 (Doze) mases contados a partir da data de entrega/inateisção dos instrumentais. Garantia mínima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) meses Contados a partir de data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,68	78,80	76,80
	0004	Cureta, tipo MCali, no. 17/18, em aço inox AISI 42o, da uso odontotógico; O instrumental daverá astar de ecordo com as nomes N9R-7-753 a DIN-MEDIZ IN-1. A paça deverá apresentar tratemento térmico integral e homogêneo que lhe garanta flexibilidade a realisiêncie a comosão, center graveção com clara identificação do código do lota de fabricação e da merce do fabricanta (togotipo ou merca). Registro no MS. Autoclavával e 135°C. Garantia contre dafeitos da fabricação mánima da 12 (Doze) meses contados e partir da data de entrega/Insiatação dos instrumentais. Garantia mínime para Assistência Técnica de 60 (Sassanta) masas contados a partir da data da entrega.	KONNEN	KONNEN	7,68	76,80	76,80
	0005	Curala, tipo Gracey, no. 11/12, am aço inox AISI 420, de uao odontológico; O instrumental deverá estar de ecordo com as normas NBR-7153 a DIN-MEDIZ IN-1. A peça deverá epresantar tratamento térmico integral e homogáneo que lhe garants flexibilidade e resistêncis a corrosão, conter gravação com clara identificação do código do lote de fabricação e de marca do fabricante (logotipo cu marca). Registro no MS. Autoclavével a 135°C. Garantia contra defaitos de fabricação mínima de 12 (Dozé) meses contados e partir da data de entrega/instalação dos instrumentais. Garantis mínima para Assistência Tâcnica de 80 (Sessanta) meses contados e partir da data de	KONNEN	KONNEN	7,68	76,80	76,80





						Jak .
0006	Cureta, tipa Gracey, no. 13/14, em aço inax AISI 420, de usa odontológico; O instrumental deverá estar de ecorda com sa names NBR-7153 o DIN-MEDIZ IN-1. A peça davará aprasentar tratamenta térmico integral e homogêneo qua lhe garanta flexibilidade a resistência a comosão, conter gravação com ciara identificaçêa do código da lata da fabricaçãa a da marca da fabricanta (logatipo ou marca). Registro no MS. Autodavával a 135°C. Garantis contra defaitios de fabricaçãa minima da 12 (Daze) meses cantados e partir da data de entregafinstalação dos instrumentales, Garantis minima para Assistência Técnica de 60 (Sessenta) mases cantados e partir da data de entrega cantados e partir da data de entrega.	KONNEN	KONNEN	7,68	76,80	70.40
	TOTAIS DO LOTE				R\$ 751,80	R\$ 751,80
0050	Enviado em: 20/01/2021 - 10:25:59 LOTE 50 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
0001	Kit contende indicador para molar superior direito e infariar asquarde; indicador pera molar auperier esquarde e infarior direita; indicador para incisivos inferiores e superiores; pota para esterilização; dispositives para mordida, torre au bioco de merdide, eutoclavávei	MAQUIRA	MAQUIRA	78,00	156,00	158,00
0002	Suporta individual de aço inoxidável pers película periapical de raio-x edontológico	MAC	MAC	5,50	55,00	55,00
0003	Câmara escura para revelação da películas odantológicas, disponde de viser transidicido fotaprotetar para monitaremento visual de processo. Disponde de racipientes para os produtos químicos da reveleção, fixação e para àgua. Capacidade mínima de 200 m ls máxima da 01 iliro da cada produto. Abertura da câmara escura portátil na base eu por temps que passibilite a correta higienização. Possul tuvae removiveis. Chave liga/deeliga. Alimentação por pithas ou bateria. Garantie mínima de 12 (Doza) meses contados a partir da data de entrega/Instatação dos equipamentos, devidamente testadas a comprovada o perfeito estado de funcionamenta dos meemos, contra defeitos de fabricação.	VH	VH	235,75	471,50	471,50
	TOTAIS DO LOTE				R\$ 682,50	R\$ 682,50
0053	Enviado em: 20/01/2021 - 10:26:26 LOTE 53 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
0001	Aparelho fotopolimerizador de rasinas compostas, com transmissão de luz emitida por LEDa (Diade Emissor de Luz), compatival com todas as resinas fotopolimerizáveis (qua possuam canforoquinona em sua camposição) dieponíveis no mercado. Peça de máo leve e anatômica, superficie isa de fácil desinfecção, einal senoro com intervatos de dez segundos, programação eletrônica do tampo da amissão da luz dasilgamento automática com 50 segundos, pontaira da fibra óptica orientade, eutoclavávei, com giro livra eobre e peça de mão. Dispondis da tecja da membrana com função liga/destiga. Luz fria com comprimento de onda da 450 a 480 nM (luz azul), potência de 175 mW/cm2, peça de mão cam cabo liso ou sem flo, camutação automática de tensão de 100 a 240 V. Potência minime de 4VA, conforms tarmo da referência enexado.	MICRODONT	MICRODONT	500,00	2.500,00	2.500.00
	TOTAIS DO LOTE				R\$ 2.500,00	R\$ 2,500,00

MIAM	IIMED F	PRODUTOS ODO <u>NTOLOGICOS LTDA</u>	- Tipo: EPP	<u> /88 - LC123: Sim - L</u>	Jocumento 38.25	9.740/000 1-00	
Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Vi, Readequedo	Total Inicial	Total Readeq.
0054		Enviado em: 20/01/2021 - 13:06:32 LOTE 54 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					







0001 Compressar de ar tatalmente isento de óleo, montado sobre reservatório harizontal, possul mator de 1,5 HP, reservatório de 6 iltros com disconsecución de compressa porsos 0.5 MB (Abbati

mator de 1,5 HP, reservatória de 6 litros com dreno construido conforme norma ASME, válvule de segurança no reservatório, bloco compressor am alumínio, manômeiro acopieda sa reservatória, válvula da retenção a filtro de espiração. Possul válvula reguladora que estabiliza s saíde de er conforme necesidade da usuária. Produz sr totalmente isanto de átea sem a risce de contaminações. O reservatória possul tratamenta anti-oxidante e drena para as ificuldas condensados, a que euxilie ne produção de sr isanto da impurezas e garante vida útil se reservatória. O registro de seide de er traz pretididade, parmitinda fechar o ar sem asvezier e tenque. O bloco da compressor em eliumínio a e ventoinha proporcionam eficiente refrigeraçãa ao equipamento, eumentando aua durabilidede. A válvula da segurança abre-se em casos de pene do pressastato, exitando danos es a quipamenta, conforme termo de referência enexada.

PRIME AIR 40 - DENTEMED 110V OU 220V

2,400,00

12.000,00

322.000BP

TOTAIS DO LOTE

R\$ 12.000,00

R\$ 12,000.00

TOTAL GERAL

R\$ 12.000,00

R\$ 12.000,00

PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - Tipo: ME - LC123; Sim - Documento 09.210.219/0001-90

Lote	item	Produto	Modela	Marca/ Fabricente	Vi. Readequado	Tetal Inicial	Total Readeq.
0016		Enviada em: 21/01/2021 - 08:36:10 LOTE 18 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI					
	0001	Algodão hidrófile em manta fina, de espessura uniforme, camadas sabrepostas, regularmente compecto de especio homogênco e macio, cor branca, boa ebsorvência, inodoro, enrolada em papel apropriado em tode sua extensãa, embalagem com dados de identificação e procedência, pacote com 500g.	NEVOA	NEVOA	11,81	1.181,00	1.181,00
	0002	Compressa cirúrgica de gaze hidrófile, 7,5 x 7,5cm quanda fechados e 15x30cm quendo abartas, 100% algodãa am tecido tipa tels, não estéril, com 08 camadas e 05 dobras, aãa alvejadas, purificadas e isentas de impurezas, eubstâncias gordurosas, amide, corantas corretivos, alvejantes tópicos, aão também inodoras a inalpides, deve apresentar perfeita uniformidade, com boa capacidade de abacrçãs, ratenção de líquido, usa único, ambatagem com dedas de identificaçãa a procedência, pacote com 500 unidades.	V&E	V&E	g, 0 7	1.814,00	1.814,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 2.995,00	R\$ 2.995,00
0022		Enviada em: 27/01/2021 - 12:45:11 LOTE 22 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E ME!					
	0001	Escova de aço pare limpeza de brocas, com corpa piástico, capa protetara e mecanismo retrátil.	PREVEN	PREVEN	9,00	270,00	270,00
	0002	Oleo lubrificante 100% minerai, pere lubrificaçãa de canetas de aita e baixa rotações, com baixa viscosidade, elevado grau de pureze e aditivos aspecieis que previnam oxidações e reduzam oa atritos das partes móveis. Embeledas em frascos com aproximadamente 200ml, acompanhados de bicos aplicadores, edeptávais ás canetas.	MAQUIRA	MAQUIRA	18,60	00,000	930,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
0031		Enviado em: 25/01/2021 - 11:31:55 LOTE 31 - EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E ME!					
	0001	Oculas de protacao uso hospitalar - ientes acrilico transparente; para procedimenta; com lentes incolor, transparente; com ermacao em eco revestida em palipropilena; possui uma pelicula anti-embacante, curvado para dar visao sem distorcao em todas es direcces, alta transparencie, esterilizaval e fria, pode ser usado eobre oculos normals, com ajuete e regulagem lateral, tamanho unico.	IPANEMA	IPANEMA	3,20	64,00	84,00
	0002	Sonda exploredora N 05 em sço inox AISI 420, da usa adantalágico; O instrumantal deverá estar de ecordo com es normas N6R-7153 e DiN-MEDIZ IN-1. A peça deverá apresentar tratemanto tármico integral a homogânea que lhe garanta flaxibilidade a resistência e corroeão, conter graveção com clara identificação da código da lote de febricação da da marca do febricante (logotipo ou marca). Ragistro no MS. Autoclsvável s 135°C.	LIFLEX	Liflex	6,40	192,00	192,00
		TOTAIS DO LOTE				R\$ 258,00	R\$ 256,00
0056		Envisda em: 25/01/2021 - 11:34:07 LOTE 56 -	· · · · ·				

0056 Envisda em; 25/01/2021 - 11:34:07 LOTE 56 -EXCLUSIVO À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E





	bisturi - em aco inox laenta da rebarbas e sinale da oxidacao; numero 15; ponta aflada, perfetta adaptacao ao cabo, com protecao na lamíne, ambaiagam individual da aluminio asteril, com abartura am patale. Calxa com 100 unidadas. TOTAIS DO LOTE				R\$ 350,00	R\$ 350,0
	oxidação; numero 15; ponta afiada, perfeita adaptação ao cabo, com proteção na lamine, ambalagam individuel da aluminio asterii, com					
0002	Lâmina da bisturi dascartávei nº15 (caixa com 100 und) – em aço inoxidával isente de rebarbas a sinaia da oxidação, ponta afiade, perfeita adaptação ao cabo, com prolação na lamina.estéril, am ambelagem individual, em aiumínio harmaticamante fachado, com dados da identificação, procedência, data e tipo da esterifizarão a praza da validada. Jamina pere	SOLIDOR	SOLIDOR	35,00	175,00	175,0
0001	Lâmine da bisturi daecartável nº12 (catixa com 100 und) – em sço inoxidável isanta da rebarbas a sinais de oxidação, ponta aflada, perfeita edaptação ao cabo, com protação na ismin s.eatérii, am embalagam individual, am siumínio hermeticamente fechade, com dados da identificação, procedêncie, data e tipo de esterifizarão e prazo da validada. Jamina pare bisturi - am aco inox isenta da rebarbas e sinais de oxidacao; numero 12; ponta afisde, perfeita adaptação ao cabo, com protecaa na ismine, ambalagam individual de aiumínio esterii, com abertura em petala. Caixa com 100 unidades.	SOLIDOR	SOLIDOR	35,00	175,00	¥55.00

Valor Inicial: R\$ 100.630,17

Valor Readequado Total: R\$ 100.630,17



